

BE-SQUARE SLIM

Il cemento della collezione **Be-Square** si esalta nei formati **Slim 120x278, 120x120 e 60x120** dallo **spessore 6,5 mm**.

Un'ulteriore opportunità di soddisfare le esigenze della progettazione contemporanea di spazi pubblici e privati che richiedono superfici minimali e continue.

La versatilità di **Be-Square** permette di progettare ambienti di grande impatto estetico e funzionale.

The concrete of the Be-Square collection is appreciated to the full in Slim sizes of 120x278 cm, 120x120 cm and 60x120 cm with thickness of 6.5 mm, enriched by the decorative range of the Mosaico Caleido, the Mosaico 3X3 and the Listelli sfalsati. Another opportunity to meet the needs of contemporary architects designing public and private locations requiring minimalist, seamless surfaces.

Versatile Be-Square is ideal for designing highly functional interiors of impressive visual impact.

6,5 mm spessore - thickness

BE-SQUARE

Be-Square celebra l'aspetto più essenziale e puro del cemento, materiale neutro e di grande impatto, versatile e senza tempo riesce ad essere protagonista dello spazio in modo discreto, rigoroso ed elegante. Realizzata nei formati **60x120, 60x60, 30x60, 80x80 e 40x80**, in **4 colori** di tendenza dall'avorio al nero, è ideale per rivestire spazi urbani e loft metropolitani.

L'apparato decorativo si completa con un progetto di **piastrelle 30x30 bicolore** concrete/black, ivory/sand in cui si alternano le figure geometriche di cerchi e quadrati. Le piastrelle creano nell'alternarsi pareti decorative dinamiche vivaci.

Be-Square celebrates the most essential and pure aspect of concrete, a neutral and very impactful, versatile and timeless material, it becomes the star of the space discreetly, meticulously and elegantly. Produced in sizes 60x120, 60x60, 30x60, 80x80, 40x80, in 4 trendy colours ranging from ivory to black, it is ideal for covering urban spaces and metropolitan lofts. The decorative pieces are completed with a project of 30x30 two-colour Concrete/Black, Ivory/Sand tiles in which the geometric figures of circles and squares alternate. The tiles create, in their alternation, dynamic and vivacious decorative walls.

9,5 mm spessore - thickness



















Optical Ivory/Sand Naturale R10 Rett.. 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"





be-square

20MM

Estetica e Prestazioni

Be-Square 20mm assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, **Be-Square 20mm** può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. **Be-Square 20mm** è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

High-Performing good looks.

Be-Square 20mm delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Be-Square 20mm** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Be-Square 20mm** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.





be-square

20MM

Esthétique et performance.

Be-Square 20mm instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Be-Square 20mm** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **Be-Square 20mm** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.



Estética y prestaciones

Be-Square 20mm asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Be-Square 20mm** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. **Be-Square 20mm** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.



Ästhetik und Leistungen

Be-Square 20mm gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Be-Square 20mm** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Be-Square 20mm** ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.



Эффектная Эстетика И Высокие Характеристики.

Be-Square 20mm гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреемственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал **Be-Square 20mm** легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **Be-Square 20mm** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.



IVORY

SAND


CONCRETE



BLACK



BE-SQUARE SLIM - BE-SQUARE

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

 6,5 mm.			
	Slim Naturale R10 Rett. 120x278 - 47 ^{1/4} "x109 ^{7/16} "		Slim Naturale R10 Rett. 120x120 - 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "
	EKDM Ivory ● T99		EDPF Ivory ● T63
	EKDP Concrete ● T99		EDPG Sand ● T63 EDPH Concrete ● T63
			
			Slim Naturale R10 Rett. 60x120 - 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
			EKDG Ivory ● T48
			EKDH Sand ● T48 EKDJ Concrete ● T48

 9,5 mm.			
	Naturale R10 Rett. 60x120 - 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "		
	ECXU Ivory ● T31		
	ECXV Sand ● T31 ECXW Concrete ● T31 ECXX Black ● T31		
	Naturale R10 Rett. 40x80 - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "		
	ECX3 Ivory ● T23		
	ECX4 Sand ● T23 ECX5 Concrete ● T23 ECX6 Black ● T23		
	Naturale R10 Rett. 30x60 - 11 ^{13/16} "x23 ^{5/8} "		
	ECXC Ivory ● T14		
	ECXD Sand ● T14 ECXE Concrete ● T14 ECXF Black ● T14		
	Naturale R10 Rett. 80x80 - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "		Naturale R10 Rett. 80x80 - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "
	ECXG Ivory ● T25		EDCM Ivory ● T39
	ECXH Sand ● T25 ECXJ Concrete ● T25 ECXK Black ● T25		EDCN Sand ● T39 EDCP Concrete ● T39 EDCQ Black ● T39
	Naturale R10 Rett. 60x60 - 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "		Naturale R10 Rett. 60x60 - 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "
	ECX7 Ivory ● T17		EEN7 Ivory ● T26
	ECX8 Sand ● T17 ECX9 Concrete ● T17 ECXA Black ● T17		EEN8 Sand ● T26 EEM3 Concrete ● T26 EEN9 Black ● T26

20MM			
	Naturale R11 Rett. 120x120 - 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "		Naturale R11 Rett. 80x80 - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "
	EMEP Concrete ● T102		ECR7 Concrete ● T72
			Naturale R11 Rett. 60x60 - 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "
			ECYS Ivory ● T39
			ECYT Sand ● T39 ECYU Concrete ● T39 ECYV Black ● T39

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

BE-SQUARE SLIM

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

6,5 mm.

MOSAICO 3X3* Naturale R10

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1 1/8"x1 1/8"

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"

EKKQ Ivory

A100

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"

EKKR Sand

A100

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"

EKKS Concrete

A100

6,5 mm.

LISTELLI SFALSATI* Naturale R10

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"

EKKV Ivory

A87

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"

EKKW Sand

A87

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"

EKKX Concrete

A87

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

BE-SQUARE

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

9,5 mm.

OPTICAL Naturale R10 Rett.

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"

EDRP Ivory/Sand.

Pcs. Box 4

A34

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"

EDRQ Concrete/Black

Pcs. Box 4

A34

9,5 mm.

MOSAICO 3X3* Naturale R10

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1 1/8"x1 1/8"

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"

EDPT Ivory

A96

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"

EDPU Sand

A96

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"

EDPV Concrete

A96

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"

EDPW Black

A96

9,5 mm.

LISTELLI SFALSATI* Naturale R10

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"

ED8K Ivory

A80

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"

ED8L Sand

A80

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"

ED8M Concrete

A80

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"

ED8N Black

A80

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI



Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size					Fascia di prezzo Price band				
	Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	ECZV		ECZW		ECZX	ECZY	● A11		
	Naturale R10 Rett. 4,6x80 - 1 ^{13/16} "x31 ^{1/2} " Pcs. Box 12 - LM x Box 9,60	ECYJ		ECYK		ECYL		ECYM		● A16
	Naturale R10 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ED8Q		ED8R		ED8S		ED8T		● A82
	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ECYN		ECYP		ECYQ		ECYR		● A98
	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right ECY9	Sx Left ECYA	Dx Right ECYC	Sx Left ECYD	Dx Right ECYE	Sx Left ECYF	Dx Right ECYG	Sx Left ECYH	● A104

20MM

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size					Fascia di prezzo Price band				
		Ivory	Sand	Concrete	Black					
 Gradone - Step	Naturale R11 Rett. 33x60x5 - 12 ^{15/16} ”x23 ^{5/8} ”x1 ^{15/16} ” Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	ECZ0		ECZ3		ECZ6	ECZ9		 A68	
	Naturale R11 Rett. 33x80x5 - 12 ^{15/16} ”x31 ^{1/2} ”x1 ^{15/16} ” Pcs. Box 2 - LM x Box 1,60	-		-		EENA		-		 A80
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R11 Rett. 33x60x5 - 12 ^{15/16} ”x23 ^{5/8} ”x1 ^{15/16} ” Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Dx Right ECZ1	Sx Left ECZ2	Dx Right ECZ4	Sx Left ECZ5	Dx Right ECZ7	Sx Left ECZ8	Dx Right ECZA	Sx Left ECZC	 A90
	Naturale R11 Rett. 33x80x5 - 12 ^{15/16} ”x31 ^{1/2} ”x1 ^{15/16} ” Pcs. Box 2 - LM x Box 1,60	-	-	-	-	Dx Right EENC	Sx Left EEND	-	-	 A96
 Terminale - Endingpiece	Naturale R11 Rett. 33x60x2,5 12 ^{15/16} ”x23 ^{5/8} ”x ^{15/16} ” Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	ECZD		ECZG		ECZK		ECZN		 A72
	Naturale R11 Rett. 33x80x2,5 12 ^{15/16} ”x31 ^{1/2} ”x ^{15/16} ” Pcs. Box 2 - LM x Box 1,60	-		-		EENG		-		 A84
 Ang. Terminale Dx Sx Endingpiece Corner Right Left	Naturale R11 Rett. 33x60x2,5 12 ^{15/16} ”x23 ^{5/8} ”x ^{15/16} ” Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Dx Right ECZE	Sx Left ECZF	Dx Right ECZH	Sx Left ECZJ	Dx Right ECZL	Sx Left ECZM	Dx Right ECZP	Sx Left ECZQ	 A90
	Naturale R11 Rett. 33x80x2,5 12 ^{15/16} ”x31 ^{1/2} ”x ^{15/16} ” Pcs. Box 2 - LM x Box 1,60	-	-	-	-	Dx Right EENH	Sx Left EENJ	-	-	 A96
 Gradino - Stair Tread	Naturale R11 Rett. 33x60 - 12 ^{15/16} ”x23 ^{5/8} ” Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	ECZR		ECZS		ECZT		ECZU		 A66
	Naturale R11 Rett. 33x80 - 12 ^{15/16} ”x31 ^{1/2} ” Pcs. Box 2 - LM x Box 1,60	-		-		EENE		-		 A80
 Alzata - Riser	Naturale R11 Rett. 16,5x60 - 6 ^{1/2} ”x23 ^{5/8} ” Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	ECYW		ECYX		ECYY		ECYZ		 A29
	Naturale R11 Rett. 16,5x80 - 6 ^{1/2} ”x31 ^{1/2} ” Pcs. Box 4 - LM x Box 3,20	-		-		EENF		-		 A44

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Naturale R10	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x120 Naturale R10	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
60x120 Naturale R10	6,5	1,39	3	2,160	32,40	15	32,40	486
30x60 Listelli Sfalsati Naturale R10	6,5	5,56	6	1,080	16,20	30	32,40	486
30x30 Mosaico 3X3 Naturale R10	6,5	11,11	5	0,450	6,75	60	27,00	405
60x120 Naturale R10	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
80x80 Naturale R10 - Lappato	9,5	1,56	2	1,280	28,16	42	53,76	1183
40x80 Naturale R10	9,5	3,13	3	0,960	21,12	28	26,88	591
60x60 Naturale R10 - Lappato	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale R10	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x60 Listelli Sfalsati Naturale R10	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
30x30 Mosaico 3X3 Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
120x120 20MM Naturale R11	20	0,69	1	1,440	66,24	18	25,92	1192
80x80 20MM Naturale R11	20	1,56	1	0,640	29,44	45	28,80	1325
60x60 20MM Naturale R11	20	2,78	2	0,720	33,12	32	23,04	1060

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
	Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	137x292x29h	5	16,68	107
		137x292x42h	18	60,05	143
	Cavalletto - A-Frame Chevalet de transport Transportgestell Caballette - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180
					2181,60

be-square

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики

	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
		UNI EN ISO 10545/3	Conforme
		ASTM C373	Compliant
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	6,5 mm ≥ 35 N/mm² 9,5 mm ≥ 45 N/mm² 20MM ≥ 45 N/mm²
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N ≥ 175 lbf ≥ 2000 N ≥ 400 lbf ≥ 12000 N ≥ 2500 lbf
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA Unaffected
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		NATURALE LAPPATO 20MM DIN 51130 DGVU Regel 108-003 R10 - DIN 51097 DGVU Information 207-006 B (A+B) - ANSI A326.3:2017 DCOF WET ≥ 0,50 - B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 > 0,40 - AS 4586-2013 Anexo A P2 - BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers < 36 Moderate Slip potential > 36 Low Slip potential UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual) - - 3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplémentaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



*** QB UPEC** *** QB UPEC-F+ 20MM**
* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.

EMIL
CERAMICA



FRENCH / DEUTSCHE / ESPANOL / RUSSIAN

Be-Square Slim

L'effet béton de la collection Be-Square donne le meilleur de lui-même dans les formats Slim 120x278, 120x120 et 60x120 avec une épaisseur de 6,5.

L'aménagement des espaces publics et privés dispose désormais d'une arme en plus pour remplir les critères de la conception contemporaine, avec des surfaces minimalistes et continues.

La polyvalence de Be-Square donne aux espaces un grand impact esthétique et fonctionnel.

Be-Square célèbre l'aspect le plus essentiel et le plus pur du béton : ce matériau neutre et du bel effet, polyvalent et intemporel, parvient à jouer avec discrétion, rigueur et élégance un rôle de premier plan dans l'espace

Réalisée dans les formats 60x120, 60x60, 30x60, 80x80 et 40x80, en 4 couleurs tendance allant de l'ivoire au noir, elle est idéale pour revêtir les espaces urbains et les lofts des grandes villes.

Les décors sont complétés par un projet de carreaux en 30x30 bicolore Concrete/Black, Ivory/Sand, sur lesquels alternent des figures géométriques de cercles et de carrés. Cette alternance de carreaux imprime aux murs la vivacité d'une décoration dynamique.

Be-Square Slim

Die Beton-Optik der Kollektion Be-Square wird in den Formaten Slim 120x278, 120x120 und 60x120 mit einer Dicke von 6,5 mm zur Geltung gebracht.

Eine weitere Möglichkeit, den Anforderungen der modernen Projektgestaltung für öffentliche und private Bereiche zu entsprechen, in denen minimalistische, durchgängige Oberflächen erwünscht sind.

Die Vielseitigkeit von Be-Square ermöglicht die Gestaltung von Räumen mit prägnanter, funktioneller Optik.

Be-Square zelebriert die minimalistisch schlichte Ausstrahlung von Beton als neutrales, ausdrucksstarkes Material, das durch seinen vielseitigen und zeitlosen Charakter besticht und jeden Raum durch seine strenge Eleganz diskret aufwertet.

Erhältlich in den Formaten 60x120 cm, 60x60 cm, 30x60 cm, 80x80 cm, 40x80 cm und in 4 Trendfarben von Elfenbein bis Schwarz, eignet sich Be-square perfekt für urbane Räume und Großstadthofts.

Abgerundet wird die Dekorationssortiment mit zweifarbigen Fliesen im Format 30x30 in den Kombinationen Concrete/Black und Ivory/Sand, bei denen sich verschiedene geometrische Formen wie Kreise und Quadrate abwechseln. Das Wechselspiel erzeugt dekorative Wandgestaltungen mit lebendiger Ausstrahlung.

Be-Square Slim

El cemento de la colección Be-Square ofrece lo mejor de sí en los formatos Slim 120x278, 120x120 y 60x120 con un espesor de 6,5 mm.

Una oportunidad más de satisfacer las exigencias proyectivas contemporáneas de espacios públicos y privados que requieren superficies minimalistas y continuas.

La versatilidad de Be-Square permite proyectar ámbitos de gran impacto estético y funcional.

Be-Square rinde homenaje al aspecto más esencial y puro del cemento, material neutro y de gran impacto, versátil y atemporal, que sabe erigirse en protagonista del espacio de manera discreta, rigurosa y elegante.

Realizada en los formatos de 60x120, 60x60, 30x60, 80x80 y 40x80, en cuatro colores en boga que van desde el marfil hasta el negro, es ideal para revestir espacios urbanos y lofts metropolitanos.

El aparato decorativo se ve completado por un proyecto de azulejos de 30 x 30 y de dos colores, Concrete/Black e Ivory/Sand, en los que se alternan las figuras geométricas de círculos y cuadrados. La alternancia de los azulejos da lugar a paredes decorativas dinámicas y llamativas.

Be-Square Slim

Цемент из коллекции Be-Square особенно эффектен в форматах Slim 120x278, 120x120 и 60x120 с толщиной 6,5 мм.

Еще одна возможность для удовлетворения потребностей современного проектирования общественных и частных пространств, требующих минималистских и сплошных поверхностей.

Универсальность Be-Square позволяет проектировать интерьеры с совершенной эстетикой и функциональностью.

Be-Square отдает дань самой строгой и чистой стороне цемента - нейтрального и очень эффектного материала, универсального и не знающего времени, который умеет быть основным элементом пространства в сдержанной, строгой и элегантной манере.

Производится в форматах 60x120, 60x60, 30x60, 80x80, 40x80 см, в четырех современных цветах от слоновой кости до черного, может отлично использоваться для оформления городских интерьеров и лофтов в больших метрополисах.

Эта система декора дополняется проектом двухцветной плитки 30x30 concrete/black, ivory/sand, на которой чередуются круги и квадраты. Чередование плитки позволяет создавать динамичные и живые стены.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico.
Emilceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati.
Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process.
Emilceramica reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.