



MAPIERRE

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1



Il fascino di una pietra millenaria
impresso nell'architettura contemporanea.

The beauty of a timeless stone
incorporated in contemporary architecture.

Terra di grandi vini ma non solo, la Borgogna è conosciuta in tutto il mondo per il suo patrimonio architettonico in cui spicca una finitura costruttiva di grande pregio: la pietra di Borgogna.

Una pietra di origine calcarea ricca di dettagli, sfumature, irregolarità.

Il progetto nasce nel cuore di questa regione della Francia, da un'attenta selezione delle pietre più belle e rappresentative della Borgogna. Emilceramica la reinterpreta in gres porcellanato, in una collezione ceramica contemporanea in cui la sobria bellezza della pietra si sedimenta negli spazi, garantendo prestazioni tecniche d'avanguardia.

Not just a land of great wines, Burgundy is world famous for its architectural heritage, dominated by a particularly fine finishing stone: Pierre de Bourgogne.

A limestone rich in details, shade variation and irregularities.

The project was originated in the heart of this region of France, through the meticulous selection of Burgundy's loveliest, most typical stones. Emilceramica reinterprets this material in porcelain stoneware, in a contemporary ceramics collection that sets the stone's understated beauty in new architectural spaces, guaranteeing state-of-the-art technical performances.

Tre anime
per una finitura progettuale unica.

A unique architectural finish
with three personalities.

ANCIENNE

Lo spirito più atavico della pietra vive nella finitura anticata: una superficie dall'estetica intensa, ricca di dettagli, per spazi con un'eleganza avvolgente e intramontabile, che richiama i castelli francesi.

The stone's most ancient spirit lives on in this timeworn finish: a surface with an intense aesthetic, rich in details, for interiors with an eternal, irresistible elegance, evocative of French châteaux.

LIGNE

Una lavorazione rigata con un effetto tridimensionale, ideale per creare quinte e pareti sensoriali, capaci di affascinare vista e tatto ed esaltare il progetto architettonico.

A surface finished with three-dimensional lines, ideal for creating panels and walls that speak to the senses, delighting sight and touch to reinforce the architectural concept.

NOBLE

Una finitura ideata per creare pareti e rivestimenti dall'eleganza sobria e misurata, in cui gli elementi di arredo contemporanei trovano uno scenario perfetto.

A finish intended for the creation of walls and coverings with a discreet, measured elegance, providing the perfect backdrop for contemporary furnishings.

01 ANCIENNE

02 LIGNE

03 NOBLE





120x278

Ancienne Naturale R10 [Blanc, Beige]

Noble Naturale R10 [Blanc, Beige]



120x120

Ancienne

Naturale R10 | Tecnica R11

Noble Naturale

60x120

Ancienne

Naturale R10 | Tecnica R11

Noble Naturale

Ligne Naturale

OPUS Spaccatella

1 pz./pcs 20x30 – 7⁷/₈”x11³/₁₆”

1 pz./pcs 20x20 – 7⁷/₈”x7⁷/₈”

Ancienne Naturale R10

80x80

Ancienne Naturale R10

Noble Naturale R10

30x60

Ancienne Naturale R10

Noble Naturale R10

20x40

Ancienne Naturale R11

[Blanc, Beige, Gris]

60x60

Ancienne Naturale R10

Noble Naturale R10

20x20

Ancienne Naturale R11

[Blanc, Beige, Gris]



120x120

Ancienne Naturale R11

[Beige, Naturel, Gris, Noir]

80x80

Ancienne Naturale R11

[Beige, Blanc, Naturel, Gris]

TECNICA

Premium Technical Feature

Nella versione tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.
In the technical version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.



Grandi formati Nuove possibilità

Big Sizes New Possibilities


La collezione Mapierre si amplia con i formati **MAXI**:
120x278, spessore 6,5 mm,
e 120x120, spessore 20 mm
per creare soluzioni di arredo
e design in grado di soddisfare
le esigenze della progettualità
contemporanea.

The Mapierre collection
expands with **MAXI** formats:
120x278, 6,5 mm thickness,
and 120x120, 20 mm thickness,
to create furnishing and design
solutions capable of satisfying
the needs of contemporary
architecture.











Beige Ancienne Naturelle R10 Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"



Beige Ancienne Naturelle R10 Rett. 120x120 - 47¹/₄"x47¹/₄"
Blanc Ligne Naturelle R10 Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
Totalbrick Majolica Bianco Matt 6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"







Blanc Noble Técnica Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"



Blanc Noble Naturelle R10 Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" | Blanc Ligne Naturelle R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





OPUS SPACCATELLA

Multi formato,
multi eleganza

Multi-size,
multi-elegance

La collezione MAPIERRE è progettata per creare pose modulari dal sapore senza tempo, come la posa Opus Spaccatella, composta da **2 formati 20x20 e 20x30 miscelati** e inscatolati insieme per ottenere una posa variegata, sofisticata ed estremamente naturale.

L'Opus Spacatella è ottenuto attraverso una lavorazione sul prodotto finito: **i bordi sono spezzati in modo irregolare, mai ripetitivo**, conferendo l'aspetto reale della pietra «spaccata».

Negli ambienti più moderni, i formati consentono di progettare spazi omogenei e raffinati, in cui **pavimenti e pareti si susseguono continui in perfetta armonia**.

The MAPIERRE collection is designed for the creation of modular installation patterns with a timeless flavour, such as Opus Spaccatella, comprising **2 sizes, 20x20 and 20x30, mixed and boxed together** for variegated, sophisticated, extremely natural layouts.

Opus Spaccatella is obtained by processing the finished product: **edges are given an irregular, never repetitive “broken” finish** to create the real look of split stone.

In more modern interiors, the sizes enable the design of refined, uniform spaces where the **floors and walls run seamlessly into one-another in perfect harmony**.



OPUS Spaccatella Naturel Ancienne Naturelle R10 20x20 - 7^{7/8}"x7^{7/8}" | 20x30 - 7^{7/8}"x11^{13/16}"





Naturel Ancienne Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"




Mosaico Petit Mur Naturel Naturale R10 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"





Naturel Ligne Naturelle R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Naturel Ancienne Naturelle R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" | Blanc Ancienne Naturelle R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
 Naturel Ligne Naturelle R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" | Blanc Ligne Naturelle R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
 Naturel Ancienne Naturelle R10 Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"






Gris Ancienne Naturelle R10 Rett. 120x120 - 47¹/₄"x47¹/₄"
OPUS Spaccatella Gris Ancienne Naturelle R10 20x20 - 7⁷/₈"x7⁷/₈" | 20x30 - 7⁷/₈"x11¹³/₁₆"

I colori della Borgogna.
La palette cromatica, che varia dai toni più chiari e luminosi, fino a tinte più scure e intense, soddisfa ogni desiderio di gusto e stile. Le punte di colore sono selezionate con cura per inserirsi perfettamente nell’interior design contemporaneo.

The colours of Burgundy.
The colour range, which varies from the lightest, most luminous shades through to darker, more intense hues, meets all taste and style demands. The chromatic highlights were selected to fit perfectly into contemporary interior design.







Noir Ancienne Naturelle R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
 Noir Noble Naturelle R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
 Noir Ligne Naturelle R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Noir Noble Naturelle R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
 Noir Ligne Naturelle R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Noir Noble Naturele R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





MAPIERRE

SMALL SIZE

Piccoli formati
Grande resistenza

Small-size,
Great-resistance

La collezione Mapierre regala agli spazi outdoor un tocco contemporaneo con la posa modulare dei formati **20x20 e 20x40 R11** nei colori Blanc, Beige e Gris.

The Mapierre collection gives outdoor spaces a contemporary touch with the **20x20 and 20x40 R11** formats modular laying. Available in Blanc, Beige e Gris colors.



Beige Ancienne Naturale R11 20x20 - 7⁷/₈"x7⁷/₈" | Beige Ancienne Naturale R11 20x40 - 7⁷/₈"x15³/₄"
Beige Ancienne Naturale R10 Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"

20MM

Gris Ligne Naturelle R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
 Gris Noble Naturelle R10 Rett. 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
 Gris Ancienne 20MM Naturelle R11 Rett. 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

Estetica e Prestazioni

High-Performing Good Looks

Mapierre 20mm assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici.

Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, Mapierre 20mm può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. Mapierre 20mm è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea

Mapierre 20mm delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, Mapierre 20mm can also be glued to concrete screeds for vehicleresistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. Mapierre 20mm enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.




Gris Ancienne 20MM Naturale R11 Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x 47^{1/4}"

ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE

Mapierre 20mm instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, Mapierre 20mm se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. Mapierre 20mm est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.

ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN

Mapierre 20mm gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden.


Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann Mapierre 20mm auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. Mapierre 20mm ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.

ESTÉTICA Y PRESTACIONES

Mapierre 20mm asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, Mapierre 20mm también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables y otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. Mapierre 20mm es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapierre 20mm гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреимственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал Mapierre 20mm легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. Mapierre 20mm - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.




Colori/Formati | Colours / Sizes | Couleurs / Formats
Farben / Formate | Colores / Tamaños | Цвета / Форматы

6,5 mm.




ANCIENNE Naturale R10 Rett.
120x278 - 47^{1/4}"x 109^{7/16}"
EMNG Blanc ● T99
4 patterns




NOBLE Naturale R10 Rett.
120x278 - 47^{1/4}"x 109^{7/16}"
EMNE Blanc ● T99
5 patterns




ANCIENNE Naturale R10 Rett.
120x278 - 47^{1/4}"x 109^{7/16}"
EMNF Beige ● T99
4 patterns



NOBLE Naturale R10 Rett.
120x278 - 47^{1/4}"x 109^{7/16}"
EMND Beige ● T99
5 patterns



	ANCIENNE Naturale R10 Rett. 120x120 - 47 ^{1/4} x 47 ^{1/4} "	ANCIENNE Tecnica R11 Rett. 120x120 - 47 ^{1/4} x 47 ^{1/4} "	NOBLE Naturale R10 Rett. 120x120 - 47 ^{1/4} x 47 ^{1/4} "
	ELR9 Blanc ● T59	EM5N Blanc ● T59	EM5J Blanc ● T59
	ELRA Beige ● T59	EM5P Beige ● T59	EM5K Beige ● T59
	ELRC Naturel ● T59	EM5Q Naturel ● T59	EM5L Naturel ● T59
	ELRD Gris ● T59	up to 13 patterns	up to 9 patterns
	ELRE Noir ● T59 up to 13 patterns		

	ANCIENNE Naturale R10 Rett. 60x120 - 23 ^{5/8} x 47 ^{1/4} "	ANCIENNE Tecnica R11 Rett. 60x120 - 23 ^{5/8} x 47 ^{1/4} "	NOBLE Naturale R10 Rett. 60x120 - 23 ^{5/8} x 47 ^{1/4} "
	ELRG Blanc ● T31	ELS0 Blanc ● T31	ELQK Blanc ● T31
	ELRH Beige ● T31	ELS1 Beige ● T31	ELQL Beige ● T31
	ELRJ Naturel ● T31	ELS2 Naturel ● T31	ELQM Naturel ● T31
	ELRK Gris ● T31	up to 20 patterns	ELQN Gris ● T31
	ELRL Noir ● T31 up to 20 patterns		ELQP Noir ● T31 16 patterns


	ANCIENNE Naturale R10 Rett. 60x60 - 23 ^{5/8} x 23 ^{5/8} "	NOBLE Naturale R10 Rett. 60x60 - 23 ^{5/8} x 23 ^{5/8} "
	ELRN Blanc ● T17	ELQR Blanc ● T17
	ELRP Beige ● T17	ELQS Beige ● T17
	ELRQ Naturel ● T17	ELQT Naturel ● T17
	ELRR Gris ● T17	ELQU Gris ● T17
	ELRS Noir ● T17 up to 21 patterns	ELQV Noir ● T17 up to 26 patterns

	ANCIENNE Naturale R10 Rett. 30x60 - 11 ^{13/16} x 23 ^{5/8} "	NOBLE Naturale R10 Rett. 30x60 - 11 ^{13/16} x 23 ^{5/8} "
	ELRU Blanc ● T14	ELQX Blanc ● T14
	ELRV Beige ● T14	ELQY Beige ● T14
	ELRW Naturel ● T14	ELQZ Naturel ● T14
	ELRX Gris ● T14	ELR0 Gris ● T14
	ELRY Noir ● T14 up to 42 patterns	ELR1 Noir ● T14 up to 52 patterns


	ANCIENNE Naturale R11 20x40 - 7 ^{7/8} x 15 ^{3/4} "		ANCIENNE Naturale R11 20x20 - 7 ^{7/8} x 7 ^{7/8} "
	EM6W Blanc ● T5		EM70 Blanc ● T5
	EM6X Beige ● T5		EM71 Beige ● T5
	EM6Y Gris ● T5 103 patterns		EM72 Gris ● T5 up to 96 patterns

TECNICA

Nella versione tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.
In the technical version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

	ANCIENNE Naturale R10 Rett. 80x80 - 31 ^{1/2} x 31 ^{1/2} "	NOBLE Naturale R10 Rett. 80x80 - 31 ^{1/2} x 31 ^{1/2} "
	ELQ6 Blanc ● T25	ELQ0 Blanc ● T25
	ELQ7 Beige ● T25	ELQ1 Beige ● T25
	ELQ8 Naturel ● T25	ELQ2 Naturel ● T25
	ELQ9 Gris ● T25	ELQ3 Gris ● T25
	ELQA Noir ● T25 up to 17 patterns	ELQ4 Noir ● T25 up to 15 patterns

OPUS SPACCATELLA



1 pz./pcs 20x20 - 7^{7/8} x 7^{7/8}"
1 pz./pcs 20x30 - 7^{7/8} x 11^{13/16}"

ANCIENNE
OPUS SPACCATELLA
Naturale R10

EM4Z Blanc ● **T107**
EM50 Beige ● **T107**
EM51 Naturel ● **T107**
EM52 Gris ● **T107**
EM53 Noir ● **T107**



MAPIERREMAXI



ANCIENNE
Naturale R11 Rett.
120x120 - 47^{1/4} x 47^{1/4}"

EN0A Beige ● **T102**
EMEL Naturel ● **T102**
EMEK Gris ● **T102**
EMEM Noir ● **T102**
up to 10 patterns




ANCIENNE
Naturale R11 Rett.
80x80 - 31^{1/2} x 31^{1/2}"


EN0C Beige ● **T72**
ELUZ Blanc ● **T72**
ELV1 Naturel ● **T72**
ELV0 Gris ● **T72**
up to 17 patterns

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

LIGNE



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ELS6 Blanc Naturale R10 Rett. ● T37



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ELS7 Beige Naturale R10 Rett. ● T37



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ELS8 Naturel Naturale R10 Rett. ● T37



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ELS9 Gris Naturale R10 Rett. ● T37



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ELSA Noir Naturale R10 Rett. ● T37

MOSAICO ANCIENNE 5X5* Naturale R10

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM06 Blanc ● A86



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM07 Beige ● A86



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM08 Naturel ● A86



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM09 Gris ● A86



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM0A Noir ● A86

MOSAICO NOBLE 5X5* Naturale R10

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM00 Blanc ● A86



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM01 Beige ● A86



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM02 Naturel ● A86



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM03 Gris ● A86



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM04 Noir ● A86

MOSAICO PETITE MUR* Naturale R10

Abbinabile a entrambe le finiture Ancienne e Noble.- Can be combined with both finishes Ancienne and Noble.



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM0K Blanc ● A105



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM0L Beige ● A105



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM0M Naturel ● A105



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM0N Gris ● A105



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EM0P Noir ● A105

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

ANCIENNE	Dimensione Size	 Ancienne Blanc	 Ancienne Beige	 Ancienne Naturel	 Ancienne Gris	 Ancienne Noir	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Naturale R11 6x40 - 2 ^{3/8} "x1 ^{5/4} " Pcs. Box. 20 - LM x Box 8,00	EM74	EM75	-	EM76	-	● A5
	Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x2 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	EM0X	EM0Y	EM0Z	EM10	EM11	● A11
	Naturale R10 Rett. 4,6x80 - 1 ^{13/16} "x3 ^{1/2} " Pcs. Box. 12 - LM x Box 9,60	EM19	EM1A	EM1C	EM1D	EM1E	● A16
	Naturale R10 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x4 ^{7/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EM1N	EM1P	EM1Q	EM1R	EM1S	● A82
	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x4 ^{7/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EM20	EM21	EM22	EM23	EM24	● A98
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x4 ^{7/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EM2D	Dx Right EM2E	Dx Right EM2F	Dx Right EM2G	Dx Right EM2H	● A104
		Sx Left EM2R	Sx Left EM2S	Sx Left EM2T	Sx Left EM2U	Sx Left EM2V	
 Elemento a "L" L Shaped Piece	Naturale R11 15x30x3,8 5 ^{7/8} "x1 ^{13/16} "x1 ^{1/2} " Pcs. Box 6 - LM x Box 1,80	EM78	EM79	-	EM7A	-	● A19

NOBLE	Dimensione Size	 Noble Blanc	 Noble Beige	 Noble Naturel	 Noble Gris	 Noble Noir	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x2 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	EM0R	EM0S	EM0T	EM0U	EM0V	● A11
	Naturale R10 Rett. 4,6x80 - 1 ^{13/16} "x3 ^{1/2} " Pcs. Box. 12 - LM x Box 9,60	EM13	EM14	EM15	EM16	EM17	● A16
 Gradino - Stair Tread	Naturale R10 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x4 ^{7/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EM1G	EM1H	EM1J	EM1K	EM1L	● A82
 Gradone - Step	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x4 ^{7/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EM1U	EM1V	EM1W	EM1X	EM1Y	● A98
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x4 ^{7/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EM26	Dx Right EM27	Dx Right EM28	Dx Right EM29	Dx Right EM2A	● A104
		Sx Left EM2K	Sx Left EM2L	Sx Left EM2M	Sx Left EM2N	Sx Left EM2P	

MAPIERRE

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1

Ceramics of Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA	VALORI
Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики	Standard - Norme Norm - Norma - Норма	Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
 ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	6,5 mm 9,5 mm 20MM ≥ 35 N/mm² ≥ 45 N/mm² ≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N ≥ 2000 N ≥ 12000 N ≥ 175 lbf ≥ 400 lbf ≥ 2500 lbf
 RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED
 RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED
 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A
 COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	NATURALE DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A ANSI A326.3:2017 DCOF B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 AS 4586-2013 Anexo A PENDOLO BS 7976 SEN13036-4:2011 Pendulum testers UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	NAT. R11 / TECN. / 20MM R10 B (A+B) B (A+B) WET ≥ 0,50 WET ≥ 0,65 > 0,40 > 0,40 P2 P4 < 36 Moderate Slip potential > 36 Low Slip potential 2 3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantiebeziehungen siehe bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL.COM/CGG
UL 2818







放射性水平A类




25% 20MM
15% 9,5 mm
0% 6,5 mm
valori medi - average values





Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x278 Naturale R10	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x120 Naturale R10 - Tecnica R11	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x120 Naturale R10 - Tecnica R11	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x120 Ligne Naturale R10	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
80x80 Naturale R10	9,5	1,56	2	1,280	28,16	42	53,76	1183
60x60 Naturale R10	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale R10	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
20x40 Naturale R11	9,5	12,50	12	0,960	21,12	54	51,84	1140
20x20 Naturale R11	9,5	25,00	24	0,960	21,12	54	51,84	1140
OPUS Spaccatella Naturale R10	9,5	-	12	0,600	9,00	54	32,40	486
30x30 Mosaico 5X5 Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico Petit Mur Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
120x120 Naturale R11	20	0,69	1	1,440	66,24	18	25,92	1192
80x80 Naturale R11	20	1,56	1	0,640	29,44	45	28,80	1325

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbze Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M² / Emballage qm pro Verpackung M² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	140x291x29h 140x291x41h	5 18	16,68 60,05	107 147	357,20 1047,72
 Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico.
Emilceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati.
Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process.
Emilceramica reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice.
These features are not legally binding.

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico



MEMBER



SOCIO
ITALIA



CONFININDUSTRIA
PER LA SOSTENIBILITÀ



CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS
CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50001:2018