

Argos Black Rigato	68
Borghini	158
Cassero	266
Elegance	164
Emotion	278
Equinox	238
Fluid	318
Ice Jade	226
Instinto	292
Junoon	332
Lamiere	10
Linetops	342
Luna	116
Mirror	58
Mystone	88
Noir Velvet	108
Onice	146
Orobico Red	226
Packing Slabs	368
Patagonia	138
Pietra Grey	98
Reggia	54
Roma Blue	122
Steps - Características	369
St. Vincent	98
Sullivan	254
Tattoo	38
Tierra	310
Travertino	74
Wild Forest	128
Zinc	24



**Metal**  
Metal

Lamiere	20
Mirror	65
Reggia	56
Tattoo	50
Zinc	34



**Cotto**  
Cotto

Tierra	310
--------	-----



**Stone**  
Piedra

Argos	72
Mystone	94
Pietra Grey	104
St. Vincent	105
Travertino	84



**Resin**  
Resina

Fluid	318
-------	-----



**Concrete**  
Cemento

Cassero	274
Emotion	284
Equinox	248
Instinto	304
Mood	290
Sullivan	260



**Wood**  
Madera

Junoon	332
--------	-----



**Marble**  
Mármol

Borghini	162
Calacatta Lincoln	361
Elegance	223
Ice Jade	235
Luna	120
Noir Velvet	112
Onice	156
Orobico	234
Patagonia	144
Roma Blue	126
Statuario Extra	222
Wild Forest	136



**Monochlor**  
Monochlor

Super White	363
Super Black	363

# Applications

## Aplicaciones



### Linetop

Encimeras

Calacatta Lincoln White Natural	361
Equinox Grey Natural	360
Noir Velvet Polished BL-A	360
Pietra Grey Natural	361
St. Vincent Anthracite Polished	361
Statuario Extra White Natural	361
Super Black Natural	363
Super White Natural	363
Tattoo Oxidum Decor	360
Travertino Navona Natural	360



### Floor & Wall

Pavimento y revestimiento

Borghini	158	Orobico Red	226
Cassero	266	Pietra Grey	98
Elegance	164	Reggia	54
Emotion	278	Roma Blue	122
Equinox	238	Statuario	222
Fluid	318	St. Vincent	98
Ice Jade	226	Sullivan	254
Instinto	292	Tattoo	38
Junoon	332	Tierra	310
Lamiere	10	Travertino	74
Luna	116	Wild Forest	128
Mystone	88	Zinc	24
Noir Velvet	108		



### Wall

Revestimiento

Instinto Rescato / Mosaico Brick	292
Instinto Autumn Decor	292
Mirror Zinc Mix Polished	58
Mirror Aged Polished	58
Mirror Bronze, Gold, Purple, Silver & Blue Polished	58



### Outdoor

Exterior


Emotion Grey Solid 2 cm	284
Equinox Grey Solid 2 cm	252
Junoon Beige Solid 2 cm	338
Junoon Maple Solid 2 cm	339
Lamiere Blue Solid 2 cm	20
Lamiere White Solid 2 cm	21
Mystone Grey Solid 2 cm	95
Mystone Ivory Solid 2 cm	94
Tattoo Black Decor Solid 2 cm	52
Travertino Navona Solid 2 cm	84
Travertino Titanium Solid 2 cm	85
Zinc Green Solid 2 cm	34




# Concrete Cemento

 <b>Cassero Anthracite</b> 276 6 mm. 120x280 / 120x120 / 60x150 7 mm. 60x120 / 45x90 / 60x60	 <b>Equinox Coral</b> 248 6 mm. 120x280 / 120x120 / 60x120	 <b>Instinto White</b> 304 6 mm. 120x280 / 120x120 / 60x120 7 mm. 90x90 / 45x90
 <b>Cassero Grey</b> 275 6 mm. 120x300 / 120x120 / 60x150 7 mm. 60x120 / 45x90 / 60x60	 <b>Equinox Grey</b> 252 6 mm. 120x280 / 60x260 / 120x120 7 mm. 12 mm. 20 mm. 162x324 50x100 60x120	 <b>Mood</b> 290 6 mm. 120x280 / 120x120 7 mm. 60x120 / 60x60 10 mm. 100x100 / 50x100 / 60x60 / 30x60 / 25x29
 <b>Cassero White</b> 274 6 mm. 120x280 / 120x120 / 60x150 7 mm. 60x120 / 45x90 / 60x60	 <b>Equinox Ivory</b> 249 6 mm. 120x280 / 120x120 / 60x120	 <b>Sullivan Blue</b> 260 6 mm. 120x280 / 120x120 7 mm. 60x120 / 60x60
 <b>Emotion</b> 284 6 mm. 120x280 / 120x120 7 mm. 20 mm. 60x120 / 60x60 50x100 10 mm. 100x100 / 50x100 / 60x60 / 25x29	 <b>Equinox White</b> 251 6 mm. 120x280 / 60x260 / 120x120 7 mm. 60x60 / 30x60	 <b>Sullivan Ochre</b> 261 6 mm. 120x280 / 120x120 7 mm. 60x120 / 60x60
 <b>Equinox Anthracite</b> 250 6 mm. 120x280 / 60x260 / 120x120 7 mm. 60x60	 <b>Instinto Taupe</b> 305 6 mm. 120x280 / 120x120 / 60x120 7 mm. 90x90 / 45x90	 <b>Sullivan Red</b> 263 6 mm. 120x280 / 120x120 7 mm. 60x120 / 60x60
		 <b>Sullivan White</b> 262 6 mm. 120x280 / 120x120 7 mm. 60x120 / 60x60

# Marble Mármol

 <b>Borghini White</b> 162 6 mm. 120x280 / 60x260 / 120x120 7 mm. 60x120 / 60x60 / 45x120	 <b>Luna Multicolor</b> 120 6 mm. 120x280 / 60x150 7 mm. 60x120	 <b>Orobico Red</b> 157 6 mm. 120x280 / 120x120 7 mm. 60x120 / 60x60
 <b>Calacatta Lincoln</b> 361 12 mm. 162x324	 <b>Luna White</b> 120 6 mm. 120x280 / 60x150 7 mm. 60x120	 <b>Patagonia Grey</b> 234 6 mm. 120x300 / 120x120 / 60x150 7 mm. 100x100 / 50x100 / 60x60 / 45x120
 <b>Elegance White</b> 223 6 mm. 120x280	 <b>Noir Velvet Polished</b> 112 6 mm. 120x280 / 120x120 / 60x120 12 mm. 162x324	 <b>Roma Blue</b> 144 6 mm. 120x280 / 60x150 / 120x120 7 mm. 60x120
 <b>Ice Jade Green</b> 235 6 mm. 120x280 / 120x120	 <b>Onice Green</b> 114 6 mm. 120x300 / 60x150 / 60x120 / 120x120 7 mm. 45x120 / 60x60	 <b>Statuario Extra White</b> 126 6 mm. 120x280 / 60x260 / 120x120 12 mm. 162x324
 <b>Luna Beige</b> 121 6 mm. 120x280 / 60x150 7 mm. 60x120	 <b>Onice Salmón</b> 156 6 mm. 120x300 / 60x150 / 60x120 / 120x120 7 mm. 45x120 / 60x60	 <b>Wild Fores Grey</b> 136 6 mm. 120x280 / 120x120 / 60x120 7 mm. 60x120






# Stone Piedra

 <b>Argos Black Rigato</b> 72 6 mm. 120x280 / 60x120	 <b>Mystone Grana</b> 96 6 mm. 120x280 / 120x120 / 60x120 7 mm. 60x120 / 100x100 / 50x100	 <b>Mystone Grey</b> 95 6 mm. 120x280 / 120x120 / 60x120 7 mm. 60x120 / 100x100 / 50x100 20 mm. 50x100
 <b>Mystone Ivory</b> 94 6 mm. 120x280 / 120x120 / 60x120 7 mm. 60x120 / 100x100 / 50x100 20 mm. 50x100	 <b>Pietra Grey</b> 104 6 mm. 120x280 / 60x260 / 120x120 12 mm. 162x324	 <b>St. Vincent</b> 105 6 mm. 120x280 / 60x260 / 120x120 12 mm. 162x324
 <b>Travertino Blue</b> 86 7 mm. 60x120 / 60x60	 <b>Travertino Navona</b> 84 6 mm. 120x280 / 60x150 / 120x120 7 mm. 60x120 / 60x60 20 mm. 50x100	 <b>Travertino Titanium</b> 85 6 mm. 120x300 / 60x150 / 120x120 7 mm. 60x120 / 60x60 20 mm. 50x100


# Resin Resina

 <b>Fluid Black</b> 329 6 mm. 120x280 / 120x120 7 mm. 60x120 / 60x60	 <b>Fluid Multicolor</b> 328 6 mm. 120x280 / 120x120 7 mm. 90x90 / 60x60
---	---

# Metal Metal

 <b>Lamiere Blue</b> 20 6 mm. 120x280 / 120x120 / 60x120 10 mm. 100x100 / 50x100 / 60x60 20 mm. 50x100	 <b>Lamiere Green</b> 22 10 mm. 100x100 / 50x100 / 60x60	 <b>Lamiere White</b> 21 6 mm. 120x280 / 120x120 / 60x120 10 mm. 100x100 / 50x100 / 60x60 20 mm. 50x100
 <b>Mirror Aged</b> 67 10 mm. 30x60	 <b>Mirror Bonze</b> 65 6 mm. 120x280 / 120x120 / 60x120 10 mm. 90x90 / 45x90 / 30x60 12 mm. 162x324	 <b>Mirror Gold</b> 65 6 mm. 120x280 / 120x120 / 60x120 10 mm. 90x90 / 45x90 / 30x60
 <b>Mirror Purple</b> 65 6 mm. 120x280 / 120x120 / 60x120 10 mm. 30x60	 <b>Mirror Silver</b> 65 6 mm. 120x280 / 120x120 / 60x120 10 mm. 30x60	 <b>Zinc Black</b> 36 6 mm. 120x280 / 120x120 7 mm. 60x120 / 60x60 / 30x60
 <b>Zinc Cooper</b> 35 6 mm. 120x280 / 120x120 7 mm. 60x120 / 60x60 / 30x60	 <b>Zinc Green</b> 34 6 mm. 120x280 / 120x120 7 mm. 60x120 / 60x60 / 30x60 20 mm. 50x100	

# Cotto Cotto


 <b>Tierra Sand</b> 314 6 mm. 120x280 / 120x120 7 mm. 60x120 / 30x60	 <b>Tierra Teja</b> 315 6 mm. 120x280 / 120x120 7 mm. 60x120 / 30x60
---	---

# Wood Madera

 <b>Junoon Beige</b> 338 6 mm. 120x280 / 30x260 20 mm. 50x100	 <b>Junoon Maple</b> 339 6 mm. 120x280 / 30x260 20 mm. 50x100
--	--

## Floor & walls

---



120x280  
46.97" x 110.24"

120x120  
46.97" x 46.97"

60x120  
23.48" x 46.97"

Natural 6 mm



100x100  
39.37" x 39.37"

50x100  
19.59" x 39.19"

60x60  
23.45" x 23.45"

50x100  
19.59" x 39.19"

Natural 10 mm

Outdoor  
20 mm



Blue Natural



Green Natural



White Natural



walls: Lamiere Blue Natural & Lamiere White Natural 120x280  
floor: Lamiere White Natural 120x120







#icecreamlovers

KEEP CALM and MAKE COFFEE

English Breakfast  
Great Morning  
with Eggs & Toast

# Lamiere Blue Natural



<b>120x280</b>	119,3 x 280 cm - 46.97" x 110.24"	<b>6 mm</b>	<b>50x100</b>	49,75x99,55 cm - 19.58"x39.19"	<b>20 mm</b>	<b>SOLID</b> <b>2 cm</b>
Lamiere Blue Natural		G-3381	Lamiere Blue Solid 2 cm		G-9234	
<b>120x120</b>	119,3 x 119,3 cm - 46.97" x 46.97"	<b>6 mm</b>				
Lamiere Blue Natural		G-3381				
<b>60x120</b>	59,55x119,3 cm - 23.45"x46.97"	<b>6 mm</b>				
Lamiere Blue Natural		G-3397				
<b>100x100</b>	99,55 x 99,55 cm - 39.19" x 39.19"	<b>10 mm</b>				
Lamiere Blue Natural		G-7268				
<b>50x100</b>	49,75 x 99,55 cm - 19.59"x39.19"	<b>10 mm</b>				
Lamiere Blue Natural		G-7162				
<b>60x60</b>	59,55 x 59,55 cm - 23.44"x23.44"	<b>10 mm</b>				
Lamiere Blue Natural		G-7162				

# Lamiere White Natural



<b>120x280</b>	119,3 x 280 cm - 46.97" x 110.24"	<b>6 mm</b>	<b>50x100</b>	49,75x99,55 cm - 19.58"x39.19"	<b>20 mm</b>	<b>SOLID</b> <b>2 cm</b>
Lamiere White Natural		G-3381	Lamiere White Solid 2 cm		G-9234	
<b>120x120</b>	119,3 x 119,3 cm - 46.97" x 46.97"	<b>6 mm</b>				
Lamiere White Natural		G-3381				
<b>60x120</b>	59,55x119,3 cm - 23.45"x46.97"	<b>6 mm</b>				
Lamiere White Natural		G-3397				
<b>100x100</b>	99,55 x 99,55 cm - 39.19" x 39.19"	<b>10 mm</b>				
Lamiere White Natural		G-7268				
<b>50x100</b>	49,75 x 99,55 cm - 19.59"x39.19"	<b>10 mm</b>				
Lamiere White Natural		G-7162				
<b>60x60</b>	59,55 x 59,55 cm - 23.44"x23.44"	<b>10 mm</b>				
Lamiere White Natural		G-7162				

# Lamiere Green Natural



**100x100** 99,55 x 99,55 cm - 39.19" x 39.19" **10 mm**  
Lamiere Green Natural **G-7288**


**50x100** 49,75 x 99,55 cm - 19.59"x39.19" **10 mm**  
Lamiere Green Natural **G-7162**


**60x60** 59,55 x 59,55 cm - 23.44"x23.44" **10 mm**  
Lamiere Green Natural **G-7162**

Mosaics	SIZE / Formato		Blue	White	Green
			Natural	Natural	Natural
	29,75x29,75 cm 11.71"x11.71"	Mosaico 5x5	G-7558	G-7558	G-7558

Rodapie	SIZE / Formato		Blue	White	Green
			Natural	Natural	Natural
	7,5x100	Rodapie	G-6115	G-6115	G-6115
	7,5x60	Rodapie	G-6089	G-6089	G-6089
	7,5x50	Rodapie	G-6071	G-6071	G-6071

Listas	SIZE / Formato		Blue	White	Green
			Natural	Natural	Natural
	7,5x100	Listas	G-6111	G-6111	G-6111
	7,5x60	Listas	G-6087	G-6087	G-6087
	7,5x50	Listas	G-6065	G-6065	G-6065

Gradone	SIZE / Formato		Blue	White	Green
			Natural	Natural	Natural
	100x100	Gradone	G-6723	G-6723	G-6723
	50x100	Gradone	G-6655	G-6655	G-6655
	60x60	Gradone	G-6559	G-6559	G-6559

Peldaño	SIZE / Formato		Blue	White	Green
			Natural	Natural	Natural
	100x100	Peldaño	G-6541	G-6541	G-6541
	50x100	Peldaño	G-6337	G-6337	G-6337
	60x60	Peldaño	G-6197	G-6197	G-6197

2 Cm Drain	SIZE / Formato		Blue	White	Green
			Solid 2 Cm	Solid 2 Cm	Solid 2 Cm
	25x100	Drain	G-6471	G-6471	
	25x25	Drain Angle	G-6187	G-6187	
	25x100	Drain Diagonal	G-6471	G-6471	

2 Cm Peldaño L	SIZE / Formato		Blue	White	Green
			Solid 2 Cm	Solid 2 Cm	Solid 2 Cm
	44x100	Peldaño "L"	G-6623	G-6623	

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
120x280 (6 mm)	119,3x260	46.97"x110.24"	40	1	133,616	3,340	1438,243	35,956	2250	54,410	54,410
120x120 (6 mm)	119,30x119,3	46.97"x46.97"	32	1	45,544	1,423	490,235	15,320	855	25,150	24,500
60x120 (6 mm)	59,55x119,3	23.45"x46.97"	30	2	42,63	458,83	746	17,59	950	30,898	6,129
100x100 (10 mm)	99,55x99,55	39.19x39.19	40	1	39,641	0,991	426,694	10,667	991	23,886	23,536
50x100 (10 mm)	49,75x99,55	19.59x39.19	27	3	40,116	1,486	431,810	15,993	941	34,102	11,269
60x60 (10 mm)	59,55x59,55	23.44x23.44	30	4	42,554	1,418	458,056	15,269	972	31,743	7,849
50x100 (2 cm)	49,75x99,55	19.59x39.19	36	1	17,829	0,495	191,916	5,331	825	22,362	22,067

Technical Data	DIN	DIN	DCOF	PTV	CLASE
	51130	51097	ANSI A 326.3	BS 7976	UNE 41901 Ex
Natural	R10	•	>0,42	>36	1
Solid 2 cm	R11	C	>0,42	>36	3


DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. Test done in Lamiere Blue Natural 60x60. Average test result value on January 2022. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Lamiere Blue Natural 60x60. Valor de media a fecha de Enero de 2022. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

# Zinc

COLLECTION

## Floor & walls




120x280  
46.97" x 110.24"

120x260  
46.97" x 102.4"

120x120  
46.97" x 46.97"

Natural & Polished 6 mm



60x120  
23.44" x 46.97"

60x120  
23.44" x 46.97"

B-WALL  
45x120  
17.57" x 46.97"

60x60  
23.44" x 23.44"

30x60  
11.71" x 23.44"

Natural & Skin 7 mm



50x100  
19.59" x 39.19"

Outdoor  
20 mm



25x29  
9.84" x 11.42"

Natural, Decor & Silver  
10 mm



Green Natural & Polished




Green Skin



Black Natural



Black Skin



Copper Natural



Copper Skin



Zinc Green Natural 120x280

**SOLID**  
**2 cm**



Zinc Green Solid 50x100





# Zinc Green Natural & Skin



120x280 119,3x280 cm - 46.97"x110.24" **6 mm**  
Zinc Green Natural G-3413

120x120 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **6 mm**  
Zinc Green Natural G-3413

60x120 59,55x119,3cm - 23.44"x46.97" **7 mm**  
Zinc Green Natural G-1372  
Zinc Green Pulido G-1410  
Zinc Green Skin G-1372

60x60 59,55x59,55 cm - 23.62"x23.44" **7 mm**  
Zinc Green Natural G-1234  
Zinc Green Pulido G-1274

30x60 29,75x59,55 cm - 11.71"x23.44" **7 mm**  
Zinc Green Natural G-1202

50x100 49,75x99,55 cm - 19.58"x39.19" **20 mm**  
Zinc Green Solid 2 cm G-9234

Hexagon 25x29 cm - 9.84"x11.42" **10 mm**  
Zinc Green Natural Hexagon G-7230  
Zinc Green Mix Decor Hexagon G-7254  
Zinc Silver Decor G-7274  
Zinc Silver Mix Decor G-7274

Mosaico 5X5  
Zinc Green Mosaico 5x5 G-1598

Decor Ramp  
Zinc Green Decor Ramp G-1942

**SOLID**  
**2 cm**



# Zinc Copper Natural & Skin



120x260 119,3x260 cm - 46.97"x102.4" **6 mm**  
Zinc Copper Natural G-3413

120x120 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **6 mm**  
Zinc Copper Natural G-3413

60x120 59,55x119,3cm - 23.44"x46.97" **7 mm**  
Zinc Copper Natural G-1372  
Zinc Copper Skin G-1372

60x60 59,55x59,55 cm - 23.44"x23.44" **7 mm**  
Zinc Copper Natural G-1234

30x60 29,75x59,55 cm - 11.71"x23.44" **7 mm**  
Zinc Copper Natural G-1202

Mosaico 5X5  
Zinc Copper Mosaico 5x5 G-1598



Decor Ramp  
Zinc Copper Decor Ramp G-1942



# Zinc Black Natural & Skin



120x280	119,3x280 cm - 46.97"x110.24"	6 mm
Zinc Black Natural		G-3413
120x120	119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97"	6 mm
Zinc Black Natural		G-3413
60x120	59,55x119,3cm - 23.44"x46.97"	7 mm
Zinc Black Natural		G-1372
Zinc Black Skin		G-1372
60x60	59,55x59,55 cm - 23.44"x23.44"	7 mm
Zinc Black Natural		G-1234
30x60	29,75x59,55 cm - 11.71"x23.44"	7 mm
Zinc Black Natural		G-1202

Mosaico 5X5		
Zinc Black Mosaico 5x5		G-1598
Decor Ramp		
Zinc Black Decor Ramp		G-1942





<b>Mosaics</b> 	<b>SIZE / Formato</b>	<b>Green</b>	<b>Black</b>	<b>Copper</b>
	29,75x29,75 cm 11.71"x11.71"	Natural	Natural	Natural
	Mosaico 5x5	G-1598	G-1598	G-1598

<b>Decors</b> 	<b>SIZE / Formato</b>	<b>Green</b>	<b>Black</b>	<b>Copper</b>
	29,26x29,28 cm	Natural	Natural	Natural
	Decor Ramp	G-1942	G-1942	G-1942

<b>Rodapie</b> 	<b>SIZE / Formato</b>	<b>Green</b>	<b>Black</b>	<b>Copper</b>
	7,5x60	Natural	Natural	Natural
	Rodapie	G-91	G-91	G-91

<b>Listas</b> 	<b>SIZE / Formato</b>	<b>Green</b>	<b>Black</b>	<b>Copper</b>
	7,5x60	Natural	Natural	Natural
	Listas	G-89	G-89	G-89

<b>Gradone</b> 	<b>SIZE / Formato</b>	<b>Green</b>	<b>Black</b>	<b>Copper</b>	
		Natural	Natural	Natural	
	30x260	Gradone	G-2875	G-2875	G-2875
	30x130	Gradone	G-2741	G-2741	G-2741
	30x120	Gradone	G-767	G-767	G-767
		Gradone Ángulo	G-779	G-779	G-779
30x60	Gradone	G-499	G-499	G-499	
	Gradone Ángulo	G-559	G-559	G-559	

<b>Peldaño</b> 	<b>SIZE / Formato</b>	<b>Green</b>	<b>Black</b>	<b>Copper</b>	
		Natural	Natural	Natural	
	30x260	Peldaño	G-2839	G-2839	G-2839
	30x130	Peldaño	G-2651	G-2651	G-2651
	30x120	Peldaño	G-501	G-501	G-501
		Peldaño Ángulo	G-515	G-515	G-515
30x60	Peldaño	G-163	G-163	G-163	
	Peldaño Ángulo	G-179	G-179	G-179	

<b>2 Cm Drain</b> 	<b>SIZE / Formato</b>	<b>Green</b>	<b>Black</b>	<b>Copper</b>
		Solid 2 Cm	Solid 2 Cm	Solid 2 Cm
	25x100	Drain	G-471	G-471
	25x25	Drain Angle	G-187	
	25x100	Drain Diagonal	G-471	

<b>2 Cm Peldaño L</b> 	<b>SIZE / Formato</b>	<b>Green</b>	<b>Black</b>	<b>Copper</b>
	44x100	Peldaño "L"	G-623	

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
120x280 (6 mm)	119,3x280 cm	46.97"x110.24"	17	1	56,787	3,340	611,253	35,956	990	53,211	53,211
120x260 (6 mm)	119,30x260 cm	46.97"x102,36"	17	1	52,731	3,102	567,592	33,388	926	49,410	49,410
120x120 (6 mm)	119,30x119,3 cm	46.97"x46.97"	32	1	45,544	1,423	490,235	15,320	855	25,150	24,500
60x120 (7 mm)	59,55x119,3 cm	23.44"x46.97"	30	2	42,626	1,421	458,825	15,294	780	25,234	12,437
60x60 (7 mm)	59,55x59,55 cm	23.44"x23.44"	30	5	53,193	1,773	572,570	19,086	950	30,898	6,129
30x60 (7 mm)	29,75x59,55 cm	11.71"x23.44"	40	8	56,692	1,417	610,228	15,256	1000	24,427	3,024
50x100 (2 cm)	49,75x99,55 cm	19.59x39.19	36	1	17,829	0,495	191,916	5,331	825	22,362	22,067
25x29 Hexagon	25x29	9.84x11.42	48	17	0,94	44,88	10,06	483,09	1060	21,767	1,271

Technical Data	DIN 51130	DIN 51097	DCOF ANSI A 326.3	PTV BS 7976	CLASE UNE 41901 Ex
Natural	R10	•	>0,42	>36	1
Solid 2 cm	R11	C	>0,42	>36	3

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633 Test done in Zinc Green Natural.60x60. Average test result value on June 2022. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633 Prueba realizada sobre el producto Zinc Green Natural.60x60. Valor de media a fecha de Junio de 2019. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

# Tattoo

COLLECTION


## Linetop

## Floor & walls




162x324  
63.8" x 127.6"

Decor 12 mm




120x280  
46.97"x110.24"

Decor & Natural 6 mm




120x260  
46.97" x 102.36"




120x120  
46.97" x 46.97"



60x120  
23.48" x 46.97"



Oxidum Decor



White Natural & Satin

## Floor & walls



90x90  
35.22" x 35.22"

Decor & Natural 7 mm



45x90  
17.57" x 35.22"



30x60  
11.71" x 23.45"



30x60  
11.71" x 23.45"

Non-slip  
7 mm



50x100  
19.59" x 39.19"

Outdoor  
20 mm



Black Decor









Villa Remseck  
Stuttgart - Germany  
Tattoo Oxidum Decor 120x280  
Equinox Grey Natural 120x120  
Architect's Office: Hoffmeister



Tattoo White Natural 120x280

# Tattoo Oxidum Decor



162x324	162x324 cm - 63.78"x127.56"	12 mm
Tattoo Oxidum Decor		G-3574
120x280	119,3 x 280 cm - 46.97" x 110.24"	6 mm
Tattoo Oxidum Decor		G-3413
120x120	119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97"	6 mm
Tattoo Oxidum Decor		G-3413
60x120	59,55 x 119,3 cm - 23.45"x46.97"	6 mm
Tattoo Oxidum Decor		G-3413
90x90	89,46x89,46 cm - 35.22"x35.22"	7 mm
Tattoo Oxidum Decor		G-1372
45x90	44.63x89,46 cm - 17.57"x35.22"	7 mm
Tattoo Oxidum Decor		G-1250

30x60	29,75x59,55 cm - 11.71"x23.45"	7 mm
Tattoo Oxidum Decor		G-1202

# Tattoo White Natural & Satin



120x280	119,3 x 280 cm - 46.97" x 110.24"	6 mm
Tattoo White Natural		G-3365
120x120	119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97"	6 mm
Tattoo White Natural		G-3365
60x120	59,55 x 119,3 cm - 23.45"x46.97"	6 mm
Tattoo White Natural		G-3365
90x90	89,46x89,46 cm - 35.22"x35.22"	7 mm
Tattoo White Satin		G-1372
45x90	44.63x89,46 cm - 17.57"x35.22"	7 mm
Tattoo White Satin		G-1250
30x60	29,75x59,55 cm - 11.71"x23.45"	7 mm
Tattoo White Satin		G-1202
Tattoo White Non-slip		G-1232

# Tattoo Black Decor





<b>120x260</b>	119,3x260 cm - 46.97"x102.36"	<b>6 mm</b>	<b>50x100</b>	49,75x99,55 cm - 19.58"x39.19"	<b>20 mm</b>
<b>Tattoo Black Decor</b>		<b>G-3413</b>	<b>Tattoo Black Decor Solid 2 cm</b>		<b>G-9234</b>
<b>60x260</b>	59,55x260 cm - 23.44"x102.36"	<b>6 mm</b>			
<b>Tattoo Black Decor</b>		<b>G-2928</b>			
<b>120x120</b>	119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97"	<b>6 mm</b>			
<b>Tattoo Black Decor</b>		<b>G-3413</b>			
<b>60x120</b>	59,55 x 119,3 cm - 23.45"x46.97"	<b>6 mm</b>			
<b>Tattoo Black Decor</b>		<b>G-3413</b>			
<b>90x90</b>	89,46x89,46 cm - 35.22"x35.22"	<b>7 mm</b>			
<b>Tattoo Black Decor</b>		<b>G-1372</b>			
<b>45x90</b>	44,63x89,46 cm - 17.57"x35.22"	<b>7 mm</b>			
<b>Tattoo Black Decor</b>		<b>G-1250</b>			
<b>30x60</b>	29,75x59,55 cm - 11.71"x23.45"	<b>7 mm</b>			
<b>Tattoo Black Decor</b>		<b>G-1202</b>			

**SOLID 2 cm**

Rodapie	SIZE / Formato		Oxidum		Black		White	
			Natural	Satin	Natural	Satin	Natural	Satin
	7,5x60	Rodapie		G-91		G-91		G-91
	7,5x90	Rodapie		G-125		G-125		G-125

Listas	SIZE / Formato		Oxidum		Black		White	
			Natural	Satin	Natural	Satin	Natural	Satin
	7,5x60	Listas		G-89		G-89		G-89
	7,5x90	Listas		G-109		G-109		G-109

Gradone	SIZE / Formato		Oxidum		Black		White	
			Natural	Satin	Natural	Satin	Natural	Satin
	30x260	Gradone	G-2875		G-2875		G-2875	
	30x130	Gradone	G-2741		G-2741		G-2741	
	45x90	Gradone		G-603		G-603		G-603
		Gradone Ángulo		G-623		G-623		G-623
	30x60	Gradone		G-499		G-499		G-499
		Gradone Ángulo		G-559		G-559		G-559

Peldaño	SIZE / Formato		Oxidum		Black		White	
			Natural	Satin	Natural	Satin	Natural	Satin
	30x260	Peldaño	G-2839		G-2839		G-2839	
	30x130	Peldaño	G-2651		G-2651		G-2651	
	45x90	Peldaño		G-303		G-303		G-303
		Peldaño Ángulo		G-315		G-315		G-315
	30x60	Peldaño		G-163		G-163		G-163
		Peldaño Ángulo		G-179		G-179		G-179

2 Cm Drain	SIZE / Formato		Oxidum		Black		White	
			Solid 2 Cm		Solid 2 Cm		Solid 2 Cm	
	25x100	Drain			G-471			
	25x25	Drain Angle			G-187			
	25x100	Drain Diagonal			G-471			

2 Cm Peldaño L	SIZE / Formato		Oxidum		Black		White	
	44x100	Peldaño "L"			G-623			

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
162x324 (12 mm)	162x324 cm	63.78"x127.56"	16	1	83,981	5,249	903,969	56,498	2860	170,000	170,000
120x280 (6 mm)	119,3x280 cm	46.97"x110.24"	40	1	133,616	3,340	1438,243	35,956	2250	54,410	54,410
120x260 (6 mm)	119,30x260 cm	46.97"x102.36"	17	1	52,731	3,102	567,592	33,388	926	49,410	49,410
120x120 (6 mm)	119,30x119,3 cm	46.97"x46.97"	32	1	45,544	1,423	490,235	15,320	855	25,150	24,500
60x120 (6 mm)	59,55x119,3	23.45"x46.97"	30	2	42,63	458,83	746	17,59	950	30,898	6,129
90x90 (7 mm)	89,46x89,46 cm	35.22"x35.22"	20	2	32,012	1,601	344,581	17,229	585	27,597	13,661
45x90 (7 mm)	44,63x89,46 cm	17.57"x35.22"	27	5	53,900	1,996	580,181	21,488	980	35,442	7,035
30x60 (7 mm)	29,75x59,55 cm	11.71"x23.45"	40	8	56,692	1,417	610,228	15,256	1000	24,427	3,024
50x100 (2 cm)	49,75x99,55 cm	19.59x39.19	36	1	17,829	0,495	191,916	5,331	825	22,362	22,067

Technical Data	DIN 51130	DIN 51097	DCOF ANSI A 326.3	PTV BS 7976	CLASE UNE 41901 Ex
	Decor	R10	•	>0,42	>36
Natural	R10	•	>0,42	>36	1
Nonslip	R11	C	>0,42	>36	3
Satinado	R10	•	>0,42	>36	1
Solid 2 cm	R11	C	>0,42	>36	3

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633 - Test done in Tattoo Oxidum Decor 45x90. Average test result value on April 2019. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633 - Prueba realizada sobre el producto Tattoo Oxidum Decor 45x90. Valor de media a fecha de Abril de 2019. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.



# Reggia Gold

Patinato



120x280 119,3 x 280 cm - 46.97" x 110.24" 6 mm  
Reggia Gold Patinato G-3314

120x120 119,3 x 119,3 cm - 46.97" x 46.97" 6 mm  
Reggia Gold Patinato G-3314




Walls: Reggia Gold Patinato 120x280  
Floor: Reggia White Patinato 100x100

# Mirror

COLLECTION



Mirror Zinc Mix



Mirror Aged Polished



Mirror Bronze Polished




Mirror Gold Polished



Mirror Silver Polished



Mirror Purple Polished



Mirror Blue Polished

## Walls

---



120x260  
46.97" x 102.4"

Polished **6** mm



60x120  
23.44" x 46.97"

Polished **7** mm



30x60  
11.71" x 23.44"

Polished **10** mm



Mirror Blue, Bronze, Gold, Silver, Purple Polished 120x260 & Aged Polished 30x60



wall: Mirror Aged Polished 30x60



wall: Mirror Blue Polished 120x260 & Coral White Natural 60x120  
 floor: Coral White Natural 60x120

Mirror Bronze Polished



120x260	119,3x260 cm - 46.97"x102.4"	6 mm
Mirror Bronze Polished		G-2964
30x60	29,75 x 59,55 cm - 11.71"x23.44"	10 mm
Mirror Bronze Polished		G-1960

Mirror Gold Polished



120x260	119,3x260 cm - 46.97"x102.4"	6 mm
Mirror Gold Polished		G-2964
30x60	29,75 x 59,55 cm - 11.71"x23.44"	10 mm
Mirror Gold Polished		G-1942

Mirror Purple Polished



120x260	119,3x260 cm - 46.97"x102.4"	6 mm
Mirror Purple Polished		G-2964
30x60	29,75 x 59,55 cm - 11.71"x23.44"	10 mm
Mirror Purple Polished		G-1960

Mirror Silver Polished



120x260	119,3x260 cm - 46.97"x102.4"	6 mm
Mirror Silver Polished		G-2964
30x60	29,75 x 59,55 cm - 11.71"x23.44"	10 mm
Mirror Silver Polished		G-1942

Mirror Blue Polished



120x260	119,3x260 cm - 46.97"x102.4"	6 mm
Mirror Blue Polished		G-2964
30x60	29,75 x 59,55 cm - 11.71"x23.44"	10 mm
Mirror Blue Polished		G-1964



Mirror Zinc Mix 60x120

Mirror Zinc Mix Polished



60x120 59,55 x 119,3 cm - 23.45"x46.97" 7 mm  
Mirror Zinc Mix G-1980

Mirror Aged Polished



30x60 29,75 x 59,55 cm - 11.71"x23.44" 10 mm  
Mirror Aged Polished G-1975

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
120x260 (6mm)	119,3x260	46.97"x102.4"	7	1	21,713	3,102	233,714	33,388	926	49,410	49,410
60x120 (7mm)	59,55x119,3	23.44x46.97	30	2	42,626	1,421	458,825	15,294	780	25,234	12,437
30x60 (10 mm)	29,75x59,55	11.71x23.44	20	6	21,259	1,063	228,836	11,442	1050	25,770	4,240

# Argos Black Rigato

COLLECTION

Floor & walls

---



120x280  
46.97" x 110.24"



60x120  
23.45" x 46.97"

Rigato 6 mm



Black Rigato




Walls: Argos Black Rigato 120x280  
Floor: Kangen White Natural 100x100  
Linetop 12 mm: Noir Velvet 162x324

# Argos Black Rigato



120X280 119,3 x 280 cm - 46.97"x110.24" 6 mm  
Argos Black Rigato G-3391

60x120 59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97" 6 mm  
Argos Black Rigato G-3391



Walls: Argos Black Rigato 120x280  
 countertop 12 mm, Noir Velvet 162x324

# Travertino

COLLECTION


Linetop 12 mm



162x324  
63.8" x 127.6"

Natural

Floor & walls 6 mm



120x280  
46.97"x110.24"

Natural  
Rigato



120x120  
46.97" x 46.97"

Natural



60x120  
23.44" x 46.97"

Natural  
Rigato

Floor & walls 7 mm



60x120  
23.44" x 46.97"

Natural & Satin



45x120  
17.57" x 46.97"



60x60  
23.44" x 23.44"

Outdoor 20 mm



50x100  
19.59" x 39.19"

Solid



Navona Natural & Rigato



Blue Natural



Titanium Natural



Walls: Travertino Navona Rigato 120x280  
Floor: Equinox Ivory Natural 120x120  
Linotop 12 mm: Travertino Navona Natural 162x324



Walls: Travertino Titanium 120x300 & Navona Natural 120x280  
Floor: Travertino Navona Natural 120x120



Walls: Travertino Blue Natural 60x120 Floor: Travertino Navona Natural 60x120



Walls: Emotion Grey Natural 120x260  
Floor: Travertino Titanium Natural 60x120

# Travertino Navona Natural & Rigato



162x324 162x324 cm - 63.8"x127.6" 12 mm  
Travertino Navona Natural G-3495

120x280 119,3 x 280 cm - 46.97" x 110.24" 6 mm  
Travertino Navona Natural G-3381  
Travertino Navona Rigato G-3391

120x120 119,3 x 119,3 cm - 46.97" x 46.97" 6 mm  
Travertino Navona Natural G-3381

60x120 59,55 x 119,3 cm - 23.44"x46.97" 6 mm  
Travertino Navona Rigato G-3391

60x120 59,55 x 119,3 cm - 23.44"x46.97" 7 mm  
Travertino Navona Natural G-1282

60x60 59,55 x 59,55 cm - 23.62"x23.62" 7 mm  
Travertino Navona Natural G-1220

50x100 49,75x99,55 cm - 19.58"x39.19" 20 mm  
Travertino Navona Solid 2CM G-9234

**SOLID  
2 cm**

# Travertino Titanium Natural



120x280 119,3x280 cm - 46.97"x110.24" 6 mm  
Travertino Titanium Natural G-3381

120x120 119,3 x 119,3 cm - 46.97" x 46.97" 6 mm  
Travertino Titanium Natural G-3381


60x120 59,55 x 119,3 cm - 23.44"x46.97" 7 mm  
Travertino Titanium Natural G-1282

60x60 59,55 x 59,55 cm - 23.62"x23.62" 7 mm  
Travertino Titanium Natural G-1220

50x100 49,75x99,55 cm - 19.58"x39.19" 20 mm  
Travertino Titanium Solid 2CM G-9234

**SOLID  
2 cm**

# Travertino Blue Natural




60x120 59,55 x 119,3 cm - 23.44"x46.97" **7 mm**  
Travertino Blue Natural **G-1282**


60x60 59,55 x 59,55 cm - 23.62"x23.62" **7 mm**  
Travertino Blue Natural **G-1220**

Mosaics 	SIZE / Formato		Blue	Navona	Titanium
			Natural	Natural	Natural
	29,75x29,75 cm	Mosaico 5x5	G-1576	G-1576	G-1576
	11.71"x11.71"				

Listas 	SIZE / Formato		Blue	Navona	Titanium
			Natural	Natural	Natural
	7,5x60	Listas	G-75	G-75	G-75

Rodapie 	SIZE / Formato		Blue	Navona	Titanium
			Natural	Natural	Natural
	7,5x60	Rodapie	G-79	G-79	G-79

Gradone 	SIZE / Formato		Blue	Navona	Titanium
			Natural	Natural	Natural
	30x120	Gradone	G-693	G-693	G-693
	60x60	Gradone	G-543	G-543	G-543

Peldaño 	SIZE / Formato		Blue	Navona	Titanium
			Natural	Natural	Natural
	30x120	Peldaño	G-315	G-315	G-315
	60x60	Peldaño	G-235	G-235	G-235

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
162x324 (12 mm)	162x324 cm	63.78"x127.56"	16	1	83,981	5,249	903,969	56,498	2860	170,000	170,000
120x280 (6 mm)	119,3x280	46.97"x110.24"	17	1	56,787	3,340	611,253	35,956	990	53,211	53,211
120x120 (6 mm)	119,30x119,3	46.97"x46.97"	32	1	45,544	1,423	490,235	15,320	855	25,150	24,500
60x120 (6 mm)	59,55x119,3	23.44"x49.97"	30	2	42,626	1,421	458,825	15,294	780	25,234	12,437
60x120 (7 mm)	59,55x119,3	23.44"x49.97"	30	2	42,626	1,421	458,825	15,294	780	25,234	12,437
50x100 Solid 2 cm	49,75x99,55	19.59"x39.19"	36	1	17,83	0,50	191,92	5,33	880	23,889	23,594
60x60 (7 mm)	59,55x59,55	23.44"x23.44"	30	5	53,193	1,773	572,570	19,086	950	30,898	6,129

Technical Data	DIN	DIN	DCOF	PTV	CLASE
	51130	51097	ANSI A 326.3	BS 7976	UNE 41901 EX
Natural	R10	•	>0,42	>36	2
Solid 2 cm	R11	C	>0,42	>36	3

DIN 51130 / BS EN 13036-4 / UNE-ENV 12633. Test done in Travertino Titanium Natural 60x60. Average test result value on January 2022. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 / BS EN 13036-4 / UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Travertino Titanium Natural 60x60. Valor de media a fecha de Enero 2022. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

## Floor & walls

---



120x280  
46.97" x 110.24"



120x120  
46.97" x 46.97"



60x120  
23.48" x 46.97"

Satin 6 mm



Ivory Natural & Satin




Grey Natural & Satin

## Floor & walls

---



60x120  
23.45" x 46.97"



100x100  
39.37" x 39.37"



50x100  
19.59" x 39.19"



50x100  
19.59" x 39.19"

Natural 7 mm

Outdoor  
20 mm



Grana Natural & Satin



Walls: Mystone Ivory Natural 120x260 Floor: Mystone Grana Natural 120x120



Walls: Mystone Grey Natural 120x260 Floor: Mystone Grana Natural 120x120

# Mystone Ivory Natural & Satin



<b>120X280</b>	119,3 x 280 cm - 46.97"x110.24"	<b>6 mm</b>	<b>50x100</b>	49,75x99,55 cm - 19.58"x39.19"	<b>20 mm</b>	<b>SOLID 2 cm</b>
Mystone Ivory Satin		G-3314	Mystone Ivory Solid 2CM		G-9234	
<b>120x120</b>	119,3 x 119,3 cm - 46.97" x 46.97"	<b>6 mm</b>				
Mystone Ivory Satin		G-3365				
<b>60x120</b>	59,55 x 119,3 cm - 23.45"x46.97"	<b>6 mm</b>				
Mystone Ivory Satin		G-3314				
<b>60x120</b>	59,55 x 119,3 cm - 23.45"x46.97"	<b>7 mm</b>				
Mystone Ivory Natural		G-1304				
<b>100x100</b>	99,55x99,55 cm - 39.37"x39.37"	<b>7 mm</b>				
Mystone Ivory Natural		G-1268				
<b>50x100</b>	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	<b>7 mm</b>				
Mystone Ivory Natural		G-1220				

# Mystone Grey Natural & Satin




<b>120X280</b>	119,3 x 280 cm - 46.97"x110.24"	<b>6 mm</b>	<b>50x100</b>	49,75x99,55 cm - 19.58"x39.19"	<b>20 mm</b>	<b>SOLID 2 cm</b>
Mystone Grey Satin		G-3314	Mystone Grey Solid 2CM		G-9234	
<b>120x120</b>	119,3 x 119,3 cm - 46.97" x 46.97"	<b>6 mm</b>				
Mystone Grey Satin		G-3365				
<b>60x120</b>	59,55 x 119,3 cm - 23.45"x46.97"	<b>6 mm</b>				
Mystone Grey Satin		G-3314				
<b>60x120</b>	59,55 x 119,3 cm - 23.45"x46.97"	<b>7 mm</b>				
Mystone Grey Natural		G-1304				
<b>100x100</b>	99,55x99,55 cm - 39.37"x39.37"	<b>7 mm</b>				
Mystone Grey Natural		G-1268				
<b>50x100</b>	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	<b>7 mm</b>				
Mystone Grey Natural		G-1220				

# Mystone Grana Natural & Satin



Mosaics	SIZE / Formato		Grana	Grey	Ivory
			Natural	Natural	Natural
	29,75x29,75 cm	Mosaico 5x5	G-1576	G-1576	G-1576
	11.71"x11.71"				

Rodapie	SIZE / Formato		Grana	Grey	Ivory
			Natural	Natural	Natural
	7,5x120	Rodapie	G-131	G-131	G-131
	7,5x100	Rodapie	G-123	G-123	G-123
	7,5x60	Rodapie	G-79	G-79	G-79
	7,5x50	Rodapie	G-73	G-73	G-73

Gradone	SIZE / Formato		Grana	Grey	Ivory
			Natural	Natural	Natural
	30x120	Gradone	G-693	G-693	G-693
		Gradone Ángulo	G-749	G-749	G-749
	100x100	Gradone	G-735	G-735	G-735
		Gradone Ángulo	G-779	G-779	G-779
50x100	Gradone	G-655	G-655	G-655	
	Gradone Ángulo	G-735	G-735	G-735	

Peldaño	SIZE / Formato		Grana	Grey	Ivory
			Natural	Natural	Natural
	30x120	Peldaño	G-323	G-323	G-323
		Peldaño Ángulo	G-337	G-337	G-337
	100x100	Peldaño	G-559	G-559	G-559
		Peldaño Ángulo	G-623	G-623	G-623
50x100	Peldaño	G-355	G-355	G-355	
	Peldaño Ángulo	G-435	G-435	G-435	

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
120x280 (6 mm)	119,3x280	46,97x110,24	17	1	56,787	3,340	611,253	35,956	990	53,211	53,211
120x120 (6 mm)	119,3x119,3	46,97x46,97	32	1	45,544	1,423	490,235	15,320	793	25,150	24,5
60x120 (6 mm)	59,55x119,3	23,45"x46,97"	30	2	42,63	458,83	746	17,59	950	30,898	6,129
60x120 (7 mm)	59,55x119,30	23,44"x46,97"	30	2	1,42	42,63	15,29	458,83	780	25,234	12,437
100x100 (7 mm)	99,55x99,55	39,19"x39,19"	24	2	47,569	1,982	512,032	21,335	822	32,750	16,200
50x100 (7 mm)	49,75x99,55	19,59"x39,19"	27	4	53,488	1,981	575,747	21,324	917	33,095	8,200
50x100 Solid 2 Cm	49,75x99,55	19,59"x39,19"	36	1	17,83	0,50	191,92	5,33	880	23,889	23,594

Technical Data	DIN 51130	DIN 51097	DCOF ANSI A 326.3	PTV BS 7976	CLASE UNE 41901 EX
Natural	R10	•	>0,42	>36	2
Solid 2 cm	R11	C	>0,42	>36	3

DIN 51130 / BS EN 13036-4 / UNE-ENV 12633. Test done in Mystone Ivory Natural 50x100 cm. Average test result value on January 2022. Consult specific product test result value before supplying. DIN 51130 / BS EN 13036-4 / UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Mystone Ivory Natural 50x100 cm. Valor de media a fecha de Enero 2022. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

<b>120X280</b>	119,3 x 280 cm - 46.97"x110.24"	<b>6 mm</b>
<b>Mystone Grana Satin</b>		<b>G-3314</b>
<b>120x120</b>	119,3 x 119,3 cm - 46.97" x 46.97"	<b>6 mm</b>
<b>Mystone Grana Satin</b>		<b>G-3365</b>
<b>60x120</b>	59,55 x 119,3 cm - 23.45"x46.97"	<b>6 mm</b>
<b>Mystone Grana Satin</b>		<b>G-3314</b>
<b>60x120</b>	59,55 x 119,3 cm - 23.45"x46.97"	<b>7 mm</b>
<b>Mystone Grana Natural</b>		<b>G-1304</b>
<b>100x100</b>	99,55x99,55 cm - 39.37"x39.37"	<b>7 mm</b>
<b>Mystone Grana Natural</b>		<b>G-1268</b>
<b>50x100</b>	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	<b>7 mm</b>
<b>Mystone Grana Natural</b>		<b>G-1220</b>

# Pietra Grey

COLLECTION


Linetop



162x324  
63.8" x 127.6"

Natural & Polished 12 mm

## Floor & walls



120x260  
46.97" x 102.4"

Natural & Polished 6 mm



120x120  
46.97" x 46.97"



Pietra Grey Natural & Polished

# St. Vincent

COLLECTION


Linetop



162x324  
63.8" x 127.6"


Polished 12 mm

## Floor & walls



120x260  
46.97" x 102.4"

Natural 6 mm



120x120  
46.97" x 46.97"



St. Vincent Anthracite Natural & Polished





Zinssätze Hypotheken

Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Beratungsgespräch über unsere vorteilhaften Zinssätze.

Verinbaren Sie heute noch einen Termin.



Raiffeisenbank Leuggern  
Leuggern - Suiza  
St Vincent Anthracile Natural 120x260cm  
Fotografia: René Rötheli, Baden

# Pietra Grey Natural & Polished



<b>162x324</b>	162x324 cm - 63.8"x127.6"	<b>12 mm</b>
Pietra Grey Polished		G-3616
Pietra Grey Natural		G-3590
<b>120x260</b>	119,3x260 cm - 46.97"x102.4"	<b>6 mm</b>
Pietra Grey Polished		G-3459
Pietra Grey Natural		G-3397
<b>60x260</b>	59,55x260 cm - 23.45"x102.4"	<b>6 mm</b>
Pietra Grey Polished		G-3459
Pietra Grey Natural		G-3397
<b>120x120</b>	119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97"	<b>6 mm</b>
Pietra Grey Polished		G-3459
Pietra Grey Natural		G-3397

# St. Vincent Anthracite Natural & Polished



<b>162x324</b>	162x324 cm - 63.8"x127.6"	<b>12 mm</b>
St. Vincent Anthracite Polished		G-3616
<b>120x280</b>	119,3x280 cm - 46.97"x110.24"	<b>6 mm</b>
St. Vincent Anthracite Natural		G-3381
<b>60x260</b>	59,55x260 cm - 23.45"x102.4"	<b>6 mm</b>
St. Vincent Anthracite Natural		G-3381
<b>120x120</b>	119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97"	<b>6 mm</b>
St. Vincent Anthracite Natural		G-3381



Pietra Grey Polished Leaves Decor 60x260

Gradone	SIZE / Formato		St Vincent Anthracite		Pietra Grey	
			Natural	Polished	Natural	Polished
			30x260	Gradone	G-2875	G-2883
30x130	Gradone	G-2741	G-2761			

Peldaño	SIZE / Formato		St Vincent Anthracite		Pietra Grey	
			Natural	Polished	Natural	Polished
			30x260	Peldaño	G-2839	G-2849
30x130	Peldaño	G-2651	G-2677			

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
162x324 (12 mm)	162x324	63.8"x127.6"	16	1	83,981	5,249	903,969	56,498	2860	170,000	170,000
120x260 (6 mm)	119,3x260	46.97"x102.4"	17	1	52,731	3,102	567,592	33,388	900	49,410	49,410
60x260 (6 mm)	59,55x119,3	46.97"x102.4"	34	1	52,642	1,548	566,641	16,666	961	26,500	26,500
120x120 (6 mm)	119,30x119,3	46.97"x46.97"	32	1	45,544	1,423	490,235	15,320	855	25,150	24,500

Technical Data	DIN	DIN	DCOF	PTV	CLASE
	51130	51097	ANSI A 326.3	BS 7976	UNE 41901 EX
St Vincent Natural	R10	•	>0,42	>36	2
Pietra Grey Natural	R10	•	>0,42	>24	1
DIN 51130 / BS EN 13036-4 / UNE-ENV 12633. Test done in St. Vincent Anthracite Natural 120x120. Average test result value on April 2019. Consult specific product test result value before supplying.			DIN 51130 -Prueba realizada sobre el producto St. Vincent Anthracite Natural 120x120. Valor de media a fecha de Abril 2019. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.		
DIN 51130 / BS EN 13036-4 / UNE-ENV 12633. Test done in Pietra Grey Natural 120x120. Average test result value on April 2019. Consult specific product test result value before supplying.			DIN 51130 -Prueba realizada sobre el producto Pietra Grey Natural 120x120. Valor de media a fecha de Abril 2019. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.		

# Noir Velvet

COLLECTION

## Linetop

---



162x324  
63.8" x 127.6"

Polished 12 mm

## Floor & walls

---



120x280  
46.97" x 110.24"




120x120  
46.97" x 46.97"



60x120  
23.44" x 46.97"

Natural & Polished 6 mm




Black Natural & Polished



Walls: Mirror Bronze Polished 120x260  
Floor: Noir Velvet Natural 60x120

# Noir Velvet

Natural & Polished Mix




162x324	162x324 cm - 63.8"x127.6"	12 mm
Noir Velvet Polished BL-A		G-3590
Noir Velvet Polished BL-B		G-3590
120x280	119,3 x 280 cm - 46.97" x 110.24"	6 mm
Noir Velvet Polished BL-A		G-3413
Noir Velvet Polished BL-B		G-3413
Noir Velvet Natural		G-3381
Noir Velvet Polished		G-3413
120x120	119,3 x 119,3 cm - 46.97" x 46.97"	6 mm
Noir Velvet Natural		G-3381
Noir Velvet Polished		G-3413
60x120	59,55 x 119,3 cm - 23.44"x46.97"	6 mm
Noir Velvet Natural		G-3381
Noir Velvet Polished		G-3413




Floor: Sisu Grana Lappato 60x120  
 Linetop: 12 mm: Noir Velvet Polished 162x324

# Noir Velvet Bookmatch

Bookmatch & Polished A + B



162x324	162x324 cm - 63.8"x127.6"	12 mm
Noir Velvet Polished BL-A		G-3590
Noir Velvet Polished BL-B		G-3590
120x280	119.3 x 280 cm - 46.97" x 110.24"	6 mm
Noir Velvet Polished BL-A		G-3413
Noir Velvet Polished BL-B		G-3413



Walls: Noir Velvet Bookmatch Polished 120x280  
Floor: Luna Beige Natural 60x120

Floor & walls

---



120x280  
46.97" x 110.24"



120x120  
46.97" x 46.97"

Natural 6 mm

Floor & walls

---



60x120  
23.44" x 46.97"


Natural & Polished 7 mm



Multicolor Natural & Polished



White Natural



Beige Natural



Walls: Luna Multicolor Natural 120x280  
Floor: Luna White Natural 60x120

# Luna Multicolor

Natural & Polished



120x280 119,3 x 280 cm - 46.97" x 110.24" 6 mm  
Luna Multicolor Natural G-3381

120x120 119,3 x 119,3 cm - 46.97" x 46.97" 6 mm  
Luna Multicolor Natural G-3381

60x120 59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97" 7 mm  
Luna Multicolor Natural G-1304  
Luna Multicolor Polished G-1410

# Luna White

Natural



120x280 119,3 x 280 cm - 46.97" x 110.24" 6 mm  
Luna White Natural G-3381

120x120 119,3 x 119,3 cm - 46.97" x 46.97" 6 mm  
Luna White Natural G-3381

60x120 59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97" 7 mm  
Luna White Natural G-1304

# Luna Beige


Natural



120x280 119,3 x 280 cm - 46.97" x 110.24" 6 mm  
Luna Beige Natural G-3381

120x120 119,3 x 119,3 cm - 46.97" x 46.97" 6 mm  
Luna Beige Natural G-3381

60x120 59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97" 7 mm  
Luna Beige Natural G-1304



Walls: Noir Velvet Bookmatch Polished120x280  
Floor: Luna Beige Natural 60x120

# Roma Blue


COLLECTION



Polished


## Floor & walls

---



120x280  
46.97" x 110.24"

Polished 6 mm



120x120  
46.97" x 46.97"



60x150  
23.44" x 59.06"



60x120  
23.45" x 46.97"

Natural & Polished 7 mm




Natural



Walls: Roma Blue Natural 120x300 & Cassero Grey Natural 120x300  
Floor: Cassero Grey Natural 120x120

# Roma Blue Polished & Natural



<b>120x280</b>	119,3 x 280 cm - 46.97" x 110.24"	<b>6 mm</b>
<b>Roma Blue Polished</b>		<b>G-3413</b>
<b>120x120</b>	119,3 x 119,3 cm - 46.97" x 46.97"	<b>6 mm</b>
<b>Roma Blue Polished</b>		<b>G-3413</b>
<b>60x150</b>	59,55 x 150 cm - 23.44" x 59.05"	<b>6 mm</b>
<b>Roma Blue Polished</b>		<b>G-3413</b>
<b>60x120</b>	59,55x119,3 cm - 23.45"x46.97"	<b>7 mm</b>
<b>Roma Blue Natural</b>		<b>G-1304</b>
<b>Roma Blue Polished</b>		<b>G-1410</b>

<b>Rodapie</b> 	<b>SIZE / Formato</b>		<b>Roma Blue</b>	
	7,5x120	Rodapie	<b>Natural</b> G-131	<b>Polished</b> G-131

<b>Gradone</b> 	<b>SIZE / Formato</b>		<b>Roma Blue</b>	
	30x120	Gradone Gradone Ángulo	<b>Natural</b> G-693 G-749	<b>Polished</b>

<b>Peldaño</b> 	<b>SIZE / Formato</b>		<b>Roma Blue</b>	
	30x120	Peldaño Peldaño Ángulo	<b>Natural</b> G-323 G-337	<b>Polished</b>

<b>Packing List</b>	<b>Real Size cm</b>	<b>Real Size "</b>	<b>Box/ Pallet</b>	<b>Pzs/ Box</b>	<b>M2/ Pallet</b>	<b>M2/ Box</b>	<b>SQF/ Pallet</b>	<b>SQF/ Box</b>	<b>Kg/ Pallet</b>	<b>Kg/ Box</b>	<b>Kg/ Piece</b>
120x280 (6 mm)	119,3x280	46.97"x110.24"	40	1	133,616	3,340	1438,243	35,956	2250	54,410	54,410
60x150 (6 mm)	59,55x150 cm	23.44"x59.06"	30	2	53,595	1,787	576,897	19,230	874	30,440	15,220
120x120 (6 mm)	119,30x119,3 cm	46.97"x46.97"	32	1	45,544	1,423	490,235	15,320	855	25,150	24,500
60x120 (7 mm)	59,55x119,3	23.45"x46.97"	30	2	42,63	458,83	746	17,59	950	30,898	6,129

<b>Technical Data</b>	<b>DIN 51130</b>	<b>DIN 51097</b>	<b>DCOF ANSI A 326.3</b>	<b>PTV BS 7976</b>	<b>CLASE UNE 41901 EX</b>
Natural	R10	•	>0,42	>24	1
<small>DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Test done in Roma Blue Natural 60x120 cm. Average test result value on March 2023. Consult specific product test result value before supplying.</small>			<small>DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633 - Prueba realizada sobre el producto Roma Blue Natural 60x120 cm. Valor de media a fecha de Marzo 2023. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.</small>		


# Wild Forest

COLLECTION

Floor & walls



120x280  
46.97" x 110.24"



120x120  
46.97" x 46.97"



60x120  
23.45" x 46.97"



60x120  
23.45" x 46.97"

Natural & Polished 6 mm

Polished 7 mm



Grey Natural & Polished




Private Apartment  
Kiev - Ukraine  
Wild Forest Grey Polished Mix 120x280  
Architect: Andrey Kostyuchenko  
Photographer: Andrey Avdeenko Private Apartment



Wild Forest Grey Polished A+B+C 120X280 & Wild Forest Grey Polished Mix 120X120



# Wild Forest Grey Natural & Polished



Gradone	SIZE / Formato		Grey	
			Natural	Polished
	30x260	Gradone	G-2875	G-2883
30x130	Gradone	G-2741	G-2761	

Peldaño	SIZE / Formato		Grey	
			Natural	Polished
	30x260	Peldaño	G-2839	G-2849
30x130	Peldaño	G-2651	G-2677	

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
120x280 (6 mm)	119,3x280	46.97"x110.24"	40	1	133,616	3,340	1438,243	35,956	2250	54,410	54,410
120x120 (6 mm)	119,30x119,3	46.97"x46.97"	32	1	45,54	490,23	793	16,35	800	31,480	7,795
60x120 (6 mm)	59,55x119,3	23.45"x46.97"	30	2	42,63	458,83	746	17,59	950	30,898	6,129

Technical Data	DIN	DIN	DCOF	PTV	CLASE
	51130	51097	ANSI A 326.3	BS 7976	UNE 41901 EX
Natural	R9	•	>0,42	>24	1

DIN 51130 / BS EN 13036-4 / UNE-ENV 12633. Test done in Wild Forest Natural 120x120. Average test result value on April 2019. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 / BS EN 13036-4 / UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Wild Forest Natural 120x120. Valor de media a fecha de Abril 2019. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

**120x280** 119,3 x 280 cm - 46.97" x 110.24" **6 mm**  
 Wild Forest Grey Polished Mix **G-3459**  
 Wild Forest Grey Natural Mix **G-3397**

**120x120** 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **6 mm**  
 Wild Forest Grey Polished Mix **G-3459**  
 Wild Forest Grey Natural Mix **G-3397**

**60x120** 59,55x119,3 cm - 23.45"x46.97" **6 mm**  
 Wild Forest Grey Natural Mix **G-3397**

**60x120** 59,55x119,3 cm - 23.45"x46.97" **7 mm**  
 Wild Forest Grey Polished **G-1442**

# Patagonia

COLLECTION

## Floor & walls


---



120x300  
46.97" x 118.11"



60x150  
23.44" x 59.06"



120x120  
46.97" x 46.97"

---

Polished 6 mm



B-  
WALL  
45x120  
17.57" x 46.97"



100x100  
39.37" x 39.37"




50x100  
19.59" x 39.19"



60x60  
23.45" x 23.45"

---

Polished 7 mm



Patagonia Grey




Patagonia Grey Polished 120x300 & Onice Salmon Natural 120x300



Patagonia Grey Polished 120x300 & Onice Salmon Natural 120x300

# Patagonia Grey Polished



 <b>Peldaño</b>	SIZE / Formato		Patagonia
	30x300	Peldaño	Polished
	30x150	Peldaño	G-2849

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
120x300 (6 mm)	119,3x300 cm	46.97"x118.11"	17	1	61,200	3,579	658,757	38,524	1031	61,000	61,000
120x120 (6 mm)	119,30x119,3 cm	46.97"x46.97"	32	1	45,544	1,423	490,235	15,320	855	25,150	24,500
60x150 (6 mm)	59,55x150 cm	23.44"x59.06"	30	2	53,595	1,787	576,897	19,230	874	30,440	15,220
45x120 (7 mm)	44,63x119,30	17.57"x46.97"	24	4	51,114	2,130	550,189	22,925	800	31,480	7,795
100x100 (7 mm)	99,55x99,55	39.19x 39.19	24	2	47,569	1,982	512,032	21,335	822	32,750	16,200
50x100 (7 mm)	49,75x99,55	19.59x39.19	27	4	53,488	1,981	575,747	21,324	917	33,095	8,200
60x120 (7 mm)	59,55x119,3	23.45"x46.97"	30	2	42,63	458,83	746	17,59	950	30,898	6,129
60x60 (7 mm)	59,55x59,55 cm	23.44"x23.44"	30	5	53,193	1,773	572,570	19,086	950	30,898	6,129

**120x300** 119,3x300 cm - 46.97"x118.11" **6 mm**  
Patagonia Grey Polished **G-3459**

**60x60** 59,55x59,55 cm - 23.44"x23.44" **7 mm**  
Patagonia Grey Polished **G-1274**

**120x120** 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **6 mm**  
Patagonia Grey Polished **G-3459**

**B-WALL**


**100x100** 99,55x99,55 cm - 39.37"x39.37" **7 mm**  
Patagonia Grey Polished **G-1410**

**45x120** 44,63x119,3 cm - 17.57"x46.97" **7 mm**  
Patagonia Grey Glossy **G-7180**

**60x150** 59,55x150 cm - 23.44"x59.06" **6 mm**  
Patagonia Grey Polished **G-3459**

**50x100** 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.37" **7 mm**  
Patagonia Grey Polished **G-1274**

Floor & walls



120x300

46.97" x 118.11"

60x150

23.44" x 59.06"

120x120

46.97" x 46.97"

Polished 6 mm



B-  
WALL

45x120

17.57" x 46.97"

60x60

23.45" x 23.45"

Polished 7 mm



Ambar Polished



Green Polished



Salmon Polished





Onice Salmon Polished 120x300 & Onice Salmon Polished 60x60



walls: Onice Salmon and Green Polished 120x300  
floor: Cassero Grey Natural 120x300



shelves and coffee table: Onice Ambar Polished  
floor and walls: Cassero Grey Natural 120x300



Onice Salmon Polished 120x300

# Onice Green Polished



120x300	119,3x300 cm - 46.97"x118.11"	6 mm
Onice Green Polished		G-3467
120x120	119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97"	6 mm
Onice Green Polished		G-3467
60x150	59,55x150 cm - 23.44" x 59.06"	6 mm
Onice Green Polished		G-3467
60x60	59,55x59,55 cm - 23.62"x23.62"	7 mm
Onice Green Polished		G-1274

Technical Data	DIN 51130	DIN 51097	DCOF ANSI A 326.3	PTV BS 7976	CLASE UNE 41901 EX
Natural	R10	•	>0,42	>36	1

DIN 51130 / BS EN 13036-4 / UNE-ENV 12633. Test done in Onice Salmon natural 60x60. Average test result value on September 2020. Consult specific product test value before supplying.

DIN 51130 -Prueba realizada sobre el producto Onice Salmon natural 60x60. Valor de media a fecha de Septiembre 2020. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

# Onice Salmon Polished




120x300	119,3x300 cm - 46.97"x118.11"	6 mm
Onice Salmon Polished		G-3467
120x120	119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97"	6 mm
Onice Salmon Polished		G-3467
60x150	59,55x150 cm - 23.44" x 59.06"	6 mm
Onice Salmon Polished		G-3467
60x60	59,55x59,55 cm - 23.62"x23.62"	7 mm
Onice Salmon Polished		G-1274


Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
120x300 (6 mm)	119,3x300 cm	46.97"x118.11"	17	1	61,200	3,579	658,757	38,524	1031	61,000	61,000
120x120 (6 mm)	119,30x119,3 cm	46.97"x46.97"	32	1	45,544	1,423	490,235	15,320	855	25,150	24,500
60x150 (6 mm)	59,55x150 cm	23.44"x59.06"	30	2	53,595	1,787	576,897	19,230	874	30,440	15,220
60x60 (7 mm)	59,55x59,55 cm	23.44"x23.44"	30	5	53,193	1,773	572,570	19,086	950	30,898	6,129
45x120 Relief / Relieve	44,63x119,30	17.57x46.97	24	3	38,335	1,597	412,642	17,193	613	23,685	7,795
45x120 (7mm)	44,63x119,30	17.57x46.97	24	4	51,114	2,130	550,189	22,925	800	31,480	7,795

## Floor & walls

---



120x260  
46.97" x 102.4"



120x120  
46.97" x 46.97"

Polished **6** mm




**B -  
WALL**  
45x120  
17.57" x 46.97"



60x60  
23.45" x 23.45"

Polished **7** mm



White Polished & Decor



Private House  
Spain - Guipuzkoa  
Borghini White Polished 120x120  
Architect: Ricardo Vea  
Coordination: Adriana Azpiroz

# Borghini White Polished





**120x260** 119,3x260 cm - 46.97"x102.4" **6 mm**  
 Borghini White Polished **G-3467**

**60x260** 59,55x260 cm - 23.45"x102.4" **6 mm**  
 Borghini White Polished **G-3467**

**120x120** 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **6 mm**  
 Borghini White Polished **G-3467**

**60x60** 59,55x59,55 cm - 23.62"x23.62" **7 mm**  
 Borghini White Polished **G-1298**  
 Borghini White Decor Polished **G-1314**

 <b>Gradone</b>	SIZE / Formato		White
	30x260	Gradone	G-2883
	30x130	Gradone	G-2761

 <b>Peldaño</b>	SIZE / Formato		White
	30x260	Peldaño	G-2849
	30x130	Peldaño	G-2677

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
120x260 (6 mm)	119,3x260	46.97"x102.4"	17	1	52,731	3,102	567,592	33,388	900	49,410	49,410
60x260 (6 mm)	59,55x119,3	46.97"x102.4"	34	1	52,642	1,548	566,641	16,666	961	26,500	26,500
120x120 (6 mm)	119,30x119,3	46.97"x46.97"	32	1	45,544	1,423	490,235	15,320	855	25,150	24,500
60x60 (7 mm)	59,55x59,55	23.45"x23.45"	30	5	53,193	1,773	572,570	19,086	950	30,898	6,129
45x120 (7 mm)	44,63x119,30	17.57x46.97	24	4	51,114	2,130	550,189	22,925	800	31,480	7,795



Private House  
 Spain - Guipuzkoa  
 Borghini White Polished 120x120  
 Architect: Ricardo Vea  
 Coordination: Adriana Azpiroz



Elegance White Polished

Linotop



162x324  
63.8" x 127.6"

Natural & Polished 12 mm

Floor & walls



120x260  
46.97" x 102.4"


Natural & Polished 6 mm



60x260  
23.62" x 102.4"



120x120  
46.97" x 46.97"



Statuario Extra White Natural & Polished



Elegance White Polished Bookmatch 120x260 & Equinox Anthracite Natural 120x260



# Statuario Extra White Natural & Polished



# Elegance White Polished Bookmatch



162x324 162x324 cm - 63.8"x127.6" 12 mm  
 Statuario Extra White Bookmatch Polished A+B G-3654  
 Statuario Extra White Bookmatch Natural A+B G-3620

120x260 119,3x260 cm - 46.97"x102.4" 6 mm  
 Statuario Extra White Polished Mix G-3467  
 Statuario Extra White Natural Mix G-3413

60x260 59,55x260 cm - 23.45"x102.4" 6 mm  
 Statuario Extra White Polished Mix G-3467  
 Statuario Extra White Natural Mix G-3413

120x120 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" 6 mm  
 Statuario Extra White Polished Mix G-3467  
 Statuario Extra White Natural Mix G-3413

\* Elegance White Polished Bookmatch 120x260 block A & block B are not sold separately.  
 \* Los bloques A y B de Elegance White Polished Bookmatch 120x260 no se venden por separado.

120x260 119,3x260 cm - 46.97"x102.4" 6 mm  
 Elegance White Polished Bookmatch A+B G-3495



Gradone	SIZE / Formato		Elegance White		Statuario Extra White	
			Polished		Natural	Polished
	30x260	Gradone	G-2883		G-2875	G-2883
30x130	Gradone	G-2761		G-2741	G-2761	

Peldaño	SIZE / Formato		Elegance White		Statuario Extra White	
			Polished		Natural	Polished
	30x260	Peldaño	G-2849		G-2839	G-2849
30x130	Peldaño	G-2677		G-2651	G-2677	

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
	162x324 (12 mm)	162x324	63.8"x127.6"	16	1	83,981	5,249	903,969	56,498	2860	170,000
120x260 (6 mm)	119,3x260	46.97"x102.4"	17	1	52,731	3,102	567,592	33,388	900	49,410	49,410
60x260 (6 mm)	59,55x119,3	46.97"x102.4"	34	1	52,642	1,548	566,641	16,666	961	26,500	26,500
120x120 (6 mm)	119,30x119,3	46.97"x46.97"	32	1	45,544	1,423	490,235	15,320	855	25,150	24,500

Technical Data	DIN	DIN	DCOF	PTV	CLASE
	Natural	51130	51097	ANSI A 326.3	BS 7976
	R9	•	>0,42	>24	1

DIN 51130 / BS EN 13036-4 / UNE-ENV 12633. Test done in Statuario Extra White Natural 120x120. Average test result value on April 2019. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 -Prueba realizada sobre el producto Extra White Natural 120x120. Valor de media a fecha de Abril 2019. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

# Orobico Red

COLLECTION

Floor & walls



120x260  
46.97" x 102.4"



120x120  
46.97" x 46.97"



60x120  
23.45" x 46.97"



2 cm

50x100  
19.59" x 39.19"

Polished 6 mm

Natural

Outdoor  
20 mm



Orobico Red Natural & Polished

# Ice Jade

COLLECTION

Floor & walls



120x260  
46.97" x 102.4"




120x120  
46.97" x 46.97"



60x120  
23.45" x 46.97"

Polished 6 mm

Natural & Polished 7 mm



Green Natural & Polished




SOLID  
2 cm





Ice Jade Green Polished Mix 120x120

# Orobico Red Natural & Polished




120x260 119,3x260 cm - 46.97"x102.4" 6 mm  
Orobico Red Polished G-3467

120x120 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" 6 mm  
Orobico Red Polished G-3467

60x120 59,55x119,3 cm - 35.22"x35.22" 7 mm  
Orobico Red Natural G-1352

# Ice Jade Green Polished




120x260 119,3x260 cm - 46.97"x102.4" 6 mm  
Ice Jade Green Polished Mix G-3467


120x120 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" 6 mm  
Ice Jade Green Polished Mix G-3467



Ice Jade Green Polished Mix 120x260 & Ice Jade Green Polished Mix 120x120

 <b>Gradone</b>	SIZE / Formato		Ice Jade
	30x260	Gradone	Polished
30x130	Gradone	G-2883	
		G-2761	

 <b>Peldaño</b>	SIZE / Formato		Ice Jade
	30x260	Peldaño	Polished
30x130	Peldaño	G-2849	
		G-2677	

 <b>Gradone</b>	SIZE / Formato		Orobico
	30x260	Gradone	Polished
30x130	Gradone	G-2883	
		G-2761	

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
120x260 (6 mm)	119,3x260	46.97"x102.4"	17	1	52,731	3,102	567,592	33,388	900	49,410	49,410
120x120 (6 mm)	119,30x119,3	46.97"x46.97"	32	1	45,544	1,423	490,235	15,320	855	25,150	24,500
60x120 (7 mm)	59,55x119,3	23.45"x46.97"	30	2	42,63	458,83	746	17,59	950	30,898	6,129
90x90 (7 mm)	89,46x89,46	35.22x35.22	20	2	32,01	1,60	344,58	17,23	610	28,851	14,288
60x60 (7 mm)	59,55x59,55	23.45"x23.45"	30	5	53,193	1,773	572,570	19,086	950	30,898	6,129
50x100 (Solid 2 cm)	49,75x99,55	19.59x39.19	36	1	17,829	0,495	191,916	5,331	825	22,362	22,067

Technical Data	DIN 51130	DIN 51097	DCOF ANSI A 326.3	PTV BS 7976	CLASE UNE 41901 EX
Natural	R10	•	>0,42	>24	1
Solid 2 cm	R11	C	>0,42	>36	3

DIN 51130 / BS EN 13036-4 / UNE-ENV 12633. Test done in Orobico Red Natural 60x120.  
Average test result value on September 2019. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 - Prueba realizada sobre el producto Orobico Red Natural 60x120.  
Valor de media a fecha de Septiembre 2019. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.



Ice Jade Green Polished Mix 120x120


## Linetop



162x324  
63.8" x 127.6"


Natural 12 mm

## Floor & walls



120x280  
46.97"x110.24"

Natural 6 mm



120x120  
46.97" x 46.97"



60x120  
23.44" x 46.97"

## Floor & walls



60x120  
23.45" x 46.97"

Satin 7 mm



60x60  
23.45" x 23.45"



30x60  
11.71" x 23.45"



50x100  
19.59" x 39.19"

Outdoor  
20 mm



Coral Natural



Ivory Natural



Grey Natural & Satin



White Natural & Satin



Anthracite Natural




Walls: Equinox Coral Natural & Ivory Natural 120x280  
Floor: Era Cobalt Natural 100x100



Walls: Junoon Maple Natural 120x280  
Floor: Equinox Ivory Natural 120x120



Equinox Anthracite & Grey Natural 120x260, Equinox White & Grey Natural 120x120



# Equinox Coral Natural



**120x280** 119,3 x 280 cm - 46.97" x 110.24" **6 mm**  
Equinox Coral Natural G-3381

**120x120** 119,3 x 119,3 cm - 46.97" x 46.97" **6 mm**  
Equinox Coral Natural G-3381

**60x120** 59,55 x 119,3 cm - 23.44"x46.97" **6 mm**  
Equinox Coral Natural G-3381

# Equinox Ivory Natural



**120x280** 119,3 x 280 cm - 46.97" x 110.24" **6 mm**  
Equinox Ivory Natural G-3381

**120x120** 119,3 x 119,3 cm - 46.97" x 46.97" **6 mm**  
Equinox Ivory Natural G-3381

**60x120** 59,55 x 119,3 cm - 23.44"x46.97" **6 mm**  
Equinox Ivory Natural G-3381

# Equinox Anthracite Natural




**120x280** 119,3 x 280 cm - 46.97" x 110.24" **6 mm**  
Equinox Anthracite Natural G-3381

**120x120** 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **6 mm**  
Equinox Anthracite Natural G-3381

**60x120** 59,55 x 119,3 cm - 23.44"x46.97" **6 mm**  
Equinox Anthracite Natural G-3381

# Equinox White Natural & Satin




**120x280** 119,3 x 280 cm - 46.97" x 110.24" **6 mm**  
Equinox White Natural G-3381

**120x120** 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **6 mm**  
Equinox White Natural G-3381

**60x60** 59,55x59,55 cm - 23.62"x23.62" **7 mm**  
Equinox White Satin G-1180

**30x60** 29,75x59,55 cm - 11.71"x23.45" **7 mm**  
Equinox White Satin G-1162

# Equinox Grey Natural & Satin



162x324 Equinox Grey Natural 162x324 cm - 63.8"x127.6" 12 mm G-3520  
 50x100 Equinox Grey Solid 2 cm 49,75x99,55 cm - 19.58"x39.19" 20 mm G-9234 **SOLID 2 cm**

120x260 Equinox Grey Natural 119,3x260 cm - 46.97"x102.4" 6 mm G-3381

120x120 Equinox Grey Natural 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" 6 mm G-3381

60x120 Equinox Grey Natural 59,55x119,3 cm - 23.45"x46.97" 6 mm G-3381

Rodapie	SIZE / Formato	Anthracite	Coral	Grey	Ivory	White	
		Natural	Natural	Natural	Natural	Natural	Satin
	7,5x60 Rodapie						G-93

Listas	SIZE / Formato	Anthracite	Coral	Grey	Ivory	White	
		Natural	Natural	Natural	Natural	Natural	Satin
	7,5x60 Listas						G-87

Gradone	SIZE / Formato	Anthracite	Coral	Grey	Ivory	White	
		Natural	Natural	Natural	Natural	Natural	Satin
	30x260 / 280 Gradone Gradone Ángulo	G-2875	G-2875	G-2875	G-2875	G-2875	
		30x130 / 140 Gradone Gradone Ángulo	G-2741	G-2741	G-2741	G-2741	G-2741
60x60 Gradone Gradone Ángulo							G-543 G-599
	30x60 Gradone Gradone Ángulo						G-499 G-559

Peldaño	SIZE / Formato	Anthracite	Coral	Grey	Ivory	White	
		Natural	Natural	Natural	Natural	Natural	Satin
	30x260 / 280 Peldaño Peldaño Ángulo	G-2839	G-2839	G-2839	G-2839	G-2839	
		30x130 / 140 Peldaño Peldaño Ángulo	G-2651	G-2651	G-2651	G-2651	G-2651
60x60 Peldaño Peldaño Ángulo							G-227 G-251
	30x60 Peldaño Peldaño Ángulo						G-161 G-171

2 Cm Peldaño L	SIZE / Formato	Anthracite	Grey	White
		Solid 2 Cm	Solid 2 Cm	Solid 2 Cm
	44x100 Peldaño "L"		G-623	

2 Cm Drain	SIZE / Formato	Anthracite	Grey	White
		Solid 2 Cm	Solid 2 Cm	Solid 2 Cm
	25x100 Drain		G-471	
	25x25 Drain Angle		G-187	
	25x100 Drain Diagonal		G-471	

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
162x324 (12 mm)	162x324	63.8"x127.6"	16	1	83,981	5,249	903,969	56,498	2860	170,000	170,000
120x280 (6 mm)	119,3x280	46.97"x110.24"	17	1	56,787	3,340	611,253	35,956	990	53,211	53,211
120x260 (6 mm)	119,3x260	46.97"x102.4"	17	1	52,731	3,102	567,592	33,388	900	49,410	49,410
60x260 (6 mm)	59,55x260	46.97"x102.4"	34	1	52,642	1,548	566,641	16,666	961	26,500	26,500
120x120 (6 mm)	119,30x119,3	46.97"x46.97"	32	1	45,544	1,423	490,235	15,320	855	25,150	24,500
60x120 (6 mm)	59,55x119,3	23.44x46.97	30	2	42,626	1,421	458,825	15,294	780	25,234	12,437
50x100 - Solid 2 cm	49,75x99,55	19.59"x39.19"	36	1	0,50	17,83	5,33	191,92	825	22,362	22,067
60x60 (7 mm)	59,55x59,55	23.45"x23.45"	30	5	53,193	1,773	572,570	19,086	950	30,898	6,129
30x60 (7 mm)	29,75x59,55	11.71"x23.45"	40	8	56,692	1,417	610,228	15,256	1000	24,427	3,024

Technical Data	DIN	DIN	DCOF	PTV	CLASE
	51130	51097	ANSI A 326.3	BS 7976	UNE 41901 EX
Natural	R10	B	>0,42	>36	1
Satin	R10	•	>0,42	>36	1
Solid 2 cm	R11	C	>0,42	>36	3

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. Test done in Equinox Anthracite Natural 60x60. Average test result value on January 2020. Consult specific product test result value before supplying. DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Equinox Anthracite Natural 60x60. Valor de media a fecha de Enero de 2020. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.



Blue Natural



Ochre Natural



White Natural




Red Natural

Floor & walls

---



120x280  
46.97" x 110.24"



120x120  
46.97" x 46.97"



60x120  
23.45" x 46.97"



60x60  
23.45" x 23.45"

Satin 6 mm

Natural 7 mm



Wall: Sullivan Red Natural 120x280 and Sullivan White Natural 120x280  
Floor: Sullivan White Natural 120x120



Wall: White Natural 60x120  
Floor: Sullivan Blue Natural 60x120 & Mosaic 5x5

# Sullivan Blue Natural




**120X280** 119,3 x 280 cm - 46.97"x110.24" **6 mm**  
Sullivan Blue Natural G-3314

**120X120** 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **6 mm**  
Sullivan Blue Natural G-3314

**60x120** 59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97" **7 mm**  
Sullivan Blue Natural G-1304

**60x60** 59,55 x 59,55 cm - 23.62"x23.62" **7 mm**  
Sullivan Blue Natural G-1220

# Sullivan Ochre Natural



**60x120** 59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97" **7 mm**  
Sullivan Ochre Natural G-1304

**60x60** 59,55 x 59,55 cm - 23.62"x23.62" **7 mm**  
Sullivan Ochre Natural G-1220

# Sullivan White Natural



120X280 119,3 x 280 cm - 46.97"x110.24" 6 mm  
Sullivan White Natural G-3314

120X120 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" 6 mm  
Sullivan White Natural G-3314

60x120 59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97" 7 mm  
Sullivan White Natural G-1304

60x60 59,55 x 59,55 cm - 23.62"x23.62" 7 mm  
Sullivan White Natural G-1220

# Sullivan Red Natural



120X280 119,3 x 280 cm - 46.97"x110.24" 6 mm  
Sullivan Red Natural G-3314

120X120 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" 6 mm  
Sullivan Red Natural G-3314

60x120 59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97" 7 mm  
Sullivan Red Natural G-1304


60x60 59,55 x 59,55 cm - 23.62"x23.62" 7 mm  
Sullivan Red Natural G-1220



Wall: Sullivan Red Natural 120x280 and Sullivan White Natural 120x280  
 Floor: Sullivan White Natural 120x120

Mosaics	SIZE / Formato		Blue	Ochre	Red	White
			Natural	Natural	Natural	Natural
	29,75x29,75 cm	Mosaico 5x5	G-1576	G-1576	G-1576	G-1576
	11,71"x 11,71"					

Rodapie	SIZE / Formato		Blue	Ochre	Red	White
			Natural	Natural	Natural	Natural
	7,5x120	Rodapie	G-131	G-131	G-131	G-131
	7,5x60	Rodapie	G-79	G-79	G-79	G-79

Gradone	SIZE / Formato		Blue	Ochre	Red	White
			Natural	Natural	Natural	Natural
	30x120	Gradone	G-693	G-693	G-693	G-693
		Gradone Ángulo	G-749	G-749	G-749	G-749
	60x60	Gradone	G-543	G-543	G-543	G-543
		Gradone Ángulo	G-603	G-603	G-603	G-603

Peldaño	SIZE / Formato		Blue	Ochre	Red	White
			Natural	Natural	Natural	Natural
	30x120	Peldaño	G-323	G-323	G-323	G-323
		Peldaño Ángulo	G-337	G-337	G-337	G-337
	60x60	Peldaño	G-235	G-235	G-235	G-235
		Peldaño Ángulo	G-251	G-251	G-251	G-251

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
120x280 (6 mm)	119,3x280	46,97x110,24	17	1	56,787	3,340	611,253	35,956	990	53,211	53,211
120x120 (6 mm)	119,3x119,3	46,97x46,97	32	1	45,544	1,423	490,235	15,320	793	25,150	24,5
60x120 (7 mm)	59,55x119,3	23,44x46,97	30	2	42,63	1,42	458,83	15,29	780	25,234	12,437
60x60 (7 mm)	59,55x59,55	23,44x23,44	30	5	53,19	1,77	572,57	19,09	950	30,898	6,129


Technical Data	DIN	DIN	DCOF	PTV	CLASE
	51130	51097	ANSI A 326.3	BS 7976	UNE 41901 EX
Natural	R10	•	>0,42	>24	1

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. Test done in Electa Green Natural 60x60. Average test result value on August 2023. Consult specific product test result value before supplying.


DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Electa Green Natural 60x60. Valor de media a fecha de Agosto 2023. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

## Floor & walls

---



120x300  
46.97" x 118.11"



120x280  
46.97" x 110.24"



120x120  
46.97" x 46.97"



60x120  
23.45" x 46.97"



45x90  
17.57" x 35.22"



60x60  
23.45" x 23.45"

Natural 6 mm

Natural 7 mm



White



Grey



Anthracite







# Cassero White Natural



<b>120x280</b>	119,3 x 280 cm - 46.97" x 110.24"	<b>6 mm</b>
<b>Cassero White Natural</b>		<b>G-3381</b>
<b>120x120</b>	119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97"	<b>6 mm</b>
<b>Cassero White Natural</b>		<b>G-3381</b>
<b>60x120</b>	59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97"	<b>7 mm</b>
<b>Cassero White Natural</b>		<b>G-1304</b>
<b>45x90</b>	44,63x89,46 cm - 17.57"x35.22"	<b>7 mm</b>
<b>Cassero White Natural</b>		<b>G-1208</b>
<b>60x60</b>	59,55x59,55 cm - 23.44"x23.44"	<b>7 mm</b>
<b>Cassero White Natural</b>		<b>G-1208</b>

# Cassero Grey Natural



<b>120x300</b>	119,3x300 cm - 46.97"x118.11"	<b>6 mm</b>
<b>Cassero Grey Natural</b>		<b>G-3381</b>
<b>120x120</b>	119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97"	<b>6 mm</b>
<b>Cassero Grey Natural</b>		<b>G-3381</b>
<b>60x120</b>	59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97"	<b>7 mm</b>
<b>Cassero Grey Natural</b>		<b>G-1304</b>
<b>45x90</b>	44,63x89,46 cm - 17.57"x35.22"	<b>7 mm</b>
<b>Cassero Grey Natural</b>		<b>G-1208</b>
<b>60x60</b>	59,55x59,55 cm - 23.44"x23.44"	<b>7 mm</b>
<b>Cassero Grey Natural</b>		<b>G-1208</b>

# Cassero Anthracite Natural



Mosaics	SIZE / Formato		White	Grey	Anthracite
			Natural	Natural	Natural
	29,75x29,75 cm	Mosaico 5x5	G-1616	G-1616	G-1616
	11.71"x 11.71"				

Gradone	SIZE / Formato		White	Grey	Anthracite
			Natural	Natural	Natural
	30x300	Gradone	G-2875	G-2875	G-2875
	30x150		Gradone	G-2741	G-2741

Peldaño	SIZE / Formato		White	Grey	Anthracite
			Natural	Natural	Natural
	30x300	Peldaño	G-2839	G-2839	G-2839
	30x150		Peldaño	G-2651	G-2651

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
120x300 6mm	119,3x300	46.97"x118.11"	17	1	61,200	3,579	658,757	38,524	1031	61,000	61,000
120x280 6 mm	119,3x280	46.97"x110.24"	40	1	133,616	3,340	1438,243	35,956	2250	54,410	54,410
120x120 6mm	119,30x119,3	46.97"x46.97"	32	1	45,544	1,423	490,235	15,320	855	25,150	24,500
60x120 7mm	59,55x119,3	23.45"x46.97"	30	2	42,626	1,421	458,825	15,294	780	25,234	12,437
45x90 7mm	44,6389,46	17.57"x35.22"	27	5	53,900	1,996	580,181	21,488	980	35,442	7,035
60x60 7mm	59,55x59,55	23.45"x23.45"	30	5	53,193	1,773	572,570	19,086	950	30,898	6,129

Technical Data	DIN 51130	DIN 51097	DCOF ANSI A 326.3	PTV BS 7976	CLASE UNE 41901 EX
Natural	R10	B	>0,42	>36	2
<small>DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. - Test done in Cassero Grey Natural 60x60. Average test result value on January 2021. Consult specific product test result value before supplying.</small>			<small>DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633 - Prueba realizada sobre el producto Cassero Grey Natural 60x60. Valor de media a fecha de Enero de 2021. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.</small>		

120x280 119,3 x 280 cm - 46.97" x 110.24" **6 mm**  
Cassero Anthracite Natural **G-3381**

120x120 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **6 mm**  
Cassero Anthracite Natural **G-3381**

60x120 59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97" **7 mm**  
Cassero Anthracite Natural **G-1304**

45x90 44,63x89,46 cm - 17.57"x35.22" **7 mm**  
Cassero Anthracite Natural **G-1208**

60x60 59,55x59,55 cm - 23.44"x23.44" **7 mm**  
Cassero Anthracite Natural **G-1208**

## Floor & walls



120x260  
46.97" x 102.4"



120x120  
46.97" x 46.97"



60x120  
23.45" x 46.97"



60x60  
23.45" x 23.45"

Natural 6 mm

Polished 7 mm



100x100  
39.37" x 39.37"



50x100  
19.59" x 39.37"



60x60  
23.45" x 23.45"



25x29  
9.84" x 11.42"

Natural 10 mm



50x100  
19.59" x 39.19"

Outdoor 20 mm



Emotion Grey



Cassero Grey & White Natural 120x300, Emotion Grey Natural 120x260 & Emotion Grey Solid 2cm 50x100




Only our imagination can limit our possibilities. Covering spaces or furniture is only a matter about our needs.

Solamente nuestra imaginación puede poner límites nuestras posibilidades. Recubrir espacios o mobiliario solo es una cuestión de nuestras necesidades.




# Emotion Grey Natural & Polished



Mosaics	SIZE / Formato		Grey	Red	Beige	White
			Natural	Natural	Natural	Natural
	29,75x29,75 cm	Mosaico 5x5	G-7558	G-7558	G-7558	G-7558
	11.71"x11.71"					

Rodapie	SIZE / Formato		Grey	Red	Beige	White
			Natural	Natural	Natural	Natural
	7,5x100	Rodapie	G-6115	G-6115	G-6115	G-6115
	7,5x60	Rodapie	G-6071	G-6071	G-6071	G-6071
	7,5x50	Rodapie	G-6071	G-6071	G-6071	G-6071

Listas	SIZE / Formato		Grey	Red	Beige	White
			Natural	Natural	Natural	Natural
	7,5x100	Listas	G-6111	G-6111	G-6111	G-6111
	7,5x60	Listas	G-6065	G-6065	G-6065	G-6065
	7,5x50	Listas	G-6065	G-6065	G-6065	G-6065

Peldaño	SIZE / Formato		Grey	Red	Beige	White
			Natural	Natural	Natural	Natural
	100x100	Peldaño	G-6541	G-6541	G-6541	G-6541
		Peldaño Ángulo	G-6623	G-6623	G-6623	G-6623
	50x100	Peldaño	G-6337	G-6337	G-6337	G-6337
		Peldaño Ángulo	G-6375	G-6375	G-6375	G-6375
	60x60	Peldaño	G-6197	G-6197	G-6197	G-6197
		Peldaño Ángulo	G-6281	G-6281	G-6281	G-6281

2 Cm Peldaño L	SIZE / Formato		Grey	Red	Beige	White
			Solid 2 Cm	Solid 2 Cm	Solid 2 Cm	Solid 2 Cm
	44x100	Peldaño "L"	G-623			

2 Cm Drain	SIZE / Formato		Grey	Red	Beige	White
			Solid 2 Cm	Solid 2 Cm	Solid 2 Cm	Solid 2 Cm
	25x100	Drain	G-471			
	25x25	Drain Angle	G-187			
	25x100	Drain Diagonal	G-471			

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
120x260 6mm	119,3x260	46.97"x102.4"	17	1	52,731	3,102	567,592	33,388	926	49,410	49,410
120x120 6mm	119,30x119,3	46.97"x46.97"	32	1	45,544	1,423	490,235	15,320	793	25,150	24,500
60x120 (7 mm)	59,55x119,30	23.44"x46.97"	30	2	42,626	1,421	458,825	15,294	780	25,234	12,437
100x100 (10 mm)	99,55x99,55	39.19"x39.19"	40	1	39,641	0,991	426,694	10,667	991	23,886	23,536
50x100 (10 mm)	49,75x99,55	19.59"x39.19"	27	3	40,116	1,486	431,810	15,993	941	34,102	11,269
50x100 2 CM	49,75x99,55	19.59"x39.19"	36	1	17,829	0,495	191,916	5,331	825	22,362	22,067
60x60 (7 mm)	59,55x59,55	23.44"x23.44"	30	5	53,193	1,773	572,570	19,086	950	30,898	6,129
60x60 (10 mm)	59,55x59,55	23.44"x23.44"	30	4	42,554	1,418	458,056	15,269	972	31,743	7,849
25x29 SR Hexagon	25x29,00	9.84"x11.42"	48	17	44,880	0,935	483,088	10,064	1060	21,767	1,271

Technical Data	DIN	DIN	DCOF	PTV	CLASE
	51130	51097	ANSI A 326.3	BS 7976	UNE 41901 EX
Natural	R10	•	>0,42	>36	1
Solid 2 cm	R11	C	>0,42	>36	3

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. - Test done in Emotion Grey Natural 60x60. Average test result value on September 2019. Consult specific product test result value before supplying. DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633 - Prueba realizada sobre el producto Emotion Grey Natural 60x60. Valor de media a fecha de Septiembre de 2019. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

<b>120x260</b>	119,3x260 cm - 46.97"x102.4"	<b>6 mm</b>	<b>50x100</b>	49,75x99,55 cm - 19.58"x39.19"	<b>20 mm</b>	<b>SOLID 2 cm</b>
Emotion Grey Natural		G-3365	Emotion Grey Solid 2 cm		G-9234	
<b>120x120</b>	119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97"	<b>6 mm</b>	<b>60x60</b>	59,55x59,55 cm - 23.62"x23.62"	<b>7-10 mm</b>	
Emotion Grey Natural		G-3365	Emotion Grey Natural 10 mm		G-7170	
			Emotion Grey Polished 7 mm		G-1274	
<b>60x120</b>	59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97"	<b>7 mm</b>	<b>Hexagon</b>	25x29 cm - 9.84"x11.42"	<b>10 mm</b>	
Emotion Grey Polished		G-1410	Emotion Grey Natural Hexagon		G-7230	
<b>100x100</b>	99,55x99,55 cm - 39.37"x39.37"	<b>10 mm</b>				
Emotion Grey Natural		G-7268				
<b>50x100</b>	49,75x99,55 cm - 19.59"x39.37"	<b>10 mm</b>				
Emotion Grey Natural		G-7170				

Floor & walls

---



120x260  
46.97" x 102.4"



120x120  
46.97" x 46.97"

Natural 6 mm



60x120  
23.45" x 46.97"



60x60  
23.45" x 23.45"

Polished 7 mm



100x100  
39.37" x 39.37"



50x100  
19.59" x 39.37"



60x60  
23.45" x 23.45"



30x60  
11.13" x 23.45"




25x29  
9.84" x 11.42"

Natural 10 mm



25x29  
9.84" x 11.42"

Decor 10 mm



Mood Green



# Mood Green Natural & Polished



<b>120x260</b>	119,3x260 cm - 46.97"x102.4"	<b>6 mm</b>	<b>60x60</b>	59,55x59,55 cm - 23.62"x23.62"	<b>7 - 10 mm</b>
<b>Mood Green Natural</b>		<b>G-3365</b>	<b>Mood Green Natural 10 mm</b>		<b>G-7146</b>
			<b>Mood Green Polished 7 mm</b>		
<b>120x120</b>	119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97"	<b>6 mm</b>	<b>30x60</b>	29,75x59,55 cm - 11,13"x23,62"	<b>10 mm</b>
<b>Mood Green Natural</b>		<b>G-3365</b>	<b>Mood Green Natural</b>		<b>G-7132</b>
<b>60x120</b>	59,55x119,3 cm - 23,44"x46,97"	<b>7 mm</b>	<b>25x29</b>	(25x29 cm - 9,84"x9,84")	<b>10 mm</b>
<b>Mood Green Polished</b>		<b>G-1410</b>	<b>Mood Green Natural</b>		<b>G-7230</b>
			<b>Mood Green Decor</b>		<b>G-7254</b>
<b>100x100</b>	99,55x99,55 cm - 39,37"x39,37"	<b>10 mm</b>			
<b>Mood Green Natural</b>		<b>G-7268</b>			
<b>50x100</b>	49,75x99,55 cm - 19,59"x39,37"	<b>10 mm</b>			
<b>Mood Green Natural</b>		<b>G-7162</b>			

Mosaics	SIZE / Formato	Black Natural	Blue Natural	Green Natural	Ivory Natural	White Natural	
	29,75x29,75 cm 11.71"x11.71"	Mosaico 5x5	G-7558	G-7558	G-7558	G-7558	G-7558

Listas	SIZE / Formato	Black Natural	Blue Natural	Green Natural	Ivory Natural	White Natural
	7,5x100 Listas	G-6111	G-6111	G-6111	G-6111	G-6111
	7,5x60 Listas	G-6087	G-6087	G-6087	G-6087	G-6087
	7,5x50 Listas	G-6065	G-6065	G-6065	G-6065	G-6065

Rodapie	SIZE / Formato	Black Natural	Blue Natural	Green Natural	Ivory Natural	White Natural
	7,5x100 Rodapie	G-6115	G-6115	G-6115	G-6115	G-6115
	7,5x60 Rodapie	G-6089	G-6089	G-6089	G-6089	G-6089
	7,5x50 Rodapie	G-6071	G-6071	G-6071	G-6071	G-6071

Gradone	SIZE / Formato	Black Natural	Blue Natural	Green Natural	Ivory Natural	White Natural
	30x260 Gradone			G-2875		
	30x130 Gradone			G-2741		
	100x100 Gradone	G-6723	G-6723	G-6723	G-6723	G-6723
	50x100 Gradone	G-6655	G-6655	G-6655	G-6655	G-6655
	60x60 Gradone	G-6559	G-6559	G-6559	G-6559	G-6559
	30x60 Gradone	G-6471	G-6471	G-6471	G-6471	G-6471

Peldaño	SIZE / Formato	Black Natural	Blue Natural	Green Natural	Ivory Natural	White Natural
	30x260 Peldaño			G-2839		
	30x130 Peldaño			G-2651		
	100x100 Peldaño	G-6541	G-6541	G-6541	G-6541	G-6541
	50x100 Peldaño	G-6337	G-6337	G-6337	G-6337	G-6337
	60x60 Peldaño	G-6197	G-6197	G-6197	G-6197	G-6197
	30x60 Peldaño	G-6131	G-6131	G-6131	G-6131	G-6131


Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
120x260 6 mm	119,3x260	46.97"x102.4"	17	1	52,731	3,102	567,592	33,388	900	49,410	49,410
120x120 6 mm	119,30x119,30	46.97"x46.97"	32	1	45,544	1,423	490,235	15,320	855	25,150	24,500
60x120 7 mm	59,55x119,30	23.44"x46.97"	30	5	53,193	1,773	572,570	19,086	950	30,898	6,129
100x100 10 mm	99,55x99,55	39.19"x39.19"	40	1	39,64	0,99	10,67	426,69	991	23,886	23,536
50x100 10 mm	49,75x99,55	19.59"x39.19"	27	3	40,12	1,49	15,99	431,81	941	34,102	11,269
60x60 7 mm	59,55x59,55	23.44"x23.44"	30	5	53,193	1,773	572,570	19,086	950	30,898	6,129
60x60 10 mm	59,55x59,55	23.44"x23.44"	30	4	42,554	1,418	458,056	15,269	972	31,743	7,849
30x60 10 mm	29,75x59,55	17.57"x23.44"	40	7	49,605	1,240	533,950	13,349	1150	28,179	3,992
25x29 10 mm Hexagon	25x29	9.84"x11.42"	48	17	44,88	0,94	10,06	483,09	1060	21,767	1,271

Technical Data	DIN 51130	DIN 51097	DCOF ANSI A 326.3	PTV BS 7976	CLASE UNE 41901 EX
Natural	R10	•	>0,42	>36	1
<small>DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633 - Test done in Mood Blue Natural 60x60. Average test result value on September 2019. Consult specific product test result value before supplying. DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633 - Prueba realizada sobre el producto Mood Blue Natural 60x60. Valor de media a fecha de Septiembre de 2019. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.</small>					

Floor & walls



120x260  
46.97" x 102.4"



120x120  
46.97" x 46.97"



60x120  
23.45" x 46.97"



90x90  
35.22" x 35.22"



45x90  
17.57" x 35.22"

Natural 6 mm


Natural, Lappato & Rescato 7 mm




Taupe Natural



Taupe Rescato



White Natural & Lappato



White Rescato





Instinto Taupe Rescato 45X90, Instinto White Natural 120X260 & Instinto White Natural 120X120



Instinto White Lappato 90X90





# Instinto White Natural, Lappato & Rescato



**120x260** 119,3x260 cm - 46.97"x102.4" **6 mm**  
**Instinto White Natural** **G-3365**

**120x120** 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **6 mm**  
**Instinto White Natural** **G-3365**

**60x120** 59,55 x 119,3 cm - 23.44"x46.97" **6 mm**  
**Instinto White Natural** **G-3365**

**45x90** 44,63x89,46 cm - 17.57"x35.22" **7 mm**  
**Instinto White Natural** **G-1202**  
**Instinto White Lappato** **G-1234**  
**Instinto White Rescato** **G-1234**

**Mosaico Brick**  
**Instinto White Natural Brick** **G-1942**



**Mosaico Flake**  
**Instinto White Lappato Flake** **G-1708**



# Instinto Taupe Natural & Rescato



**120x260** 119,3x260 cm - 46.97"x102.4" **6 mm**  
**Instinto Taupe Natural** **G-3365**

**120x120** 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **6 mm**  
**Instinto Taupe Natural** **G-3365**

**60x120** 59,55 x 119,3 cm - 23.44"x46.97" **6 mm**  
**Instinto Taupe Natural** **G-3365**

**90x90** 89,46x89,46 cm - 35.22"x35.22" **7 mm**  
**Instinto Taupe Natural** **G-1298**

**45x90** 44,63x89,46 cm - 17.57"x35.22" **7 mm**  
**Instinto Taupe Rescato** **G-1234**

# Autumn Decor



\* Instinto White Autumn Decor Bookmatch 120x260 block A & block B are not sold separately.  
\* Los bloques A y B de Instinto White Autumn Decor Bookmatch 120x260 no se venden por separado.

120x260 119,3x260 cm - 46.97"x102.4" 6 mm  
Instinto White Autumn Decor A+B G-2961


Instinto White Autumn Decor Bookmatch 120x260 & Instinto Taupe Natural 120x120



Mosaics	SIZE / Formato		White		Taupe	
			Natural	Lappato	Rescato	Natural
	29,75x29,75 cm 11.71"x11.71"	Mosaico 5x5	G-1654			G-1654
	29,75x29,75 cm 11.71"x11.71"	Mosaico Brick	G-1942			G-1942
	25,09x25,09 cm 9.9"x9.9"	Mosaico Flake		G-1708		

Listas	SIZE / Formato		White		Taupe	
			Natural	Lappato	Rescato	Natural
	7,5x90	Listas	G-109	G-109	G-109	G-109

Rodapie	SIZE / Formato		White		Taupe	
			Natural	Lappato	Rescato	Natural
	7,5x90	Rodapie	G-125	G-125	G-125	G-125

Gradone	SIZE / Formato		White		Taupe		
			Natural	Lappato	Rescato	Natural	Rescato
	30x260	Gradone	G-2875			G-2875	
	30x130	Gradone	G-2741			G-2741	
	45x90	Gradone	G-583	G-603	G-603		G-603
		Gradone Ángulo	G-603	G-623	G-623		G-623


Peldaño	SIZE / Formato		White		Taupe		
			Natural	Lappato	Rescato	Natural	Rescato
	30x260	Peldaño	G-2839			G-2839	
	30x130	Peldaño	G-2651			G-2651	
	45x90	Peldaño	G-281	G-315	G-315		G-315
		Peldaño Ángulo	G-291	G-323	G-323		G-323

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
120x260	119,30 x 260,00	46,97 x 102,36	17	1	52,731	3,102	567,592	33,388	900	49,410	49,410
120x120	119,30 x 119,30	46,97 x 46,97	32	1	45,544	1,423	490,235	15,320	855	25,150	24,500
90x90	89,46 x 89,46	35,22 x 35,22	20	2	32,012	1,601	344,581	17,229	585	27,597	13,661
45x90	44,63 x 89,46	17,57 x 35,22	27	5	53,900	1,996	580,181	21,488	980	35,442	7,035

Technical Data	DIN 51130	DIN 51097	DCOF ANSI A 326.3	PTV BS 7976	CLASE UNE 41901 EX
Lappato		•	>0,42	>36	2
Natural	R10	•	>0,42	>36	1

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. -Test done in Instinto White Natural 45x90.  
Average test result value on March 2020. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633 - Prueba realizada sobre el producto Instinto White Natural 45x90.  
Valor de media a fecha de Marzo de 2020. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.



Sand Natural

Floor & walls

---



120x280  
46.97" x 110.24"



120x120  
46.97" x 46.97"



60x120  
23.45" x 46.97"



30x90  
11.71" x 35.22"

Natural 6 mm

Natural 7 mm



Teja Natural



Floor: Tierra Teja & Sand Natural 120x120

# Tierra Sand Natural



<b>120X280</b>	119,3 x 280 cm - 46.97"x110.24"	<b>6 mm</b>
Tierra Sand Natural		<b>G-3314</b>
<b>120X120</b>	119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97"	<b>6 mm</b>
Tierra Sand Natural		<b>G-3314</b>
<b>60x120</b>	59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97"	<b>7 mm</b>
Tierra Sand Natural		<b>G-1304</b>
<b>30x90</b>	29,75x89,46 cm - 11.71"x35.22"	<b>7 mm</b>
Tierra Sand Matt		<b>G-7171</b>
Tierra Sand Fiore		<b>G-7208</b>

# Tierra Teja Natural



<b>120X280</b>	119,3 x 280 cm - 46.97"x110.24"	<b>6 mm</b>
Tierra Teja Natural		<b>G-3314</b>
<b>120X120</b>	119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97"	<b>6 mm</b>
Tierra Teja Natural		<b>G-3314</b>
<b>60x120</b>	59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97"	<b>7 mm</b>
Tierra Teja Natural		<b>G-1304</b>
<b>30x90</b>	29,75x89,46 cm - 11.71"x35.22"	<b>7 mm</b>
Tierra Teja Matt		<b>G-7171</b>
Tierra Teja Fiore		<b>G-7208</b>



Floor: Tierra Teja Natural 60x120  
Wall: Tierra Teja Fiore & Matt 30x90

Mosaics	SIZE / Formato		Teja	Sand
			Natural	Natural
	29,75x29,75 cm	Mosaico 5x5	G-1638	G-1638
	11,71"x 11,71"			

Rodapie	SIZE / Formato		Teja	Sand
			Natural	Natural
	7,5x120	Rodapie	G-131	G-131

Gradone	SIZE / Formato		Teja	Sand
			Natural	Natural
	30x120	Gradone	G-693	G-693
		Gradone Ángulo	G-749	G-749

Peldaño	SIZE / Formato		Teja	Sand
			Natural	Natural
	30x120	Peldaño	G-323	G-323
		Peldaño Ángulo	G-337	G-337

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
120x280 (6 mm)	119,3x280	46,97x110,24	17	1	56,787	3,340	611,253	35,956	990	53,211	53,211
120x120 (6 mm)	119,3x119,3	46,97x46,97	32	1	45,544	1,423	490,235	15,320	793	25,150	24,5
60x120 (7 mm)	59,55x119,3	23,44x46,97	30	2	42,63	1,42	458,83	15,29	780	25,234	12,437
30X90 (7mm)	29,75x89,46	11,71x35,22	40	6	63,874	1,597	687,544	17,189	900	22,075	3,644

Technical Data	DIN	DIN	DCOF	PTV	CLASE
	51130	51097	ANSI A 326.3	BS 7976	UNE 41901 EX
Natural	R10	•	•	>24	1

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. Test done in Tierra Sand Natural 60x120. Average test result value on July 2023. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Tierra Sand Natural 60x120. Valor de media a fecha de julio de 2023. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

# Fluid

COLLECTION




Multicolor Natural & Polished

## Floor & walls

---



120x260  
46.97" x 102.4"



120x120  
46.97" x 46.97"




90x90  
35.22" x 35.22"



60x60  
23.45" x 23.45"

Polished **6** mm

Natural & Polished **7** mm



Black Natural & Polished








Mercure Hotel  
Klaipeda - Lithuania  
Fluid Multicolor Natural 90x90  
Fluid Multicolor Pulido 60x60  
Architect: Audronis Vydzius



Fluid Black Natural 90x90 & Fluid Multicolor Polished 120x260

# Fluid Multicolor Natural & Polished




120x260 119,3x260 cm - 46.97"x102.4" 6 mm  
Fluid Multicolor Polished G-3467

120x120 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" 6 mm  
Fluid Multicolor Polished G-3467

90x90 89,46x89,46 cm - 35.22"x35.22" 7 mm  
Fluid Multicolor Polished G-1442  
Fluid Multicolor Natural G-1352

60x60 59,55x59,55 cm - 23.62"x23.62" 7 mm  
Fluid Multicolor Polished G-1298

# Fluid Black Natural & Polished



120x260 119,3x260 cm - 46.97"x102.4" 6 mm  
Fluid Black Polished G-3467

120x120 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" 6 mm  
Fluid Black Polished G-3467

90x90 89,46x89,46 cm - 35.22"x35.22" 7 mm  
Fluid Black Polished G-1442  
Fluid Black Natural G-1352

60x60 59,55x59,55 cm - 23.62"x23.62" 7 mm  
Fluid Black Polished G-1298



Mercure Hotel  
Klajpeda - Lithuania  
Fluid Multicolor Natural 90x90  
Fluid Multicolor Pulido 60x60  
Architect: Audronis Vydzius

Gradone	SIZE / Formato		Black	Multicolor
				Polished
	30x260	Gradone	G-2883	G-2883
	30x130	Gradone	G-2761	G-2761

Peldaño	SIZE / Formato		Black	Multicolor
				Polished
	30x260	Peldaño	G-2849	G-2849
	30x130	Peldaño	G-2677	G-2677

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
120x260 (6 mm)	119,3x260 cm	46.97"x102.4"	17	1	52,731	3,102	567,592	33,388	900	49,410	49,410
120x120 (6 mm)	119,30x119,3 cm	46.97"x46.97"	32	1	45,544	1,423	490,235	15,320	855	25,150	24,500
90x90 (7 mm)	89,46x89,46 cm	35.22"x35.22"	20	2	32,012	1,601	344,581	17,229	585	27,597	13,661
60x60 (7 mm)	59,55x59,55 cm	23.45"x23.45"	30	5	53,193	1,773	572,570	19,086	950	30,898	6,129

Technical Data	DIN 51130	DIN 51097	DCOF ANSI A 326.3	PTV BS 7976	CLASE UNE 41901 EX
Natural	R10	•	>0,42	>24	1

DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Test done in Fluid Multicolor Natural 90x90. Average test result value on September 2019. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Fluid Multicolor Natural 90x90. Valor de media a fecha de Septiembre de 2019. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

Floor & walls

---



120x260  
46.97" x 102.4"



30x260  
11.81" x 102.4"



50x100  
19.59" x 39.19"

2 cm

Natural 6 mm

Outdoor  
20 mm



Maple Natural



Beige Natural



SOLID  
**2 cm**



Junoon Beige Solid 50x100

# Junoon Beige Natural



120x260 119,3x260 cm - 46.97"x102.4" 6 mm  
Junoon Beige Natural G-3391

30x260 29,75x260cm - 11.81"x102.4" 6 mm  
Junoon Beige Natural G-3371

50x100 49,75x99,55 cm - 19.58"x39.19" 20 mm  
Junoon Beige Solid 2 cm G-9234

**SOLID**  
**2 cm**

# Junoon Maple Natural



120x260 119,3x260 cm - 46.97"x102.4" 6 mm  
Junoon Maple Natural G-3391

30x260 29,75x260cm - 11.81"x102.4" 6 mm  
Junoon Maple Natural G-3371

50x100 49,75x99,55 cm - 19.58"x39.19" 20 mm  
Junoon Maple Solid 2 cm G-9234

**SOLID**  
**2 cm**



Junoon Beige Natural 30x260 & Equinox White Natural 120x260

Gradone	SIZE / Formato		Junoon Beige	Junoon Maple
			Natural	Natural
	30x260	Gradone	G-2875	G-2875
30x130	Gradone	G-2741	G-2741	

Peldaño	SIZE / Formato		Junoon Beige	Junoon Maple
			Natural	Natural
	30x260	Peldaño	G-2839	G-2839
30x130	Peldaño	G-2651	G-2651	

2 Cm Peldaño L	SIZE / Formato		Junoon Beige	Junoon Maple	Karakter Multicolor
			Solid 2 Cm	Solid 2 Cm	Solid 2 Cm
	25X100	Peldaño "L"	G-623	G-623	G-623

2 Cm Drain	SIZE / Formato		Junoon Beige	Junoon Maple	Karakter Multicolor
			Solid 2 Cm	Solid 2 Cm	Solid 2 Cm
	25X100	Drain	G-471	G-471	G-471
	25x25	Drain Angle	G-187	G-187	G-187
25x100	Drain Diagonal	G-471	G-471	G-471	

Mosaics	SIZE / Formato		Karakter WHITE
			Natural
	29,75x29,75 cm	Mosaico 5x5	G-7616
11.71"x11.71"			

Rodapie	SIZE / Formato		Karakter WHITE
			Natural
	7,5x100	Rodapie	G-6115

Listas	SIZE / Formato		Karakter WHITE
			Natural
	7,5x100	Listas	G-6111

Packing List	Real Size cm	Real Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
120x260 (6 mm)	119,3x260	46.97"x102.4"	17	1	52,731	3,102	567,592	33,388	900	49,410	49,410
30x260 (6 mm)	29,75x260	11.81"x102.4"	32	2	49,504	1,547	532,861	16,652	920	26,880	13,250
50x100 - Solid 2 cm	49,75x99,55	19.59"x39.19"	36	1	0,50	17,83	5,33	191,92	825	22,362	22,067
16x100 (10 mm)	16x99,55	6.30x39,19	42	7	46,828	1,115	504,060	12,001	1080	25,311	3,583
25x29 SR Hexagon	25x29	9.84"x11.42"	48	17	0,94	44,88	10,06	483,09	1060	21,767	1,271

Technical Data	DIN	DIN	DCOF	PTV	CLASE
	51130	51097	ANSI A 326.3	BS 7976	UNE 41901 EX
	Natural	R10	•	>0,42	>36
Solid 2 cm	R11	C	>0,42	>36	3

DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Test done in Junoon Maple Natural 30x260. Average test result value on March 2020. Consult specific product test result value before supplying. *DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Junoon Maple Natural 30x260. Valor de media a fecha Marzo de 2020. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.*



**Size**

162x324  
162x324 cm  
63.8"x127.6"

**Finishes**

Natural & Polished

**Thickness**

12 mm



Linetop pieces are in full size non rectified  
Las piezas de Linetop no están rectificadas



Calacatta Lincoln Natural & Polished	263
Equinox Grey Natural	259
Noir Velvet Polished BL-A & B	
Pietra Grey Natural & Polished	265
St. Vincent Anthracite Polished	264
Statuario Extra White Bookmatch	261
Super Black Natural	267
Super White Natural	267
Super White Polished	266
Tattoo Oxidum Decor	257
Travertino Navona	257



**Technical Features Linetop**  
Características Técnicas Linetop

					
Color resistance to light Resistencia del color a la luz	Frost resistant Resistente a heladas	Humidity resistance Anti-humedad	Resistance to staining Anti-manchas	UV resistant Resistencia a rayos UV	Heat resistant Resistencia al calor
					
Resists to mould and bacteria Resiste a moho y bacterias	Easy cleaning Fácil limpieza	Thermal shock resistant Resistencia a cambios de temperatura	Dimensional stability Estabilidad dimensional	Resistant to abrasion Resiste a la abrasión	Chemical resistant Resistencia química



# Travertino Navona



## Size

162x324  
162x324 cm  
63.8"x127.6"

## Finishes

Natural  
G-3495

## Thickness

12 mm

Linetop pieces are in full  
size non rectified  
Las piezas de Linetop no  
están rectificadas

# Noir Velvet

---



## Size

162x324  
162x324 cm  
63.8"x127.6"

## Finishes

Polished  
G-3590

## Thickness

12 mm

Linetop pieces are in full  
size non rectified  
Las piezas de Linetop no  
están rectificadas

# Tattoo Oxidum Decor



## Size

162x324  
162x324 cm  
63.8"x127.6"

## Finishes

Natural  
G-3574

## Thickness

12 mm

Linetop pieces are in full  
size non rectified  
Las piezas de Linetop no  
están rectificadas

# Equinox Grey Natural



## Size

162x324  
162x324 cm  
63.8"x127.6"

## Finishes

Natural  
G-3520

## Thickness

12 mm

Linetop pieces are in full  
size non rectified  
Las piezas de Linetop no  
están rectificadas

# Statuario Extra White Natural & Polished



## Size

162x324  
162x324 cm  
63.8"x127.6"

## Finishes

Natural  
G-3620  
Polished  
G-3654

## Thickness

12 mm

Linetop pieces are in full  
size non rectified  
Las piezas de Linetop no  
están rectificadas

# Calacatta Lincoln Natural & Polished



## Size

162x324  
162x324 cm  
63.8"x127.6"

## Finishes

Natural  
G-3620  
Polished  
G-3654

## Thickness

12 mm

Linetop pieces are in full  
size non rectified  
Las piezas de Linetop no  
están rectificadas

# St. Vincent Anthracite Nat. & Pol.



## Size

162x324  
162x324 cm  
63.8"x127.6"

## Finishes

Natural  
G-3590  
Polished  
G-3616

## Thickness

12 mm

Linetop pieces are in full  
size non rectified  
Las piezas de Linetop no  
están rectificadas

# Pietra Grey Natural & Polished



## Size

162x324  
162x324 cm  
63.8"x127.6"

## Finishes

Natural  
G-3590  
Polished  
G-3616

## Thickness

12 mm

Linetop pieces are in full  
size non rectified  
Las piezas de Linetop no  
están rectificadas

# Super White Polished



## Size

162x324  
162x324 cm  
63.8"x127.6"

## Finishes

Polished  
G-3690

## Thickness

12 mm

Linetop pieces are in full  
size non rectified  
Las piezas de Linetop no  
están rectificadas

# Super Black Natural



## Size

162x324  
162x324 cm  
63.8"x127.6"

## Finishes

Natural  
G-3666

## Thickness

12 mm

Linetop pieces are in full  
size non rectified  
Las piezas de Linetop no  
están rectificadas

# Super White Natural



## Size

162x324  
162x324 cm  
63.8"x127.6"

## Finishes

Natural  
G-3666

## Thickness

12 mm

Linetop pieces are in full  
size non rectified  
Las piezas de Linetop no  
están rectificadas



**Noir Velvet**

162x324 162x324 cm - 63.8"x127.6" **12 mm**  
Noir Velvet Polished BL-A G-3590  
Noir Velvet Polished BL-B G-3590



**Statuario Extra White**

162x324 162x324 cm - 63.8"x127.6" **12 mm**  
Statuario Extra White Natural G-3620  
Statuario Extra White Polished G-3654



**Travertino Navona**

162x324 162x324 cm - 63.8"x127.6" **12 mm**  
Travertino Navona Natural G-3520



**Pietra Grey**

162x324 162x324 cm - 63.8"x127.6" **12 mm**  
Pietra Grey Natural G-3590  
Pietra Grey Polished G-3616



**Tattoo Oxidum**

162x324 162x324 cm - 63.8"x127.6" **12 mm**  
Tattoo Oxidum Decor G-3574



**St. Vincent Anthracite**

162x324 162x324 cm - 63.8"x127.6" **12 mm**  
St. Vincent Anthracite Polished G-3616



**Equinox Grey**

162x324 162x324 cm - 63.8"x127.6" **12 mm**  
Equinox Grey Natural G-3520



**Calacatta Lincoln White**

162x324 162x324 cm - 63.8"x127.6" **12 mm**  
Calacatta Lincoln White Natural G-3620  
Calacatta Lincoln White Polished G-3654


Linetop pieces are in full size non rectified  
Las piezas de Linetop no están rectificadas  
Tiles with random shade and aspect variation.  
Producto con alta variación cromática y desentonificación en composiciones.

Available in all Linetop 12 mm series.  
Disponibile en todas las series Linetop 12 mm.




Floor: Sisu Grana Lappato 60x120  
Linetop 12 mm: Noir Velvet Polished 162x324

Linetop pieces are in full size non rectified  
Las piezas de Linetop no están rectificadas  
Tiles with random shade and aspect variation.  
Producto con alta variación cromática y desentonificación en composiciones.



Super White

162x324 162x324 cm - 63.8"x127.6" 12 mm & 5 mm  
Super White Natural G-3666  
Super White Polished G-3690  
Available in 5 mm



Super Black

162x324 162x324 cm - 63.8"x127.6" 12 mm  
Super Black Natural G-3666

162X324

slabs

Sizes

Available in all Linetop 12 mm series.  
Disponibile en todas las series Linetop 12 mm.

# Washbasins - Lavabos




Niagra

**L 180** L 180 x W 50 - L 70.86" x W 19.68" **H 12 cm**  
 Niagra White Natural (one side drain) G-2988  
 Niagra White Polished (one side drain) G-2994




Block

**L 180** L 180 x W 45 - L 70.86" x W 17.7" **H 12 cm**  
 Block Natural (all sides drain) G-2988  
 Block Polished (all sides drain) G-2994  
**L 120** L 120 x W 45 - L 47.24" x W 17.7" **H 12 cm**  
 Block Natural (all sides drain) G-2984  
 Block Polished (all sides drain) G-2990  
**L 80** L 80 x W 45 - L 31.49" x W 17.7" **H 12 cm**  
 Block Natural (all sides drain) G-2980  
 Block Polished (all sides drain) G-2986




Basic

**L 180** L 180 x W 45 - L 70.86" x W 17.7" **H 12 cm**  
 Basic Natural (all sides drain) G-2980  
 Basic Polished (all sides drain) G-2986  
**L 120** L 120 x W 45 - L 47.24" x W 17.7" **H 12 cm**  
 Basic Natural (all sides drain) G-2976  
 Basic Polished (all sides drain) G-2982  
**L 80** L 80 x W 45 - L 31.49" x W 17.7" **H 12 cm**  
 Basic Natural (all sides drain) G-2976  
 Basic Polished (all sides drain) G-2982




Simple


**L 180** L 180 x W 45 - L 70.86" x W 17.7" **H 12 cm**  
 Simple Natural (one side drain) G-2982  
 Simple Polished (one side drain) G-2988  
**L 120** L 120 x W 45 - L 47.24" x W 17.7" **H 12 cm**  
 Simple Natural (one side drain) G-2978  
 Simple Polished (one side drain) G-2984  
**L 80** L 80 x W 45 - L 31.49" x W 17.7" **H 12 cm**  
 Simple Natural (one side drain) G-2978  
 Simple Polished (one side drain) G-2984



Free Standing



**L 45** L 45 x W 45 - L 17.7" x W 17.7" **H 90 cm**  
 Free Standing Natural (all sides drain) G-2976  
 Free Standing Polished (all sides drain) G-2984



# Steps - Peldaños / Gradone

## 260 cm / 6 mm

Step/ Peldaño 260

Peldaño 30   Peldaño 260   Peldaño ángulo

Natural Polished   G-2839   G-2849

Gradone 260

Gradone 30   Gradone 260   Gradone ángulo

Natural Polished   G-2875   G-2883

## 130 cm / 6 mm

Step/ Peldaño 130

Peldaño 30   Peldaño 130   Peldaño ángulo

Natural Polished   G-2651   G-2677

Gradone 130

Gradone 30   Gradone 130   Gradone ángulo

Natural Polished   G-2741   G-2761

## 120 cm / 7 mm

Step/ Peldaño 120

Peldaño 30   Peldaño 120   Peldaño ángulo

Consult price in each collection.   Consulte el precio en cada colección.

Gradone 120

Gradone 30   Gradone 120   Gradone ángulo

Consult price in each collection.   Consulte el precio en cada colección.

## 90 cm / 7 mm

Step/ Peldaño 90

Peldaño 45   Peldaño 90   Peldaño ángulo

Consult price in each collection.   Consulte el precio en cada colección.

Gradone 90

Gradone 45   Gradone 90   Gradone ángulo

Consult price in each collection.   Consulte el precio en cada colección.

## 60 cm / 7 mm

Step/ Peldaño 60

Peldaño 30   Peldaño 60   Peldaño ángulo

Consult price in each collection.   Consulte el precio en cada colección.

Gradone 60

Gradone 30   Gradone 60   Gradone ángulo

Consult price in each collection.   Consulte el precio en cada colección.



# Packing Slabs - Embalaje Slabs

6 mm/12mm



## A-frame / Caballete

Packing A-Frame / Caballete	Tipo	Size Cm	Inch	Boxes/ Pallet	Pieces/ Box	M2/ Pallet	Sqf/ Pallet	Kg/ Pallet	Kg/ M2	Frame Price/ Precio Caballete
162x324 (12 mm)	Q	330x190x75 cm	122"x74.8"x29.5"	1	16	83,98	903,9	2870	32,38	360 €
120x300 (6 mm)	Q	310x190x75 cm	122"x74.8"x29.5"	1	40	143,16	1540,97	2485	16,35	360 €
120x280 (6 mm)	O	290x170x75 cm	114.2"x67"x29.5"	1	40	133,61	1438,24	2250	16,35	360 €
120x260 (6 mm)	O	290x170x75 cm	114.2"x67"x29.5"	1	40	124,07	1335,51	2106	16,35	360 €




## Crate / caja madera

Packing Size Cm - Inch	Crate Size / Medidas Caja Madera Cm Inch	Boxes/ Pallet	Pieces/ Box	M2/ Pallet	Sqf/ Pallet	Kg/ Pallet	Kg/ M2	Crate Price/ Precio Caja
160x320 - 63"x126"	175x340x38 cm 68"x134"x15"	14	1	71,68	771,56	1200	16,35	200 €
120x300 - 48"x118"	140x320x27 cm 55"x126"x11"	17	1	60,84	654,91	1031	16,35	150 €
120x280 - 48"x110"	140x291x27 cm 55"x114"x11"	17	1	56,78	611,25	1020	16,35	115 €
120x260 - 48"x102"	140x280x27 cm 55"x110"x11"	17	1	52,73	567,59	926	16,35	115 €
60x260 - 24"x102"	140x280x27 cm 55"x110"x10"	34	1	52,64	566,64	961	16,35	115 €
30x260 - 12"x102"	275x137x27 cm 108"x54"x10"	32	2	49,50	532,86	920	16,35	115 €



## Pallet / palet

Packing Pallet / Palet	Size Cm	Inch	Boxes/ Pallet	Pieces/ Box	M2/ Pallet	Sqf/ Pallet	Kg/ Pallet	Kg/ M2	Crate Price/ Precio Caja
80x160	80x160 cm	31.49" x 62.99"	34	1	43,52	468,44	700	14,45	65 €
120x120	119,30x119,3 cm	46.97" x 46.97"	32	1	45,54	490,23	793	16,35	65 €
60x150	59,55x150 cm	23.44" x 59.06"	30	2	53,59	576,89	874	16,35	65 €



7 levels  
7 niveles



4 levels  
4 niveles

# Specs - Características

Polished

Technical Characteristics / Características Técnicas	Standard Test Method / Método De La Norma	Standard Prescribed Values / Valor Prescrito Por La Norma	SLABS VALUE / VALOR SLABS
<b>Measurements Surface Appearance / Dimensiones Y Aspecto Superficial</b>			
Nominal thickness/ espesor nominal			6,5mm - 1/4"
Length and width / longitud y anchura	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % Max	+/- 0.2 %
Thickness / espesor	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 5.0 % Max	+/- 5.0 %
Orthogonality / ortogonalidad	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % Max	+/- 0.2 %
Surface flatness / planitud de superficie	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % Max	+/- 0.2 %
<b>Physical Properties / Propiedades Físicas</b>			
Water absorption / absorción de agua	UNE - EN ISO 10545 - 3	< 0.5 %	<0.1 %
Modulus of rupture / resistencia a la flexión	UNE - EN ISO 10545 - 4	> 35 N/mm <sup>2</sup>	>45 N/mm <sup>2</sup>
Breaking strength / fuerza de rotura	UNE - EN ISO 10545 - 4	> 700 N	>1200 N
Resistance to deep abrasion / resistencia a la abrasión profunda	UNE - EN ISO 10545 - 6	< 175 Mm <sup>3</sup>	<170mm <sup>3</sup>
Temperature shock resistance / resistencia al choque termico	UNE - EN ISO 10545 - 9	No surface defects should be visible No debe presentar defectos o roturas visibles	Resistant / resistente
Resistance to cold / resistencia a la helada	UNE - EN ISO 10545 - 12	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos visibles	Anti-ice / antihielo
Anti-slip / antideslizamiento	DIN 51130	-	-
	DIN 51097	-	-
	UNE 41901-EX	-	-
	ANSI A326.3	-	-
BS 7976	-	-	-
Colour resistance to light / resistencia del color a la luz	DIN 51094	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	No alterations
<b>chemical Properties / Propiedades Químicas</b>			
Chemical resistance / resistencia química	UNE - EN ISO 10545 - 13	MIN. UB/GB MIN. UB/GB	Min. GA /UA
Resistance to staining / resistencia a las manchas	UNE - EN ISO 10545 - 14	Min.3	Min. 4

Natural

Technical Characteristics / Características Técnicas	Standard Test Method / Método De La Norma	Standard Prescribed Values / Valor Prescrito Por La Norma	SLABS VALUE / VALOR SLABS
<b>Measurements Surface Appearance / Dimensiones Y Aspecto Superficial</b>			
Nominal thickness/ espesor nominal			6,5mm - 1/4"
Length and width / longitud y anchura	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % Max	+/- 0.2 %
Thickness / espesor	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 5.0 % Max	+/- 5.0 %
Orthogonality / ortogonalidad	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % Max	+/- 0.2 %
Surface flatness / planitud de superficie	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % Max	+/- 0.2 %
<b>Physical Properties / Propiedades Físicas</b>			
Water absorption / absorción de agua	UNE - EN ISO 10545 - 3	< 0.5 %	<0.1 %
Bending resistance / resistencia a la flexión	UNE - EN ISO 10545 - 4	> 35 N/mm <sup>2</sup>	>45 N/mm <sup>2</sup>
Breaking strength / fuerza de rotura	UNE - EN ISO 10545 - 4	> 700 N	>1200 N
Resistance to deep abrasion / resistencia a la abrasión profunda	UNE - EN ISO 10545 - 6	< 175 Mm <sup>3</sup>	<170mm <sup>3</sup>
Temperature shock resistance / resistencia al choque termico	UNE - EN ISO 10545 - 9	No surface defects should be visible No debe presentar defectos o roturas visibles	Resistant / resistente
Resistance to cold / resistencia a la helada	UNE - EN ISO 10545 - 12	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos visibles	Anti-ice / antihielo
Anti-slip / antideslizamiento	DIN 51130	-	See table / ver tabla*
	DIN 51097	-	-
	UNE 41901-EX	-	-
	ANSI A326.3	-	-
BS 7976	-	-	-
Colour resistance to light / resistencia del color a la luz	DIN 51094	There should be no colour variations	No alterations
<b>Chemical Properties / Propiedades Químicas</b>			
Chemical resistance / resistencia química	UNE - EN ISO 10545 - 13	MIN. UB/GB MIN. UB/GB	MIN. GA /UA
Resistance to staining / resistencia a las manchas	UNE - EN ISO 10545 - 14	Min.3	Min. 4

Tests for polished finish characteristics done in Statuario White Polished 120x260. Average test result value on March 2017. Consult specific product test result value before supplying. Pruebas para las características del acabado pulido realizadas sobre el producto Statuario White Polished 120x260. Valor de media a fecha de Marzo 2017. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

Tests for natural finish characteristics done in Tattoo Oxidum Decor 120x260. Average test result value on March 2017. Consult specific product test result value before supplying. Pruebas para las características del acabado natural realizadas sobre el producto Tattoo Oxidum Decor 120x260. Valor de media a fecha de Marzo 2017. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

# Cleaning & maintenance

The first cleaning "after installation"

The most important cleaning operation is performed immediately after laying the tiles. This involves the complete removal of residues and dirt from the tile placement. An inadequate or late removal of this waste can create a cementitious layer on the tile capable of absorbing all forms of dirt. This may give the impression that the tile gets dirty when the actual problem resides in the surface film of dirt which was not removed immediately after laying.

Once the grouting of the tiles is finished, it is important, while the grout is still wet, to carefully remove any excess material immediately. This can be done using a sponge and plenty of clean water, repeating this as many times as necessary.

Do not perform the cleaning with metal tools, scrapers or abrasive pads. For stubborn stains, clean with alcohol and lukewarm water and rub with a clean cloth. If they do not disappear, check with the relevant technical department.

Once the above mentioned washing is done, another washing should be carried out using basic or alkaline degreasing agents, as acid washing can leave stickiness on the pavement which could help retain dirt. In areas where water is calcareous, it is convenient to dry the surface, in order to prevent the deposition of carbonates which will reduce the surfaces' gleam.

Regular maintenance

Many available cleaning products for general use can be used with our products. For daily cleaning, one can use detergents or degreasing products diluted in warm water, following each product's instructions. It is important that the cleaner does not have oil, animal fat, or soap base. These components may leave an invisible residue whilst absorbing dirt (lime stratifications detergent or residues). It is also important that the tile receives a thorough rinsing with clean water after the cleaning process is complete.

The low water absorption and high standards met by all porcelain tiles ensure a product which is easy to maintain. Our products do not require the use of sealants or waxes. These superficial coatings can really affect the performance of the tile in a negative manner.

It is important to note that hydrofluoric acid (HF) and derivatives can irreparably damage the tile. agreed

The general steps for regular cleaning of our ceramic products can be summarized as follows:

- Remove any solid or liquid waste from the tile, sweeping with a soft bristle broom or vacuuming.

- Clean up liquid spills as soon as possible with lukewarm water.

- Apply the recommended amount and dilution of the cleaner for the tile (follow the cleaner manufacturer's instructions). The wiper must remain in the tile a minimum period of 5 minutes.

- For unpolished tiles, scrub with a nylon sponge or soft bristle brush. A floor machine equipped with a nylon pad or bristle brush can be used for heavily soiled surfaces. For polished tiles, clean with a nonabrasive cloth.

- Remove the dirty cleaning solution and water with a vacuum cleaner or cloth. Rinse the porcelain tile with clean water and remove again with a vacuum cleaner, mop or towel. It is absolutely essential that all detergent residues are removed completely from the tile. Any remaining detergent that dries on the tiles surface can form a coating that can trap dirt and be very difficult to remove. The tile should be rinsed several times to remove all detergent residues.

During use, the cleaning of the tiles should be similar to window cleaning. Ammonia and even bleach type products can be employed, but both must be diluted in water.

In case of special stains and/or particularly resistant, it is advisable to use specific detergents according to the cleaners' manufacturer. Do not forget that removing any type of stain is easier when it is still fresh.

It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

La primera limpieza "después de la colocación"
La operación de limpieza más importante se lleva a cabo inmediatamente "después de la colocación de la baldosa". Esto implica la eliminación completa de los residuos de lechada y de la suciedad de la colocación de las propias baldosas. Una eliminación inadecuada o tardía de estos residuos puede crear sobre la baldosa una película cementosa capaz de absorber toda forma de suciedad, dando la impresión que se ensucia la baldosa, cuando el problema está en la película superficial de suciedad.

Una vez efectuado el rejuntado de las baldosas, es importante cuando el material de rejuntado todavía está fresco, eliminar el material sobrante cuidadosa e inmediatamente, utilizando para ello una esponja y agua limpia abundante, repitiendo esta operación tantas veces como sea necesario.

No debe realizarse la limpieza del material con espátulas metálicas ni estropajos abrasivos. En el caso de manchas resistentes, limpiar con alcohol y agua caliente y frotar con un paño limpio. Si no desaparecen, consultar con el departamento técnico correspondiente.

Una vez efectuado el lavado mencionado arriba, deberá efectuarse un lavado básico o alcalino utilizando detergentes desengrasantes, ya que el lavado ácido puede dejar una untuosidad sobre el pavimento que podría contribuir a retener la suciedad. En aquellas zonas donde el agua sea calcárea conviene secar la superficie para evitar la deposición de carbonatos que disminuyen el brillo superficial.

Una vez efectuado el lavado mencionado arriba, deberá efectuarse un lavado básico o alcalino utilizando detergentes desengrasantes, ya que el lavado ácido puede dejar una untuosidad sobre el pavimento que podría contribuir a retener la suciedad. En aquellas zonas donde el agua sea calcárea conviene secar la superficie para evitar la deposición de carbonatos que disminuyen el brillo superficial.

Una vez efectuado el lavado mencionado arriba, deberá efectuarse un lavado básico o alcalino utilizando detergentes desengrasantes, ya que el lavado ácido puede dejar una untuosidad sobre el pavimento que podría contribuir a retener la suciedad. En aquellas zonas donde el agua sea calcárea conviene secar la superficie para evitar la deposición de carbonatos que disminuyen el brillo superficial.

Una vez efectuado el lavado mencionado arriba, deberá efectuarse un lavado básico o alcalino utilizando detergentes desengrasantes, ya que el lavado ácido puede dejar una untuosidad sobre el pavimento que podría contribuir a retener la suciedad. En aquellas zonas donde el agua sea calcárea conviene secar la superficie para evitar la deposición de carbonatos que disminuyen el brillo superficial.

Una vez efectuado el lavado mencionado arriba, deberá efectuarse un lavado básico o alcalino utilizando detergentes desengrasantes, ya que el lavado ácido puede dejar una untuosidad sobre el pavimento que podría contribuir a retener la suciedad. En aquellas zonas donde el agua sea calcárea conviene secar la superficie para evitar la deposición de carbonatos que disminuyen el brillo superficial.

Una vez efectuado el lavado mencionado arriba, deberá efectuarse un lavado básico o alcalino utilizando detergentes desengrasantes, ya que el lavado ácido puede dejar una untuosidad sobre el pavimento que podría contribuir a retener la suciedad. En aquellas zonas donde el agua sea calcárea conviene secar la superficie para evitar la deposición de carbonatos que disminuyen el brillo superficial.

Una vez efectuado el lavado mencionado arriba, deberá efectuarse un lavado básico o alcalino utilizando detergentes desengrasantes, ya que el lavado ácido puede dejar una untuosidad sobre el pavimento que podría contribuir a retener la suciedad. En aquellas zonas donde el agua sea calcárea conviene secar la superficie para evitar la deposición de carbonatos que disminuyen el brillo superficial.

Una vez efectuado el lavado mencionado arriba, deberá efectuarse un lavado básico o alcalino utilizando detergentes desengrasantes, ya que el lavado ácido puede dejar una untuosidad sobre el pavimento que podría contribuir a retener la suciedad. En aquellas zonas donde el agua sea calcárea conviene secar la superficie para evitar la deposición de carbonatos que disminuyen el brillo superficial.

Una vez efectuado el lavado mencionado arriba, deberá efectuarse un lavado básico o alcalino utilizando detergentes desengrasantes, ya que el lavado ácido puede dejar una untuosidad sobre el pavimento que podría contribuir a retener la suciedad. En aquellas zonas donde el agua sea calcárea conviene secar la superficie para evitar la deposición de carbonatos que disminuyen el brillo superficial.

Una vez efectuado el lavado mencionado arriba, deberá efectuarse un lavado básico o alcalino utilizando detergentes desengrasantes, ya que el lavado ácido puede dejar una untuosidad sobre el pavimento que podría contribuir a retener la suciedad. En aquellas zonas donde el agua sea calcárea conviene secar la superficie para evitar la deposición de carbonatos que disminuyen el brillo superficial.

Una vez efectuado el lavado mencionado arriba, deberá efectuarse un lavado básico o alcalino utilizando detergentes desengrasantes, ya que el lavado ácido puede dejar una untuosidad sobre el pavimento que podría contribuir a retener la suciedad. En aquellas zonas donde el agua sea calcárea conviene secar la superficie para evitar la deposición de carbonatos que disminuyen el brillo superficial.

Una vez efectuado el lavado mencionado arriba, deberá efectuarse un lavado básico o alcalino utilizando detergentes desengrasantes, ya que el lavado ácido puede dejar una untuosidad sobre el pavimento que podría contribuir a retener la suciedad. En aquellas zonas donde el agua sea calcárea conviene secar la superficie para evitar la deposición de carbonatos que disminuyen el brillo superficial.

Una vez efectuado el lavado mencionado arriba, deberá efectuarse un lavado básico o alcalino utilizando detergentes desengrasantes, ya que el lavado ácido puede dejar una untuosidad sobre el pavimento que podría contribuir a retener la suciedad. En aquellas zonas donde el agua sea calcárea conviene secar la superficie para evitar la deposición de carbonatos que disminuyen el brillo superficial.

Una vez efectuado el lavado mencionado arriba, deberá efectuarse un lavado básico o alcalino utilizando detergentes desengrasantes, ya que el lavado ácido puede dejar una untuosidad sobre el pavimento que podría contribuir a retener la suciedad. En aquellas zonas donde el agua sea calcárea conviene secar la superficie para evitar la deposición de carbonatos que disminuyen el brillo superficial.

Una vez efectuado el lavado mencionado arriba, deberá efectuarse un lavado básico o alcalino utilizando detergentes desengrasantes, ya que el lavado ácido puede dejar una untuosidad sobre el pavimento que podría contribuir a retener la suciedad. En aquellas zonas donde el agua sea calcárea conviene secar la superficie para evitar la deposición de carbonatos que disminuyen el brillo superficial.

Una vez efectuado el lavado mencionado arriba, deberá efectuarse un lavado básico o alcalino utilizando detergentes desengrasantes, ya que el lavado ácido puede dejar una untuosidad sobre el pavimento que podría contribuir a retener la suciedad. En aquellas zonas donde el agua sea calcárea conviene secar la superficie para evitar la deposición de carbonatos que disminuyen el brillo superficial.

• Para baldosas sin pulir, frotar con una esponja de nylon o un cepillo de cerdas suaves. Para superficies muy sucias puede usarse una máquina de piso equipado con una almohadilla de nylon o con un cepillo de cerdas. Para baldosas pulidas , limpie con un trapo no abrasivo o un paño.

- Retirar la solución de limpieza sucia y el agua con una aspiradora o un trapo. Enjuague la pieza con agua limpia y retire de nuevo con una aspiradora, fregona, o una toalla. Es absolutamente esencial para todos los residuos de detergente que se eliminen por completo de la baldosa. Cualquier resto de detergente que se seque sobre la baldosa puede formar un recubrimiento que puede atrapar la suciedad y será muy difícil de eliminar. La baldosa debe enjuagarse varias veces para eliminar todos los residuos de detergente.

Una vez efectuado el lavado mencionado arriba, deberá efectuarse un lavado básico o alcalino utilizando detergentes desengrasantes, ya que el lavado ácido puede dejar una untuosidad sobre el pavimento que podría contribuir a retener la suciedad. En aquellas zonas donde el agua sea calcárea conviene secar la superficie para evitar la deposición de carbonatos que disminuyen el brillo superficial.

Durante su uso, la limpieza de la baldosa debe hacerse de forma similar a la limpieza de cristales. Se puede emplear productos de tipo amoniacal e incluso lejía, ambos diluidos en agua.

En caso de manchas particulares y/o especialmente resistentes, es aconsejable usar detergentes específicos según especificaciones del fabricante del limpiador. No hay que olvidar que la eliminación de cualquier tipo de mancha resulta más fácil cuando ésta todavía está fresca.

En caso de manchas particulares y/o especialmente resistentes, es aconsejable usar detergentes específicos según especificaciones del fabricante del limpiador. No hay que olvidar que la eliminación de cualquier tipo de mancha resulta más fácil cuando ésta todavía está fresca.

En caso de manchas particulares y/o especialmente resistentes, es aconsejable usar detergentes específicos según especificaciones del fabricante del limpiador. No hay que olvidar que la eliminación de cualquier tipo de mancha resulta más fácil cuando ésta todavía está fresca.

En caso de manchas particulares y/o especialmente resistentes, es aconsejable usar detergentes específicos según especificaciones del fabricante del limpiador. No hay que olvidar que la eliminación de cualquier tipo de mancha resulta más fácil cuando ésta todavía está fresca.

En caso de manchas particulares y/o especialmente resistentes, es aconsejable usar detergentes específicos según especificaciones del fabricante del limpiador. No hay que olvidar que la eliminación de cualquier tipo de mancha resulta más fácil cuando ésta todavía está fresca.

En caso de manchas particulares y/o especialmente resistentes, es aconsejable usar detergentes específicos según especificaciones del fabricante del limpiador. No hay que olvidar que la eliminación de cualquier tipo de mancha resulta más fácil cuando ésta todavía está fresca.

En caso de manchas particulares y/o especialmente resistentes, es aconsejable usar detergentes específicos según especificaciones del fabricante del limpiador. No hay que olvidar que la eliminación de cualquier tipo de mancha resulta más fácil cuando ésta todavía está fresca.

En caso de manchas particulares y/o especialmente resistentes, es aconsejable usar detergentes específicos según especificaciones del fabricante del limpiador. No hay que olvidar que la eliminación de cualquier tipo de mancha resulta más fácil cuando ésta todavía está fresca.

En caso de manchas particulares y/o especialmente resistentes, es aconsejable usar detergentes específicos según especificaciones del fabricante del limpiador. No hay que olvidar que la eliminación de cualquier tipo de mancha resulta más fácil cuando ésta todavía está fresca.

En caso de manchas particulares y/o especialmente resistentes, es aconsejable usar detergentes específicos según especificaciones del fabricante del limpiador. No hay que olvidar que la eliminación de cualquier tipo de mancha resulta más fácil cuando ésta todavía está fresca.

En caso de manchas particulares y/o especialmente resistentes, es aconsejable usar detergentes específicos según especificaciones del fabricante del limpiador. No hay que olvidar que la eliminación de cualquier tipo de mancha resulta más fácil cuando ésta todavía está fresca.

# General conditions of sale

1. REGULATIONS FOR CONTRACTING

The general conditions of sale here detailed, except for any possible modifications or exceptions agreed in writing, shall govern all sale contracts concluded between APAVISA PORCELANICO S.L (hereinafter the Seller) and the Buyer. Any variations of the general conditions of sale, offers, transactions, credits or discounts, agreed by the Agents or other intermediaries of the Seller, will not be considered valid without the written confirmation of staff at the Seller's Head Office.

2. PURCHASE AND SUPPLY ORDERS

Only purchase orders received in writing will be valid, these being subject to the acceptance of the Seller by Order Confirmation. The supply shall include only the services, materials and quantities specified in the Order Confirmation or in other written communications by the Seller.

Should there be any differences in the request for order or Purchase Order, the Order Confirmation or pro forma invoice is to be considered the only valid document. A Partial Confirmation of the Order commu-nicated in writing by the Seller means that the approval is partial and does not entail or imply confirmation of the rest of the requested order.

3. DELIVERY

Unless expressly agreed otherwise, the place of loading and the terms of sale of the Seller shall be indicated in the invoice and the delivery conditions will be "Ex Works" according to the INCOTERMS rules of the International Chamber of Commerce.

In any case, the full responsibility for deterioration, breakage or loss of product during the loading and transportation shall be borne by the Buyer.

The buyer must verify the integrity of the merchandise within a maximum period of 24 hours from receipt. Any broken or missing material communicated subsequently shall be understood as neither attributable to nor the responsibility of the Seller.

The costs for the return of the merchandise due to any errors or causes beyond the responsibility or control of the Seller, shall be fully borne by the Buyer.

4. DELIVERY TERMS

The delivery term shall be agreed by the contracting parties. Provided that special clauses have not been included, the delivery term will be for information purposes only and will not be understood as mandatory or a binding condition.

Any event of force majeure will interrupt the delivery term while the event lasts. If, as a result of force majeure, the contract cannot be executed within 60 days of the date agreed upon, each party shall be entitled to terminate the contract. In such case, the declaration of termination must be sent to the other party by registered letter with return receipt within 10 days from the expiry of said period of 60 days, excluding any reciprocal rights to compensation or reparation of damages suffered.

5. PRICES AND PAYMENTS

The valid price will be established by the Seller' in the corresponding invoice.

The place of Payment is set at the Seller's registered address in Spain.

Payment shall be made in the manner and the terms established by the Seller in the invoice for the sale of the merchandise.

The delay in the payment of the invoices issued, even if it were partial, exceeding the agreed maturity, will immediately accrue a default interest, calculated according to the legal interest of the money calculated annually in Spain with an increase of 6 basic points. In addition, the non-payment or delay in the payment of all or part of the invoices - whatever the reason - will entitle the Seller to request the advance payment for the outstanding supplies and / or to proceed with the termination of the contract, which will release the latter from the obligation to comply with other possible contractual obligations, and will be likewise entitled to cancel the supply of other possible pending orders, without the Buyer being able to request any type of compensation from the Seller.

6. GUARANTEE

The materials supplied meet the quality requirements established in the current standards EN-14411 and UNE-EN-ISO 10545. Quality assurance is limited to first quality materials, with a maximum allowable tolerance of approximately 5% (five percent). Any guarantee in respect of defects in second or third quality materials or special sale lots is expressly excluded.

Any claims for defects shall be necessarily notified by registered letter sent to the Seller's registered office, made before the material is mounted and, in any case, within 10 days from receipt of the material.

Any claims of installed materia will not be accepted. Any claims for visible or hidden defects will not be valid once the material has been installed and the Guarantee will be automatically invalidated. It is the Buyer's responsibility to check that the material is in perfect condition before installing it.

The Guarantee includes only the cleaning and / or repair of material and, failing that, the return of the material with manufacturing defects, which do not comply with the current technical standards EN-14411 and UNE-EN-ISO 10545, excluding any other obligation of the Seller. The Quality Guarantee will cover any defects of the material, exclusively when these are derived from the manufacturing process. Likewise, the Seller is exempt from liability arising from any deficiencies or defects of the product due to other causes, besides the manufacturing process.

Any possible claims on the material will not give the Buyer any right to interrupt or delay, totally or partially, the payment that will have to be made within the established deadlines.

7. ARBITRATION CLAUSE

Any dispute arising in respect of the product of the Seller and the guarantee thereof, including, without limitation, any damages that are not solved amicably between the parties, shall be submitted to arbitration. The arbitration proceedings will be held before an arbitrator. The arbitration proceedings will be conducted in accordance with the rules and regulations of the Court of Arbitration, located in the Chamber of Commerce of Castellón (Spain). All parties unconditionally accept the provisions of this paragraph.

8. PROHIBITION TO EXPORT

Except in the case of other specific agreements, the Buyer shall not export the materials supplied by our Company, or transfer them to any companies or individuals for the purpose of exportation.

9. VALIDITY OF GENERAL CONDITIONS OF SALE

The aforementioned general conditions of sale are an integral part of the sale agreement and to all effects are binding for the Seller and the Buyer, moreover they faithfully represent the contractual will of the parties. The Buyer declares his specific approval.

The confirmation of the Order or Pro forma invoice by the Buyer, implies the acceptance of the general conditions of sale.

The confirmation of the Order or Pro forma invoice by the Buyer, implies the acceptance of the general conditions of sale.

The confirmation of the Order or Pro forma invoice by the Buyer, implies the acceptance of the general conditions of sale.

The confirmation of the Order or Pro forma invoice by the Buyer, implies the acceptance of the general conditions of sale.

The confirmation of the Order or Pro forma invoice by the Buyer, implies the acceptance of the general conditions of sale.

The confirmation of the Order or Pro forma invoice by the Buyer, implies the acceptance of the general conditions of sale.

The confirmation of the Order or Pro forma invoice by the Buyer, implies the acceptance of the general conditions of sale.

The confirmation of the Order or Pro forma invoice by the Buyer, implies the acceptance of the general conditions of sale.

The confirmation of the Order or Pro forma invoice by the Buyer, implies the acceptance of the general conditions of sale.

The confirmation of the Order or Pro forma invoice by the Buyer, implies the acceptance of the general conditions of sale.

The confirmation of the Order or Pro forma invoice by the Buyer, implies the acceptance of the general conditions of sale.

The confirmation of the Order or Pro forma invoice by the Buyer, implies the acceptance of the general conditions of sale.

Solo las órdenes de compra recibidas por escrito serán válidas, y estarán sujetas a la aceptación del Vendedor mediante la Confirmación de la Orden. El suministro incluirá solo los servicios, materiales y cantidades especificados en la Confirmación del pedido o en otras comunicaciones escritas por parte del Vendedor. Si hubiera alguna diferencia en la solicitud de pedido o en la Orden de compra, la confirmación del pedido o la factura pro forma se considerarán el único documento válido. Una confirmación parcial del pedido comunicada por escrito por el vendedor significa que la aprobación es parcial y no implica ni implica la confirmación del resto del pedido solicitado.

Solo las órdenes de compra recibidas por escrito serán válidas, y estarán sujetas a la aceptación del Vendedor mediante la Confirmación de la Orden. El suministro incluirá solo los servicios, materiales y cantidades especificados en la Confirmación del pedido o en otras comunicaciones escritas por parte del Vendedor. Si hubiera alguna diferencia en la solicitud de pedido o en la Orden de compra, la confirmación del pedido o la factura pro forma se considerarán el único documento válido. Una confirmación parcial del pedido comunicada por escrito por el vendedor significa que la aprobación es parcial y no implica ni implica la confirmación del resto del pedido solicitado.

Solo las órdenes de compra recibidas por escrito serán válidas, y estarán sujetas a la aceptación del Vendedor mediante la Confirmación de la Orden. El suministro incluirá solo los servicios, materiales y cantidades especificados en la Confirmación del pedido o en otras comunicaciones escritas por parte del Vendedor. Si hubiera alguna diferencia en la solicitud de pedido o en la Orden de compra, la confirmación del pedido o la factura pro forma se considerarán el único documento válido. Una confirmación parcial del pedido comunicada por escrito por el vendedor significa que la aprobación es parcial y no implica ni implica la confirmación del resto del pedido solicitado.

Solo las órdenes de compra recibidas por escrito serán válidas, y estarán sujetas a la aceptación del Vendedor mediante la Confirmación de la Orden. El suministro incluirá solo los servicios, materiales y cantidades especificados en la Confirmación del pedido o en otras comunicaciones escritas por parte del Vendedor. Si hubiera alguna diferencia en la solicitud de pedido o en la Orden de compra, la confirmación del pedido o la factura pro forma se considerarán el único documento válido. Una confirmación parcial del pedido comunicada por escrito por el vendedor significa que la aprobación es parcial y no implica ni implica la confirmación del resto del pedido solicitado.

Solo las órdenes de compra recibidas por escrito serán válidas, y estarán sujetas a la aceptación del Vendedor mediante la Confirmación de la Orden. El suministro incluirá solo los servicios, materiales y cantidades especificados en la Confirmación del pedido o en otras comunicaciones escritas por parte del Vendedor. Si hubiera alguna diferencia en la solicitud de pedido o en la Orden de compra, la confirmación del pedido o la factura pro forma se considerarán el único documento válido. Una confirmación parcial del pedido comunicada por escrito por el vendedor significa que la aprobación es parcial y no implica ni implica la confirmación del resto del pedido solicitado.

Solo las órdenes de compra recibidas por escrito serán válidas, y estarán sujetas a la aceptación del Vendedor mediante la Confirmación de la Orden. El suministro incluirá solo los servicios, materiales y cantidades especificados en la Confirmación del pedido o en otras comunicaciones escritas por parte del Vendedor. Si hubiera alguna diferencia en la solicitud de pedido o en la Orden de compra, la confirmación del pedido o la factura pro forma se considerarán el único documento válido. Una confirmación parcial del pedido comunicada por escrito por el vendedor significa que la aprobación es parcial y no implica ni implica la confirmación del resto del pedido solicitado.

Solo las órdenes de compra recibidas por escrito serán válidas, y estarán sujetas a la aceptación del Vendedor mediante la Confirmación de la Orden. El suministro incluirá solo los servicios, materiales y cantidades especificados en la Confirmación del pedido o en otras comunicaciones escritas por parte del Vendedor. Si hubiera alguna diferencia en la solicitud de pedido o en la Orden de compra, la confirmación del pedido o la factura pro forma se considerarán el único documento válido. Una confirmación parcial del pedido comunicada por escrito por el vendedor significa que la aprobación es parcial y no implica ni implica la confirmación del resto del pedido solicitado.

Solo las órdenes de compra recibidas por escrito serán válidas, y estarán sujetas a la aceptación del Vendedor mediante la Confirmación de la Orden. El suministro incluirá solo los servicios, materiales y cantidades especificados en la Confirmación del pedido o en otras comunicaciones escritas por parte del Vendedor. Si hubiera alguna diferencia en la solicitud de pedido o en la Orden de compra, la confirmación del pedido o la factura pro forma se considerarán el único documento válido. Una confirmación parcial del pedido comunicada por escrito por el vendedor significa que la aprobación es parcial y no implica ni implica la confirmación del resto del pedido solicitado.

Solo las órdenes de compra recibidas por escrito serán válidas, y estarán sujetas a la aceptación del Vendedor mediante la Confirmación de la Orden. El suministro incluirá solo los servicios, materiales y cantidades especificados en la Confirmación del pedido o en otras comunicaciones escritas por parte del Vendedor. Si hubiera alguna diferencia en la solicitud de pedido o en la Orden de compra, la confirmación del pedido o la factura pro forma se considerarán el único documento válido. Una confirmación parcial del pedido comunicada por escrito por el vendedor significa que la aprobación es parcial y no implica ni implica la confirmación del resto del pedido solicitado.

Solo las órdenes de compra recibidas por escrito serán válidas, y estarán sujetas a la aceptación del Vendedor mediante la Confirmación de la Orden. El suministro incluirá solo los servicios, materiales y cantidades especificados en la Confirmación del pedido o en otras comunicaciones escritas por parte del Vendedor. Si hubiera alguna diferencia en la solicitud de pedido o en la Orden de compra, la confirmación del pedido o la factura pro forma se considerarán el único documento válido. Una confirmación parcial del pedido comunicada por escrito por el vendedor significa que la aprobación es parcial y no implica ni implica la confirmación del resto del pedido solicitado.

Solo las órdenes de compra recibidas por escrito serán válidas, y estarán sujetas a la aceptación del Vendedor mediante la Confirmación de la Orden. El suministro incluirá solo los servicios, materiales y cantidades especificados en la Confirmación del pedido o en otras comunicaciones escritas por parte del Vendedor. Si hubiera alguna diferencia en la solicitud de pedido o en la Orden de compra, la confirmación del pedido o la factura pro forma se considerarán el único documento válido. Una confirmación parcial del pedido comunicada por escrito por el vendedor significa que la aprobación es parcial y no implica ni implica la confirmación del resto del pedido solicitado.

Solo las órdenes de compra recibidas por escrito serán válidas, y estarán sujetas a la aceptación del Vendedor mediante la Confirmación de la Orden. El suministro incluirá solo los servicios, materiales y cantidades especificados en la Confirmación del pedido o en otras comunicaciones escritas por parte del Vendedor. Si hubiera alguna diferencia en la solicitud de pedido o en la Orden de compra, la confirmación del pedido o la factura pro forma se considerarán el único documento válido. Una confirmación parcial del pedido comunicada por escrito por el vendedor significa que la aprobación es parcial y no implica ni implica la confirmación del resto del pedido solicitado.

Solo las órdenes de compra recibidas por escrito serán válidas, y estarán sujetas a la aceptación del Vendedor mediante la Confirmación de la Orden. El suministro incluirá solo los servicios, materiales y cantidades especificados en la Confirmación del pedido o en otras comunicaciones escritas por parte del Vendedor. Si hubiera alguna diferencia en la solicitud de pedido o en la Orden de compra, la confirmación del pedido o la factura pro forma se considerarán el único documento válido. Una confirmación parcial del pedido comunicada por escrito por el vendedor significa que la aprobación es parcial y no implica ni implica la confirmación del resto del pedido solicitado.

Solo las órdenes de compra recibidas por escrito serán válidas, y estarán sujetas a la aceptación del Vendedor mediante la Confirmación de la Orden. El suministro incluirá solo los servicios, materiales y cantidades especificados en la Confirmación del pedido o en otras comunicaciones escritas por parte del Vendedor. Si hubiera alguna diferencia en la solicitud de pedido o en la Orden de compra, la confirmación del pedido o la factura pro forma se considerarán el único documento válido. Una confirmación parcial del pedido comunicada por escrito por el vendedor significa que la aprobación es parcial y no implica ni implica la confirmación del resto del pedido solicitado.

Solo las órdenes de compra recibidas por escrito serán válidas, y estarán sujetas a la aceptación del Vendedor mediante la Confirmación de la Orden. El suministro incluirá solo los servicios, materiales y cantidades especificados en la Confirmación del pedido o en otras comunicaciones escritas por parte del Vendedor. Si hubiera alguna diferencia en la solicitud de pedido o en la Orden de compra, la confirmación del pedido o la factura pro forma se considerarán el único documento válido. Una confirmación parcial del pedido comunicada por escrito por el vendedor significa que la aprobación es parcial y no implica ni implica la confirmación del resto del pedido solicitado.

Solo las órdenes de compra recibidas por escrito serán válidas, y estarán sujetas a la aceptación del Vendedor mediante la Confirmación de la Orden. El suministro incluirá solo los servicios, materiales y cantidades especificados en la Confirmación del pedido o en otras comunicaciones escritas por parte del Vendedor. Si hubiera alguna diferencia en la solicitud de pedido o en la Orden de compra, la confirmación del pedido o la factura pro forma se considerarán el único documento válido. Una confirmación parcial del pedido comunicada por escrito por el vendedor significa que la aprobación es parcial y no implica ni implica la confirmación del resto del pedido solicitado.

Solo las órdenes de compra recibidas por escrito serán válidas, y estarán sujetas a la aceptación del Vendedor mediante la Confirmación de la Orden. El suministro incluirá solo los servicios, materiales y cantidades especificados en la Confirmación del pedido o en otras comunicaciones escritas por parte del Vendedor. Si hubiera alguna diferencia en la solicitud de pedido o en la Orden de compra, la confirmación del pedido o la factura pro forma se considerarán el único documento válido. Una confirmación parcial del pedido comunicada por escrito por el vendedor significa que la aprobación es parcial y no implica ni implica la confirmación del resto del pedido solicitado.

Solo las órdenes de compra recibidas por escrito serán válidas, y estarán sujetas a la aceptación del Vendedor mediante la Confirmación de la Orden. El suministro incluirá solo los servicios, materiales y cantidades especificados en la Confirmación del pedido o en otras comunicaciones escritas por parte del Vendedor. Si hubiera alguna diferencia en la solicitud de pedido o en la Orden de compra, la confirmación del pedido o la factura pro forma se considerarán el único documento válido. Una confirmación parcial del pedido comunicada por escrito por el vendedor significa que la aprobación es parcial y no implica ni implica la confirmación del resto del pedido solicitado.

Solo las órdenes de compra recibidas por escrito serán válidas, y estarán sujetas a la aceptación del Vendedor mediante la Confirmación de la Orden. El suministro incluirá solo los servicios, materiales y cantidades especificados en la Confirmación del pedido o en otras comunicaciones escritas por parte del Vendedor. Si hubiera alguna diferencia en la solicitud de pedido o en la Orden de compra, la confirmación del pedido o la factura pro forma se considerarán el único documento válido. Una confirmación parcial del pedido comunicada por escrito por el vendedor significa que la aprobación es parcial y no implica ni implica la confirmación del resto del pedido solicitado.

Solo las órdenes de compra recibidas por escrito serán válidas, y estarán sujetas a la aceptación del Vendedor mediante la Confirmación de la Orden. El suministro incluirá solo los servicios, materiales y cantidades especificados en la Confirmación del pedido o en otras comunicaciones escritas por parte del Vendedor. Si hubiera alguna diferencia en la solicitud de pedido o en la Orden de compra, la confirmación del pedido o la factura pro forma se considerarán el único documento válido. Una confirmación parcial del pedido comunicada por escrito por el vendedor significa que la aprobación es parcial y no implica ni implica la confirmación del resto del pedido solicitado.

Solo las órdenes de compra recibidas por escrito serán válidas, y estarán sujetas a la aceptación del Vendedor mediante la Confirmación de la Orden. El suministro incluirá solo los servicios, materiales y cantidades especificados en la Confirmación del pedido o en otras comunicaciones escritas por parte del Vendedor. Si hubiera alguna diferencia en la solicitud de pedido o en la Orden de compra, la confirmación del pedido o la factura pro forma se considerarán el único documento válido. Una confirmación parcial del pedido comunicada por



APAVISIA PORCELANICO S.L. assumes no liability for any printing errors. The technical characteristics contained in this catalog are mean values of our products. To carry out any orders that are requested consultations with the technical characteristics of the particular model to APAVISIA PORCELANICO S.L.

All features and specifications are based on information available at the time of printing this catalog and may be changed without notice, according to market conditions, technological innovations and / or any other factor, without incurring any liability.

APAVISIA PORCELANICO S.L. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de impresión. Las características técnicas que constan en el presente catálogo son valores medios de nuestros productos. Para la realización de cualquier pedido se solicita que sean consultadas las características técnicas del modelo en concreto a APAVISIA PORCELANICO S.L. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible en el momento de la impresión del presente catalogo y podrán ser modificadas sin previo aviso, de acuerdo a las circunstancias del mercado, innovaciones tecnológicas y/o cualquier otro factor, sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.