


P21

UNI GELO
890x890 mm - MATT [R10]
PGK506RT

UNI PRETO
890x890 mm - MATT [R10B]
PGK664RT

HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES GRÈS CÉRAME TECHNIQUE GRÈS PORCELÂNICO TÉCNICO

SIZES:
FORMATS:
FORMATOS:



COLORS:
COULEURS
CORES:




890x890mm RT ^{[1][2]}

10,5mm

MATT

R10B




UNI PRETO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK664RT



UNI ESTANHO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK666RT

MATT

R10B



UNI GELO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK506RT

890X890mm RT ^{[1][2]}

10,5mm



UNI BRONZE
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK670RT

^[1] POLISHED FINISHING AVAILABLE UNDER REQUEST. | FINITION POLI DISPONIBLE SOUS DEMANDE. | ACABAMENTO POLIDO DISPONÍVEL SOB CONSULTA.
^[2] OTHER COLORS UNDER REQUEST. | AUTRES COULEURS SOUS DEMANDE. | OUTRAS CORES SOB CONSULTA.




UNI ESTANHO
 890x890 mm · MATT [R10B]
 PGK666RT

UNI LOURO
 890x890 mm · MATT [R10B]
 PGK677RT



UNI LOURO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK677RT

^[1] POLISHED FINISHING AVAILABLE UNDER REQUEST. | FINITION POLI DISPONIBLE SOUS DEMANDE. | ACABAMENTO POLIDO DISPONÍVEL SOB CONSULTA.
^[2] OTHER COLORS UNDER REQUEST. | AUTRES COULEURS SOUS DEMANDE. | OUTRAS CORES SOB CONSULTA.



UNI PRETO
597x1190 mm - MATT [R10B]
PGK663RT

UNI BRONZE
597x1190 mm - MATT [R10B]
PGK669RT

CONCRETE STEEL
890x890 mm - NATURE [R10A]
CN89184RT

MATT

597x1190mm RT ^[1]^[2]

 10,5mm

R10B



UNI PRETO
MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK663RT




UNI ESTANHO
MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK665RT

MATT

^[1]^[2] 597x1190mm RT

 10,5mm

R10B



UNI GELO
MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK503RT



UNI BRONZE
MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK669RT

^[1] POLISHED FINISHING AVAILABLE UNDER REQUEST. | FINITION POLI DISPONIBLE SOUS DEMANDE. | ACABAMENTO POLIDO DISPONÍVEL SOB CONSULTA.

^[2] OTHER COLORS UNDER REQUEST. | AUTRES COULEURS SOUS DEMANDE. | OUTRAS CORES SOB CONSULTA.



^[1] POLISHED FINISHING AVAILABLE UNDER REQUEST. | FINITION POLI DISPONIBLE SOUS DEMANDE. | ACABAMENTO POLIDO DISPONÍVEL SOB CONSULTA.

^[2] OTHER COLORS UNDER REQUEST. | AUTRES COULEURS SOUS DEMANDE. | OUTRAS CORES SOB CONSULTA.

UNI PRETO
597x1190 mm · MATT [R10B]
PGK663RT

UNI ESTANHO
597x1190 mm · POLISHED
PG665P


597x597mm RT




UNI PRETO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK471RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG471P · U3 P3



UNI ESTANHO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK183RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG183P · U3 P3




UNI ZINCO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK550RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG550P · U3 P3





MATT
R10B



MATT
R10B




UNI CRISTAL
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK277RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG277P · U3 P3




UNI GELO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK177RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG177P · U3 P3




UNI PAPIRO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK552RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG552P · U3 P3



597x597mm RT




UNI BRONZE
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK668RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG668P




UNI LOURO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK672RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG672P




UNI MOKA
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK180RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG180P · U3 P3




UNI SIENA
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK674RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG674P





UNI ROIBOS
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK676RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG676P





UNI ABACATE
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK680RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG680P



UNI NAVAL
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK682RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG682P



UNI DENIM
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK684RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG684P



FINO ESTANHO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK184RT



FINO GELO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK178RT



Partidas
Departures

Chegadas
Arrivals

UNI DENIM
597x597 mm - MATT [R10B]
PGK684RT

UNI NAVAL
597x597 mm - MATT [R10B]
PGK682RT

UNI LOURO
97x97 mm · MATT
PP687

UNI ROIBOS
97x97 mm · MATT
PP660

UNI ABACATE
97x97 mm · MATT
PP661

UNI BARRO
97x97 mm · MATT
PP689

UNI CARIL
97x97 mm · MATT
PP659

UNI DÁLIA
97x97 mm · MATT
PP691



UNI ABACATE
597x597 mm · MATT [R10B]
PGK680RT

UNI LIMONETE
297x297 mm · MATT [R9A]
PG445RT

UNI GELO
97x97 mm - MATT
PP1

UNI BARRO
97x97 mm - MATT
PP689

UNI PRETO
97x97 mm - MATT
PP408

UNI ROIBOS
97x97 mm - MATT
PP660

UNI SIENA
297x597 mm
POLISHED
PG673P

UNI BRONZE
97x97 mm - MATT
PP658

UNI SIENA
597x597 mm - POLISHED
PG674P

UNI GELO
297x597 mm - POLISHED
PG265P

297x597mm RT

↓
 ↑ 9,2mm



UNI PRETO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK549RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG549P · U3 P3

↓
 ↑ 8,5mm



UNI ESTANHO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK207RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG207P · U3 P3

↓
 ↑ 8,5mm



UNI ZINCO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK546RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG546P · U3 P3

↓
 ↑ 8,5mm

MATT

R10B

MATT

R10B



UNI CRISTAL
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK281RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG281P · U3 P3

↓
 ↑ 8,5mm



UNI GELO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK265RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG265P · U3 P3

↓
 ↑ 8,5mm



UNI PAPIRO
 MATT | MATE [R10B] · PGK516RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG516P · U3 P3

↓
 ↑ 8,5mm

297x597mm RT

↓
 ↑ 9,2mm



UNI BRONZE
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK667RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG667P

↓
 ↑ 8,5mm



UNI LOURO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK671RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG671P

↓
 ↑ 8,5mm



UNI MOKA
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK276RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG276P · U3 P3

↓
 ↑ 8,5mm




UNI SIENA
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK673RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG673P

↓
 ↑ 8,5mm



UNI ROIBOS
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK675RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG675P

↓
 ↑ 8,5mm



UNI ABACATE
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK679RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG679P

↓
 ↑ 8,5mm



UNI NAVAL
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK681RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG681P

↓
 ↑ 8,5mm



UNI DENIM
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK683RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG683P

↓
 ↑ 8,5mm



FINO ESTANHO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK351RT



FINO GELO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK685RT




UNI ABACATE
97x97 mm - MATT [R108]
PGK661

UNI GELO
297x297 mm - POLISHED
PG3P


297x297mm

↓


 8,3mm




UNI PRETO
 MT [R9A] · PG452 · U4 P4
 MT [R10B] · PGK452
 PL · PG452P · U3 P3



UNI METAL
 MT [R9A] · PG24 · U4 P4
 MT [R10B] · PGK24
 PL · PG24P · U3 P3



UNI ESTANHO
 MT [R9A] · PG25 · U4 P4
 MT [R10B] · PGK25
 PL · PG25P · U3 P3



UNI ZINCO
 MT [R9A] · PG450 · U4 P4
 MT [R10B] · PGK450
 PL · PG450P · U3 P3

MATT

↓

 8,3mm




UNI PRATA
 MT [R9A] · PG26 · U4 P4
 MT [R10B] · PGK26
 PL · PG26P · U3 P3



UNI CRISTAL
 MT [R9A] · PG92RT · U4 P4
 PL · PG92P · U3 P3



UNI GELO
 MT [R9A] · PG3 · U4 P4
 MT [R10B] · PGK3
 PL · PG3P · U3 P3




UNI PÉROLA
 MT [R9A] · PG4 · U4 P4
 MT [R10B] · PGK4
 PL · PG4P · U3 P3

297x297mm

↓


 8,3mm



UNI PAPIRO
 MT [R9A] · PG5 · U4 P4
 MT [R10B] · PGK5
 PL · PG5P · U3 P3




UNI BRONZE
 MT [R9A] · PG637
 MT [R10B] · PGK637
 PL · PG637P



UNI BAUNILHA
 MT [R9A] · PG18 · U4 P4
 PL · PG18P · U3 P3



UNI OURO
 MT [R9A] · PG74 · U4 P4
 PL · PG74P · U3 P3



UNI CARIL
 MT [R9A] · PG643
 MT [R10B] · PGK643
 PL · PG643P




UNI LOURO
 MT [R9A] · PG640
 MT [R10B] · PGK640
 PL · PG640P




UNI MOKA
 MT [R9A] · PG12 · U4 P4
 MT [R10B] · PGK12
 PL · PG12P · U3 P3



UNI BEGE
 MT [R9A] · PG82 · U4 P4
 PL · PG82P · U3 P3



UNI SIENA
 MT [R9A] · PG638
 PL · PG638P



UNI ROIBOS
 MT [R9A] · PG639
 MT [R10B] · PGK639
 PL · PG639P



UNI DÁLIA
 MT [R9A] · PG686
 PL · PG686P



UNI GEMA
 MT [R9A] · PG101 · U4 P4
 PL · PG101P · U3 P3



UNI LIMA
 MT [R9A] · PG100 · U4 P4
 PL · PG100P · U3 P3



UNI MUSGO
 MT [R9A] · PG448 · U4 P4
 PL · PG448P · U3 P3




UNI LIMONETE
 MT [R9A] · PG445 · U4 P4
 PL · PG445P · U3 P3



UNI ABACATE
 MT [R9A] · PG642
 MT [R10B] · PGK642
 PL · PG642P




UNI TREVÓ
 MT [R9A] · PG446 · U4 P4
 PL · PG446P · U3 P3



UNI MENTA
 MT [R9A] · PG6 · U4 P4
 PL · PG6P · U3 P3



UNI TURQUESA
 MT [R9A] · PG8 · U4 P4
 PL · PG8P · U3 P3



UNI CÉU
 MT [R9A] · PG36 · U4 P4
 PL · PG36P · U3 P3



UNI LAGO
 MT [R9A] · PG35 · U4 P4
 PL · PG35P · U3 P3



UNI NAVAL
 MT [R9A] · PG644
 PL · PG644P



UNI DENIM
 MT [R9A] · PG641
 MT [R10B] · PGK641
 PL · PG641P

SMO
3
 LO 35
 BLACK 3
 WHITE 45
 4
 CHOCOLATE 5
 CACCINO 45
 3
 SMO 3
 LO 35
 BLACK 3
 WHITE 45
 4
 CHOCOLATE 5
 45
 3

UNI GELO
 72x147 mm - MATT [R9A]
 PG695RT

COFFEE SHOP



UNI ROIBOS
 72x147 mm - MATT [R9A]
 PG702RT

UNI METAL
 297x297 mm - MATT [R10B]
 PGK24

HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME TECHNIQUE
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

297x297mm

8,3mm

MATT


R10B



FINO PRETO
 MT [R10B] - PGK353




FINO METAL
 MT [R10B] - PGK27



FINO ESTANHO
 MT [R10B] - PGK28




FINO ZINCO
 MT [R10B] - PGK461



FINO PRATA
 MT [R10B] - PGK29



FINO GELO
 MT [R10B] - PGK33



FINO PÉROLA
 MT [R10B] - PGK355



FINO PAPIRO
 MT [R10B] - PGK335




FINO BEGE
 MT [R10B] - PGK83



FINO MOKA
 MT [R10B] - PGK15



FINO TREVO
 MT [R10B] - PGK460



FINO CÉU
 MT [R10B] - PGK39



FINO PRETO
 297x297 mm - MATT [R10B]
 PGK353


FINO PRATA
 297x297 mm - MATT [R10B]
 PGK29

FINO TREVO
 297x297 mm - MATT [R10B]
 PGK460


HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ TECHNIQUE
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

297x297mm PORCELAIN MOSAIC [2]


8,3mm 22x22mm




UNI PRETO
MAT | MATE
PG 22452




UNI GELO
MAT | MATE
PG 22003




UNI CARIL
MAT | MATE
PG 22643




UNI LOURO
MAT | MATE
PG 22640




UNI ROIBOS
MAT | MATE
PG 22639




UNI DÁLIA
MAT | MATE
PG 22686



UNI ABACATE
MAT | MATE
PG 22642




UNI DENIM
MAT | MATE
PG 22641




UNI CÉU
MAT | MATE
PG 22036

297x297mm PORCELAIN MOSAIC [2]


8,3mm 22x47mm




UNI PRETO
MAT | MATE
PG 24452




UNI GELO
MAT | MATE
PG 24003




UNI CARIL
MAT | MATE
PG 24643




UNI LOURO
MAT | MATE
PG 24640




UNI ROIBOS
MAT | MATE
PG 24639




UNI DÁLIA
MAT | MATE
PG 24686



UNI ABACATE
MAT | MATE
PG 24642



UNI DENIM
MAT | MATE
PG 24641



UNI CÉU
MAT | MATE
PG 24036

MATT

R9A

MATT

R9A

UNI CÉU
297x297 mm - MATT
PG24036

UNI DENIM
297x297 mm - MATT
PG24641

UNI NAVAL
597x597 mm - MATT [R10B]
PGK682RT



[2] OTHER COLORS UNDER INQUIRY. | AUTRES COULEURS SOUS DEMANDE. | OUTRAS CORES SOB CONSULTA.

HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ TECHNIQUE
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO


HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ TECHNIQUE
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

297x297mm PORCELAIN MOSAIC [2]


8,3mm 47x47mm

MATT


R9A




UNI PRETO
 MAT | MATE
 PG 47452




UNI GELO
 MAT | MATE
 PG 47003




UNI CARIL
 MAT | MATE
 PG 47643




UNI LOURO
 MAT | MATE
 PG 47640




UNI ROIBOS
 MAT | MATE
 PG 47639




UNI DÁLIA
 MAT | MATE
 PG 47686



UNI ABACATE
 MAT | MATE
 PG 47642



UNI DENIM
 MAT | MATE
 PG 47641



UNI CÉU
 MAT | MATE
 PG 47036

197x197mm

8,3mm

MATT

R9A



UNI PRETO
 MT [R9A] · PG369 · U4 P4



UNI ESTANHO
 MT [R9A] · PG52 · U4 P4



UNI ZINCO
 MT [R9A] · PG367 · U4 P4



UNI GELO
 MT [R9A] · PG2 · U4 P4




UNI PAPIRO
 MT [R9A] · PG58 · U4 P4




UNI MOKA
 MT [R9A] · PG53 · U4 P4

MATT

R10B



FINO PRETO
 MT [R10B] · PGK474



FINO ESTANHO
 MT [R10B] · PGK104



FINO ZINCO
 MT [R10B] · PGK402



FINO GELO
 MT [R10B] · PGK105



FINO PAPIRO
 MT [R10B] · PGK483



FINO MOKA
 MT [R10B] · PGK102

MATT

R10B



UNI PRETO
 MT [R10B] · PGK475




UNI ESTANHO
 MT [R10B] · PGK44



UNI PRATA
 MT [R10B] · PGK45

147x147mm

8,3mm



UNI GELO
 MT [R10B] · PGK46



UNI MOKA
197x197 mm - MATT [R9A]
PG53

UNI PAPIRO
197x197 mm - MATT [R9A]
PG58


HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME TECHNIQUE
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

72x147mm [cut]

8,3mm



UNI PRETO
MT [R9A] · PG698RT



UNI ESTANHO
MT [R9A] · PG696RT



UNI ZINCO
MT [R9A] · PG697RT



UNI GELO
MT [R9A] · PG695RT



UNI MENTA
MT [R9A] · PG699RT



UNI CÉU
MT [R9A] · PG700RT



UNI MOKA
MT [R9A] · PG701RT



UNI ROIBOS
MT [R9A] · PG702RT



UNI ABACATE
MT [R9A] · PG703RT



UNI DENIM
MT [R9A] · PG704RT



UNI LOURO
MT [R9A] · PG705RT

MATT

R9A

97x97mm [3]

8,3mm



UNI PRETO
MT [R10B] · PGK408



UNI METAL
MT [R10B] · PGK189



UNI ESTANHO
MT [R10B] · PGK122



UNI ZINCO
MT [R10B] · PGK406



UNI PRATA
MT [R10B] · PGK124



UNI GELO
MT [R10B] · PGK1



UNI PÉROLA
MT [R10B] · PGK160



UNI PAPIRO
MT [R10B] · PGK191



UNI BRONZE
MT [R10B] · PGK658



UNI CARIL
MT [R10B] · PGK659



UNI MOKA
MT [R10B] · PGK127



UNI ROIBOS
MT [R10B] · PGK660



UNI ABACATE
MT [R10B] · PGK661



UNI MENTA
MT [R10B] · PGK135



UNI TURQUESA
MT [R10B] · PGK136



UNI CÉU
MT [R10B] · PGK198



UNI DENIM
MT [R10B] · PGK662

MATT

R10B

[3] 97x97mm • ALSO AVAILABLE GLUED ON MESH. | DISPONIBLE ÉGALEMENT COLLÉ SUR TRAME. | TAMBÉM DISPONÍVEL COLADO EM REDE.






HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ TECHNIQUE
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO


HEXAGON
MATT

R10B


197x197mm
 8,3mm




UNI PRETO
 MT [R10B] · PGHK369 · U4 P4




UNI METAL
 MT [R10B] · PGHK96 · U4 P4




UNI ZINCO
 MT [R10B] · PGHK367 · U4 P4




UNI GELO
 MT [R10B] · PGHK2 · U4 P4




UNI BRONZE
 MT [R10B] · PGHK617




UNI CARIL
 MT [R10B] · PGHK620




UNI LOURO
 MT [R10B] · PGHK621



UNI ROIBOS
 MT [R10B] · PGHK606



UNI ABACATE
 MT [R10B] · PGHK612




UNI DENIM
 MT [R10B] · PGHK628


MATT

R10B

197x197mm PORCELAIN MOSAIC
 8,3mm



UNI PRETO
 MT [R10B] · PGK21369




UNI METAL
 MT [R10B] · PGK21096




UNI ZINCO
 MT [R10B] · PGK21367



UNI GELO
 MT [R10B] · PGK21002




UNI BRONZE
 MT [R10B] · PGK21617



UNI CARIL
 MT [R10B] · PGK21620



UNI LOURO
 MT [R10B] · PGK21621



UNI ROIBOS
 MT [R10B] · PGK21606



UNI ABACATE
 MT [R10B] · PGK21612



UNI DENIM
 MT [R10B] · PGK21628

[1] OTHER COLORS UNDER REQUEST. | AUTRES COULEURS SOUS DEMANDE. | OUTRAS CORES SOB CONSULTA.




LONGBOARD CARVED OAK
22X1780 mm
W18100IRT

UNI ROIBOS
97x97 mm - HEXAGON [R9A]
PGH660

UNI METAL
97x97 mm - HEXAGON [R9A]
PGH189

HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ TECHNIQUE
 GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

97x97mm^[2]
 8,3mm



UNI PRETO
 MT [R9A] · PGH408 · U4 P4



UNI METAL
 MT [R9A] · PGH189 · U4 P4



UNI ESTANHO
 MT [R9A] · PGH122 · U4 P4



UNI ZINCO
 MT [R9A] · PGH406 · U4 P4

HEXAGON MATT

R9A



UNI GELO
 MT [R9A] · PGH1 · U4 P4

HEXAGON TEXTURED

R11B



UNI PRETO TX [R11B] · PGHR408 · U4 P4



UNI METAL TX [R11B] · PGHR189 · U4 P4



UNI ESTANHO TX [R11B] · PGHR122 · U4 P4



UNI ZINCO TX [R11B] · PGHR406 · U4 P4




UNI GELO TX [R11B] · PGHR1 · U4 P4



UNI PÉROLA
 MT [R9A] · PGH160 · U4 P4



UNI MOKA
 MT [R9A] · PGH127 · U4 P4



UNI ROIBOS
 MT [R9A] · PGH660



UNI MENTA
 MT [R9A] · PGH135 · U4 P4



UNI CÉU
 MT [R9A] · PGH198 · U4 P4



UNI PÉROLA TX [R11B] · PGHR160 · U4 P4



UNI MOKA TX [R11B] · PGHR127 · U4 P4



UNI ROIBOS TX [R11B] · PGHR660



UNI MENTA TX [R11B] · PGHR135 · U4 P4



UNI CÉU TX [R11B] · PGHR198 · U4 P4

HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ TECHNIQUE
 GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

97x97mm^[2]
 8,3mm

^[2] OTHER COLORS UNDER REQUEST. | AUTRES COULEURS SOUS DEMANDE. | OUTRAS CORES SOB CONSULTA.

^[2] OTHER COLORS UNDER REQUEST. | AUTRES COULEURS SOUS DEMANDE. | OUTRAS CORES SOB CONSULTA.



UNI ZINCO
 97x97 mm · HEXAGON [R9A]
 PGH406

UNI METAL
 97x97 mm · HEXAGON [R9A]
 PGH189

UNI PRETO
 97x97 mm · HEXAGON [R9A]
 PGH408

UNI PÉROLA
 97x97 mm · HEXAGON [R9A]
 PGH160

UNI PRETO
297x297 mm - TACTILE [R10B]
PGSTP452V

UNI PÉROLA
297x297 mm - TACTILE [R10B]
PGSTP4V

UNI ESTANHO
297x297 mm - TACTILE [R10B]
PGSTP95V

UNI ESTANHO
297x297 mm - TACTILE [R10B]
PGSTB25V

UNI ESTANHO
297x297 mm - MATT [R10]
PGK25

TACTILE
TACTILE
TÁCTIL



STRUCTURED
STRUCTURÉ
ESTRUTURADO



ANTI-SLIP
ANTIDÉRAPANTE
ANTIDERRAPANTE



EXTRA THICKNESS
EXTRA ÉPAISSEUR
ESPESSURA EXTRA





HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ TECHNIQUE
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO




MATT

R10B


297x297mm

± 14mm

ACCORDANCE WITH ISO 23599
 CONFORME À LA NORME ISO 23599
 DE ACORDO COM ISO 23599



UNI PRETO
 MT [R10B] · PGSTP452V



UNI ESTANHO
 MT [R10B] · PGSTP25V



UNI PÉROLA
 MT [R10B] · PGSTP4V



MATT

R10B

297x297mm

± 14mm

ACCORDANCE WITH ISO 23599
 CONFORME À LA NORME ISO 23599
 DE ACORDO COM ISO 23599



UNI PRETO
 MT [R10B] · PGSTB452V



UNI ESTANHO
 MT [R10B] · PGSTB25V



UNI PÉROLA
 MT [R10B] · PGSTB4V



STRUCTURED




UNI ZINCO
297x297 mm - STRUCTURED [R11C]
PG450E

HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ TECHNIQUE **R11C**
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO


STRUCTURED

R11C

297x297mm
↓
8,3mm



UNI PRETO
STR [R11C] - PG452E - U4 P4




UNI ESTANHO
STR [R11C] - PG25E - U4 P4



UNI ZINCO
STR [R11C] - PG450E




UNI GELO
STR [R11C] - PG3E - U4 P4



UNI BRONZE
STR [R11C] - PG637E




UNI MOKA
STR [R11C] - PG12E - U4 P4



FINO PRETO
STR [R11C] - PG353E - U4 P4



FINO ESTANHO
STR [R11C] - PG28E - U4 P4



FINO ZINCO
STR [R11C] - PG461E



FINO GELO
STR [R11C] - PG33E - U4 P4



FINO MOKA
STR [R11C] - PG15E - U4 P4




HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME TECHNIQUE
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO


ANTI-SLIP

R12C

297x297mm
 8,3mm



UNI PRETO
 ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANTE | A.D. [R12C]
 PG452X




UNI ESTANHO
 ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANTE | A.D. [R12C]
 PG25X



UNI GELO
 ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANTE | A.D. [R12C]
 PG3X



FINO PRETO
 ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANTE | A.D. [R12C]
 PG353X



FINO ESTANHO
 ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANTE | A.D. [R12C]
 PG28X



FINO GELO
 ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANTE | A.D. [R12C]
 PG33X

UNI GELO
 297x297 mm - ANTI-SLIP [R12C]
 PG3X

UNI ESTANHO
 297x297 mm - ANTI-SLIP [R12C]
 PG25X



UNI ESTANHO
97x197 mm
PRESSED COVE BASE
SIT-IN MATT
PG52G

UNI ESTANHO
197x197 mm - ANTI-SLIP [R12C]
PG52X


ANTI-SLIP

HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME TECHNIQUE
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO


ANTI-SLIP

R12C

197x197mm
8,3mm



UNI PRETO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANTE | A.D. [R12C]
PG369X




UNI ESTANHO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANTE | A.D. [R12C]
PG52X • U4 P4




UNI GELO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANTE | A.D. [R12C]
PG2X • U4 P4




UNI PAPIRO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANTE | A.D. [R12C]
PG58X • U4 P4



UNI MOKA
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANTE | A.D. [R12C]
PG53X • U4 P4



FINO PRETO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANTE | A.D. [R12C]
PG474X




FINO ESTANHO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANTE | A.D. [R12C]
PG104X • U4 P4



FINO GELO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANTE | A.D. [R12C]
PG105X • U4 P4



FINO PAPIRO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANTE | A.D. [R12C]
PG483X



FINO MOKA
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANTE | A.D. [R12C]
PG102X • U4 P4



EXTRA THICKNESS



UNI ESTANHO
297x297 mm - MATT [R9A]
PG25V

UNI PÉROLA
297x297 mm - MATT [R9A]
PG4V


HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ TECHNIQUE
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

MATT


R9A

597x597mm RT

14mm



UNI ESTANHO
MATT | MAT | MATE [R9A] · PG183VRT · U4 P4S



UNI GELO
MATT | MAT | MATE [R9A] · PG177VRT · U4 P4S



UNI PÉROLA
MATT | MAT | MATE [R9A] · PG484VRT · U4 P4S

MATT

R9A

297x297mm


14mm



UNI PRETO
MT [R9A] · PG452V



UNI ESTANHO
MT [R9A] · PG25V · U4 P4S



UNI PÉROLA
MT [R9A] · PG4V · U4 P4S

HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES

GRÈS CÉRAMÉ TECHNIQUE


GRÈS PORCELÂNICO TÉCNICO

COMPLEMENTARY PIECES:
PIECES COMPLÉMENTAIRES:
PEÇAS COMPLEMENTARES:

FINISHING:
FINITION:
ACABAMENTO:

AVAILABLE COLORS:
COULEURS DISPONIBLES:
CORES DISPONÍVEIS:

STEP TREAD
NEZ DE MARCHÉ
DEGRAU



297x297mm

MATT R9A
MATE R9A
8,3mm

UNICOLOR:




MATT R10B
MATE R10B
8,3mm

FINO:



STEP TREAD
NEZ DE MARCHÉ
DEGRAU




297x297mm

POLISHED POLI
POLIDO
7,6mm

UNICOLOR:



STEP TREAD
NEZ DE MARCHÉ
DEGRAU



297x597mm

MATT R10B
MATE R10B
9,2mm

UNICOLOR:




MATT R10B
MATE R10B
9,2mm

FINO:



STEP TREAD
NEZ DE MARCHÉ
DEGRAU



297x597mm

POLISHED POLI
POLIDO
8,5mm

UNICOLOR:



COMPLEMENTARY PIECES:
PIECES COMPLÉMENTAIRES:
PEÇAS COMPLEMENTARES:

FINISHING:
FINITION:
ACABAMENTO:

AVAILABLE COLORS:
COULEURS DISPONIBLES:
CORES DISPONÍVEIS:

CUT SKIRTING BOARD ROUNDED EDGE:
PLINTHE AVEC BORD ARRONDI
RODAPE CORTADO:



95x597mm

MATT:
MATE:
9,2mm

UNICOLOR:



POLISHED POLI
POLIDO
8,5mm

UNICOLOR:



CUT SKIRTING BOARD ROUNDED EDGE:
PLINTHE AVEC BORD ARRONDI
RODAPE CORTADO:




95x297mm

MATT:
MATE:
8,3mm

UNICOLOR:




FINO:



POLISHED POLI
POLIDO
7,6mm






UNICOLOR:





HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES

GRÈS CÉRAME TECHNIQUE

GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

COMPLEMENTARY PIECES: PIECES COMPLÉMENTAIRES: PEÇAS COMPLEMENTARES:	FINISHING: FINITION: ACABAMENTO:	AVAILABLE COLORS: COULEURS DISPONIBLES: CORES DISPONÍVEIS:
PRESSED COVE BASE SIT-IN: PLINTHE À GORGE RODAPÉ PRENSADO CURVO:  <p>97x297mm 6</p>	MATT: MATE:  <p>8,3mm</p>	UNICOLOR: 
		FINO: 
PRESSED COVE BASE SIT-IN: PLINTHE À GORGE RODAPÉ PRENSADO CURVO:  <p>97x197mm 6</p>	MATT: MATE:  <p>8,3mm</p>	UNICOLOR: 
		FINO: 

INTERNAL ANGLE FOR COVE BASE 97x197 & 297mm ANGLE INTÉRIEUR POUR PLINTHE À GORGE 97x197 & 297mm ÂNGULO INTERNO PARA RODAPÉ CURVO 97x197 & 297mm  <p>8,3mm</p>  <p>25x97mm GI</p>	UNICOLOR: 
	FINO: 
EXTERNAL ANGLE FOR COVE BASE 97x197 & 297mm ANGLE EXTÉRIEUR POUR PLINTHE À GORGE 97x197 & 297mm ÂNGULO EXTERNO PARA RODAPÉ CURVO 97x197 & 297mm  <p>8,3mm</p>  <p>25x97mm GE</p>	UNICOLOR: 
	FINO: 

EN14411; ANNEXE G ANEXO G; GROUP GROUPE GRUPO B1α	STANDARD REQUIRED BY THE NORM VALEUR PRESCRITE DE LA NORME VALOR / TOLERÂNCIAS DA NORMA	VALUE VALEUR VALOR	TEST NORM NORME D'ESSAI NORMA DE ENSAIO	
DIMENSIONAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES MESURABLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS 	LENGHT AND WITH LONGUEUR ET LARGEUR COMPRIMENTOS E LARGURA $\Delta \pm 0,6\%$ MAX. $\pm 2\text{mm}$	$\pm 0,3\%$ EXCEPT WITH SAUF LARGUEUR EXC. LARGURA EXCEPT SIZES SAUF FORMATS EXC. FORMATOS $\leq 97\text{MM} \pm 0,4\%$ $> 597 \times 597 \pm 0,2\%$ MAX. $\pm 2\text{mm}$	NP EN ISO 10545-2	
	SQUARENESS ORTHOAGONALITÉ ORTOGONALIDADE $\Delta \pm 0,5\%$ MAX. $\pm 2\text{mm}$	$\pm 0,3\%$ EXCEPT WITH SAUF LARGUEUR EXC. LARGURA $\leq 97\text{MM} \pm 0,4\%$		
	STRAIGHTNESS OF EDGES RECTITUDE DES CHANTS RECTILINEARIDADE $\Delta \pm 0,5\%$ MAX. $\pm 1,5\text{mm}$	$\pm 0,3\%$ EXCEPT WITH SAUF LARGUEUR EXC. LARGURA $\leq 97\text{MM} \pm 0,4\%$		
	FLATNESS PLANEITÉ PLANARIDADE $\Delta \pm 0,5\%$ MAX. $\pm 2\text{mm}$	$\pm 0,3\%$ EXCEPT WITH SAUF LARGUEUR EXC. LARGURA $\leq 97\text{MM} \pm 0,4\%$		
THICKNESS ÉPAISSEUR ESPESSURA $\Delta \pm 5\%$ MAX. $\pm 0,5\text{mm}$	$\pm 3\%$ EXCEPT SAUF EXCEPTO 60x60cm: $\pm 0,4\text{mm}$			
WATER ABSORPTION IN % ABSORPTION D'EAU EN % ABSORÇÃO DE ÁGUA % 	$E \leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$	NP EN ISO 10545-3 (VACUUM METHOD) (MÉTODU VÁCUO)	
BREAKING STRENGTH IN N • RUPTURE MODULUS N/mm² RÉSISTANCE À LA FLEXION EN N • MODULE DE RUPTURE N/mm ² RESISTÊNCIA MECÂNICA À FLEXÃO EM N • MÓDULO DE RUPTURA N/mm ² 	$(< 7,5\text{mm}) \geq 700\text{N}$ $(\geq 7,5\text{mm}) \geq 1300\text{N}$	$\geq 35\text{N/mm}^2$	$(7,5\text{mm}) \geq 1500\text{N}$ $(7,6\text{mm}) \geq 1500\text{N}$ $(8,3\text{mm}) \geq 1800\text{N}$ $(8,5\text{mm}) \geq 1800\text{N}$ $(8,8\text{mm}) \geq 1900\text{N}$ $(9,2\text{mm}) \geq 2100\text{N}$ $(9,5\text{mm}) \geq 2100\text{N}$ $(9,8\text{mm}) \geq 2100\text{N}$ $(10,5\text{mm}) \geq 2600\text{N}$ $(11,0\text{mm}) \geq 3300\text{N}$ $(12,0\text{mm}) \geq 3700\text{N}$ $(14,0\text{mm}) \geq 5000\text{N}$ $\geq 45\text{N/mm}^2 / \geq 460\text{Kg/cm}^2$	NP EN ISO 10545-4
DEEP SCRATCH RESISTENCE RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROFUNDA 	UNGLAZED TILES CARREAUX NON ÉMAILLÉS NÃO VIDRADOS $\leq 175\text{mm}^3$	130mm^3	NP EN ISO 10545-6	
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION RÉSISTANCE À LABRASION DE SURFACE RESISTÊNCIA À ABRASÃO SUPERFICIAL 	GLAZED TILES CARREAUX ÉMAILLÉS VIDRADOS TO INFORM SCRATCH RESISTANCE RATE À INDIQUER LA CLASSIFICATION DE L'ABRASION REPORTAR CLASSE DE ABRASÃO	INDICATED FOR EACH REF. INDIQUÉ POUR CHAQUE REF. INDICADO PARA CADA REF ^A	NP EN ISO 10545-7	
LINEAR THERMAL DILATATION DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR 		$\leq 7,00\text{E}-06 / ^\circ\text{C}$	NP EN ISO 10545-8	
RESISTANCE TO THERMICAL SHOCK RÉSISTANCE AUX ÉCARTS THERMIQUES RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO 		RESISTANT RESISTANTE RESISTENTE	NP EN ISO 10545-9	
FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL RESISTÊNCIA AO GELO 	MUST NOT PRODUCE NOTICEABLE ALTERATIONS TO SURFACE NE DOIVENT PAS PRÉSENTER D'ALTERATIONS CONSIDÉRABLES DE LA SURFACE NÃO DEVE APRESENTAR ROTURA OU ALTERAÇÃO NA SUPERFÍCIE	RESISTANT RESISTANTE RESISTENTE	NP EN ISO 10545-12	
RESISTANCE TO HAIR CRACKING RÉSISTANCE TRESAILLAGE RESISTÊNCIA À FENDILHAGEM 	REQUIRED FOR GLAZED TILES EXIGENCE POUR LES CARREAUX ÉMAILLÉS EXIGIDO PARA OS VIDRADOS	GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-11	
RESISTANCE TO HOUSEHOLD PRODUCTS AND SWIMING-POOL ADITIVES RÉSISTANCE AUX PRODUITS D'ENTRETIEN MENAGERS ET PRODUITS CHIMIQUES POUR PISCINE RESISTÊNCIA A PRODUTOS DOMÉSTICOS DE LIMPEZA E ADITIVOS PARA PISCINAS 	MINIMUM CLASS B	GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-13	
RESISTANCE TO LOW/ HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS RÉSISTANCE AUX ACIDES ET BASES DE FAIBLE/ HAUTE CONCENTRATION RESISTÊNCIA AOS ÁCIDOS E BASES DE BAIXAS/ ALTAS CONCENTRAÇÕES 	TO INFORM CLASSIFICATION FOR LOW CONCENTRATION OF ACID AND ALKALIS RESISTANCE / FACULTATIVE FOR HIGH CONCENTRATIONS OF ACID AND ALKALIS RESISTANCE. À INDIQUER LA CLASSIFICATION À RÉSISTANCE AUX ACIDE ET BASES DE FAIBLE CONCENTRATION / FACULTATIF POUR LA RÉSISTANCE AUX ACIDE ET BASES DE HAUTE CONCENTRATION. REPORTAR CLASSIFICAÇÃO P/ BAIXAS CONCENTRAÇÕES / FACULTATIVO P/ AS ALTAS CONCENTRAÇÕES.	TO BE CONFIRMED À CONFIRMER A CONFIRMAR CASO A CASO	NP EN ISO 10545-13	
RESISTANCE TO STAINING RÉSISTANCE AUX TACHES RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS 	GLAZED TILES CARREAUX ÉMAILLÉS VIDRADOS UNGLAZED TILES: DECLARE VALUE CARREAUX NON ÉMAILLÉS: DÉCLARER VALEUR NÃO VIDRADOS: DECLARAR VALOR	MINIMUM CLASS 3 \geq CLASSE 2	NP EN ISO 10545-14	
CADMIUM AND LEAD RELEASE LIBÉRATION DE CADMIUM ET PLOMB LIBERTAÇÃO DE CHUMBO E CÁDMIO 	FOR SPECIAL SURFACES (EX. KITCHEN COUNTERS) POUR SURFACES ESPECIALES (EX. PLAN DE TRAVAIL DE CUISINE) PARA SUPERFÍCIES ESPECIAIS (EX. BANCADA DE COZINHA)	TEST UPON REQUEST ESSAI SUR DEMANDE ENSAIO POR SOLICITAÇÃO	NP EN ISO 10545-15	
ANTI-SLIP FEATURES (SLIPPERINESS) ** ANTI-GLISSE ** RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO ** 	TEST UPON REQUEST ESSAI SUR DEMANDE ENSAIO POR SOLICITAÇÃO	TO BE CONFIRMED À CONFIRMER A CONFIRMAR CASO A CASO	DIN 51130 DIN 51097 ENV 12633 BS7976-2	

It is guaranteed the compliance with the values required by the norm EN 14411. Typical value is merely indicative and can differ from real data. | La conformité à la norme EN1441 est garantie. La valeur typique annoncée est purement indicative, pouvant différer des valeurs réelles. | É garantido o cumprimento da norma EN14411. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais.


** test carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at our head office. pavigres is willing to check the lot you are interested in purchasing at our own laboratories. the anti-slip performance is guaranteed at the time of delivering the product. | Tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux. pavigres est disponible pour vérifier dans ses laboratoires un lot qui vous souhaitez acheter. la performance antidérapante est garantie au moment de la livraison du produit. | Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. a pavigres está disponível para verificar nos seus laboratórios um lote que pretendam adquirir. a performance antiderpante é garantida a altura da entrega do produto.

The products having an absorption <0.5% are classified according to the uni cen standards "fully vitrified tiles" and according to the astm "impervious tiles". | Les produits avec absorption <0.5% sont classés selon les normes uni cen "fully vitrified tiles" et selon les normes astm "impervious tiles". | Os produtos com absorção <0,5% são classificados segundo a norma uni cen "fully vitrified tiles" e segundo a norma astm "impervious tiles".

⚠ No claims accepted after ceramic tiles are fixed | Aucune réclamation ne sera acceptée après la pose du carrelage | Não se aceitam reclamações depois do mosaico cerâmico aplicado.


P21 NEW COLORS

GLAZED VITRIFIED





SIZES:
FORMATS:
FORMATOS:



COLORS:
COULEURS:
CORES:

PRETO	METAL	ESTANHO	ZINCO	PRATA	CRISTAL
GELO	PERGAMON	PÉROLA	PAPIRO	BRONZE	ANIS
BAUNILHA	MOSTARDA	OURO	CARIL	LOURO	OLIVE
PIMENTA	MOKA	BEGE	SIENA	ROIBOS	FLAMINGO
BARRO	JASPE	CEREJA	LARANJA	DÁLIA	OCRE
CAMOMILA	GEMA	LIMA	MUSGO	LIMONETE	ABACATE
ALECRIM	SALVA	TREVO	MENTA	TURQUESA	LUA
CÉU	SAFIRA	LAGO	NAVAL	DENIM	BERINGELA
AMEIXA	MALVA				

FINO METAL	FINO PRATA	FINO GELO
FINO MOKA	FINO CÉU	



MATT

297x297mm

7,2mm



UNI ESTANHO
 MATT | MAT | MATE · PP25 · PEI II / U2



UNI PRATA
 MATT | MAT | MATE · PP26 · PEI IV / U3



UNI CRISTAL
 MATT | MAT | MATE · PP92 · PEI IV / U3



UNI GELO
 MATT | MAT | MATE · PP3 · PEI IV / U3

MATT

97x297mm

7,2mm



UNI PRETO
 MATT | MAT | MATE · PP649 · PEI I



UNI ESTANHO
 MATT | MAT | MATE · PP86 · PEI II / U2



UNI PRATA
 MATT | MAT | MATE · PP87 · PEI IV / U3



UNI CRISTAL
 MATT | MAT | MATE · PP113 · PEI IV / U3



UNI GELO
 MATT | MAT | MATE · PP88 · PEI IV / U3



UNI CARIL
 MATT | MAT | MATE · PP707 · PEI III



UNI LOURO
 MATT | MAT | MATE · PP708 · PEI II



UNI MOKA
 MATT | MAT | MATE · PP89 · PEI II / U2



UNI FLAMINGO
 MATT | MAT | MATE · PP645 · PEI III



UNI BARRO
 MATT | MAT | MATE · PP653 · PEI II



UNI JASPE
 MATT | MAT | MATE · PP709 · PEI II



UNI MENTA
 MATT | MAT | MATE · PP710 · PEI II



UNI TURQUESA
 MATT | MAT | MATE · PP646 · PEI IV



UNI LUA
 MATT | MAT | MATE · PP647 · PEI IV



UNI NAVAL
 MATT | MAT | MATE · PP711 · PEI II

UNI MENTA
 97x297 mm | MATT
 PP710



UNI ESTANHO
297x297 mm - STRUCTURED [R11C]
PG25E


UNI PRATA
297x297 mm - MATT [R10]
PGK26

UNI MENTA
97x297 mm - MATT
PP710

197x197mm


MATT

MATT

197x197mm





UNI PRETO
 MT · PP369 · PEI I



UNI METAL
 MT · PP96 · PEI I



UNI ESTANHO
 MT · PP52 · PEI III / U2



UNI ZINCO
 MT · PP367 · PEI IV / U3



UNI PRATA
 MT · PP50 · PEI IV / U3



UNI CRISTAL
 MT · PP61 · PEI IV / U3



UNI GELO
 MT · PP2 · PEI IV / U3



UNI PERGAMON
 MT · PP60 · PEI IV / U3




UNI PÉROLA
 MT · PP62 · PEI IV / U3




UNI PAPIRO
 MT · PP58 · PEI IV / U3



UNI BRONZE
 MT · PP617 · PEI III



UNI ANIS
 MT · PP618 · PEI II



UNI BAUNILHA
 MT · PP51 · PEI III / U2S



UNI MOSTARDA
 MT · PP619 · PEI IV



UNI OURO
 MT · PP99 · PEI II / U2



UNI CARIL
 MT · PP620 · PEI III




UNI LOURO
 MT · PP621 · PEI II



UNI OLIVE
 MT · PP622 · PEI II




UNI PIMENTA
 MT · PP625 · PEI III




UNI MOKA
 MT · PP53 · PEI II / U2



UNI BEGE
 MT · PP54 · PEI III / U2S




UNI SIENA
 MT · PP605 · PEI II



UNI ROIBOS
 MT · PP606 · PEI II




UNI FLAMINGO
 MT · PP607 · PEI III



UNI BARRO
 MT · PP623 · PEI II



UNI JASPE
 MT · PP608 · PEI II



UNI CEREJA
 MT · PP358 · PEI II / U2



UNI LARANJA
 MT · PP609 · PEI II



UNI DÁLIA
 MT · PP610 · PEI III



UNI OCRE
 MT · PP370 · PEI III / U2S



UNI CAMOMILA
 MT · PP611 · PEI IV



UNI GEMA
 MT · PP143 · PEI III / U2S



UNI LIMA
 MT · PP142 · PEI III / U2S



UNI MUSGO
 MT · PP374 · PEI III / U2S



UNI LIMONETE
 MT · PP373 · PEI IV / U3



UNI ABACATE
 MT · PP612 · PEI II



UNI ALECRIM
 MT · PP613 · PEI II



UNI SALVA
 MT · PP614 · PEI III



UNI TREVO
 MT · PP372 · PEI III / U2S



UNI MENTA
 MT · PP55 · PEI II / U2



UNI TURQUESA
 MT · PP59 · PEI IV / U3



UNI LUA
 MT · PP624 · PEI IV



UNI CÉU
 MT · PP116 · PEI II / U2



UNI SAFIRA
 MT · PP379 · PEI III / U2S



UNI LAGO
 MT · PP115 · PEI II / U2



UNI NAVAL
 MT · PP627 · PEI II



UNI DENIM
 MT · PP628 · PEI II



UNI BERINGELA
 MT · PP384 · PEI II / U2



UNI AMEIXA
 MT · PP615 · PEI III



UNI MALVA
 MT · PP616 · PEI IV



UNI CÉU
197x197 mm - MATT
PP116

UNI CÉU
97x97 mm - MATT
PP198

UNI GELO
197x197 mm - MATT
PP2

UNI GELO
97x97 mm - MATT
PP1


FINO CÉU
197x197 mm - ANTI-SLIP [R15]
PP442X

147x147mm
↓
6mm
↑

MATT



UNI PRETO
MT · PP475 · PEI I



UNI ESTANHO
MT · PP44 · PEI II / U2



UNI PRATA
MT · PP45 · PEI IV / U3



UNI CRISTAL
MT · PP201 · PEI IV / U3



UNI GELO
MT · PP46 · PEI IV / U3



UNI MOKA
MT · PP47 · PEI II / U2



UNI TURQUESA
MT · PP301 · PEI IV



UNI LUA
MT · PP648 · PEI IV

MATT

97x97mm
↓
6mm
↑



UNI PRETO
MT · PP408 · PEI I



UNI METAL
MT · PP189 · PEI I



UNI ESTANHO
MT · PP122 · PEI II / U2



UNI ZINCO
MT · PP406 · PEI IV / U3



UNI PRATA
MT · PP124 · PEI IV / U3



UNI CRISTAL
MT · PP190 · PEI IV / U3



UNI GELO
MT · PP1 · PEI IV / U3



UNI PÉROLA
MT · PP160 · PEI IV / U3



UNI BRONZE
MT · PP658 · PEI III



UNI CARIL
MT · PP659 · PEI III



UNI LOURO
MT · PP687 · PEI II



UNI MOKA
MT · PP127 · PEI II / U2



UNI ROIBOS
MT · PP660 · PEI II



UNI FLAMINGO
MT · PP688 · PEI III



UNI BARRO
MT · PP689 · PEI II



UNI JASPE
MT · PP690 · PEI II



UNI DÁLIA
MT · PP691 · PEI III



UNI CAMOMILA
MT · PP692 · PEI IV



UNI ABACATE
MT · PP661 · PEI II



UNI MENTA
MT · PP135 · PEI II / U2



UNI TURQUESA
MT · PP136 · PEI IV / U3



UNI LUA
MT · PP693 · PEI IV



UNI CÉU
MT · PP198 · PEI II / U2




UNI DENIM
MT · PP694 · PEI II

UNI BARRO
97x97 mm - MATT
PP689


UNI PRATA
97x97 mm - MATT
PP124

197x197mm
 ↓
 6mm


**HEXAGON
 MATT**




UNI PRETO
 MT · PPH369 · PEI I



UNI METAL
 MT · PPH96 · PEI I




UNI ZINCO
 MT · PPH367 · PEI IV




UNI CRISTAL
 MT · PPH61 · PEI IV




UNI GELO
 MT · PPH2 · PEI IV




UNI BRONZE
 MT · PPH617 · PEI III




UNI CARIL
 MT · PPH620 · PEI III




UNI LOURO
 MT · PPH621 · PEI II




UNI PIMENTA
 MT · PPH625 · PEI III



UNI ROIBOS
 MT · PPH606 · PEI II



UNI BARRO
 MT · PPH623 · PEI II



UNI ABACATE
 MT · PPH612 · PEI II



UNI TURQUESA
 MT · PPH59 · PEI IV



UNI LUA
 MT · PPH624 · PEI IV



UNI DENIM
 MT · PPH628 · PEI II



UNI BARRO
 97x297 mm · GLOSSY
 PC653

UNI CRISTAL
 97x297 mm · GLOSSY
 PC578

UNI ZINCO
 197x197 mm · HEXAGON MATT
 PPH367



● UNI LOURO
197X197 mm - MT
PPH621

● UNI ABACATE
197X197 mm - MT
PPH612

● UNI PIMENTA
197X197 mm - MT
PPH625



● UNI CARIL
197X197 mm - MT
PPH620



● UNI BRONZE
597X597 mm - MT
PPK668RT

ANTI-SLIP GLAZED VITRIFIED TILES
GRÈS ÉMAILLÉ ANTIDÉRAPANT
 GRÈS VIDRADO ANTIDERRAPANTE

197x197mm



FINO METAL
 ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANTE | A.D. [R11B]
 PP219X • PEI III



FINO PRATA
 ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANTE | A.D. [R11B]
 PP220X • PEI IV



FINO GELO
 ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANTE | A.D. [R11B]
 PP105X • PEI IV



FINO MOKA
 ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANTE | A.D. [R11B]
 PP102X • PEI III




FINO CÉU
 ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANTE | A.D. [R11B]
 PP442X • PEI IV

ANTI-SLIP

R11B

ANTI-SLIP GLAZED VITRIFIED TILES
GRÈS ÉMAILLÉ ANTIDÉRAPANT
 GRÈS VIDRADO ANTIDERRAPANTE

97x97mm




FINO CÉU
 ANTI-SLIP | A.D. [R11B]
 PP443X • PEI IV




FINO MOKA
 ANTI-SLIP | A.D. [R11B]
 PP128X • PEI III



FINO GELO
 ANTI-SLIP | A.D. [R11B]
 PP125X • PEI IV




FINO PRATA
 ANTI-SLIP | A.D. [R11B]
 PP241X • PEI IV



FINO METAL
 ANTI-SLIP | A.D. [R11B]
 PP240X • PEI III

ANTI-SLIP

R11B



FINO GELO
 197x197 mm - ANTI-SLIP [R11B]
 PP105X

FINO CÉU
 197x197 mm - ANTI-SLIP [R11B]
 PP442X



UNI PRATA
 25x197 mm - EXTERNAL COVE
 PP50JE





FINO METAL
 25x97 mm - EXTERNAL ANGEL
 PP219GE

UNI PRATA
 25x197 mm - INTERNAL COVE
 PP50JI

FINO METAL
 25x97 mm - INTERNAL ANGEL
 PP219GI

FINO METAL
 97x97 mm - PRESSED COVE BASE SIT-IN
 PP219G

FINO METAL
 97x97 mm - ANTI-SLIP [R11B]
 PP240X

COMPLEMENTARY PIECES: PIECES COMPLÉMENTAIRES: PEÇAS COMPLEMENTARES:	SIZE: FORMAT: FORMATO:	AVAILABLE COLORS: COULEURS DISPONIBLES: CORES DISPONÍVEIS:
PRESSED COVE BASE SIT-IN: PLINTHE À GORGE RODAPÉ PRENSADO CURVO:   G	97X197mm	UNICOLOR:  PRETO PP369G ESTANHO PP52G PRATA PP50G CRISTAL PP61G GELO PP2G PERGAMON PP60G BAUNILHA PP51G MOKA PP53G
		FINO:  METAL PP219G PRATA PP220G GELO PP105G MOKA PP102G CÉU PP442G
INTERNAL ANGLE FOR COVE BASE: ANGLE INTÉRIEUR POUR PLINTHE À GORGE: ÂNGULO INTERNO PARA RODAPÉ CURVO:   GI	25X97mm	UNICOLOR:  PRETO PP369GI ESTANHO PP52GI PRATA PP50GI CRISTAL PP61GI GELO PP2GI PERGAMON PP60GI BAUNILHA PP51GI MOKA PP53GI
		FINO:  METAL PP219GI PRATA PP220GI GELO PP105GI MOKA PP102GI CÉU PP442GI
EXTERNAL ANGLE FOR COVE BASE: ANGLE EXTÉRIEUR POUR PLINTHE À GORGE: ÂNGULO EXTERNO PARA RODAPÉ CURVO:   GE	25X97mm	UNICOLOR:  PRETO PP369GE ESTANHO PP52GE PRATA PP50GE CRISTAL PP61GE GELO PP2GE PERGAMON PP60GE BAUNILHA PP51GE MOKA PP53GE
		FINO:  METAL PP219GE PRATA PP220GE GELO PP105GE MOKA PP102GE CÉU PP442GE
INTERNAL COVE: GORGE INTÉRIEUR: MEIA CANA INTERNA:   JI	25X197mm	UNICOLOR:  PRETO PP369JI ESTANHO PP52JI PRATA PP50JI CRISTAL PP61JI GELO PP2JI PERGAMON PP60JI BAUNILHA PP51JI MOKA PP53JI
		FINO:  PRETO PP369JE ESTANHO PP52JE PRATA PP50JE CRISTAL PP61JE GELO PP2JE PERGAMON PP60JE BAUNILHA PP51JE MOKA PP53JE
EXTERNAL COVE: GORGE EXTÉRIEUR: MEIA CANA EXTERNA:   JE	25X197mm	UNICOLOR:  PRETO PP369JE ESTANHO PP52JE PRATA PP50JE CRISTAL PP61JE GELO PP2JE PERGAMON PP60JE BAUNILHA PP51JE MOKA PP53JE
		FINO:  METAL PP219JE PRATA PP220JE GELO PP105JE MOKA PP102JE CÉU PP442JE

EN14411; ANNEXE H ANEXO H; GROUP GROUPE GRUPO B1b	STANDARD REQUIRED BY THE NORM VALEUR PRESCRITE DE LA NORME VALOR / TOLERÂNCIAS DA NORMA	VALUE VALEUR VALOR	TEST NORM NORME D'ESSAI NORMA DE ENSAIO	
DIMENSIONAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES MESURABLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS 	LENGHT AND WITH LONGUEUR ET LARGEUR COMPRIMENTOS E LARGURA $\Delta \pm 0,6\%$ MAX. $\pm 2\text{mm}$	$\pm 0,3\%$ EXCEPT WITH SAUF LARGUER EXC. LARGURA $\leq 97\text{MM}$ $\pm 0,4\%$ $\pm 0,3\%$ EXCEPT WITH SAUF LARGUER EXC. LARGURA $\leq 97\text{MM}$ $\pm 0,4\%$		
	SQUARENESS ORTHOAGONALITÉ ORTOGONALIDADE $\Delta \pm 0,5\%$ MAX. $\pm 2\text{mm}$	$\pm 0,3\%$ EXCEPT WITH SAUF LARGUER EXC. LARGURA $\leq 97\text{MM}$ $\pm 0,4\%$		
	STRAIGHTNESS OF EDGES RECTITUDE DES CHANTS RECTILINEARIDADE $\Delta \pm 0,5\%$ MAX. $\pm 1,5\text{mm}$	$\pm 0,3\%$ EXCEPT WITH SAUF LARGUER EXC. LARGURA $\leq 97\text{MM}$ $\pm 0,4\%$	NP EN ISO 10545-2	
	FLATNESS PLANEITÉ PLANARIDADE $\Delta \pm 0,5\%$ MAX. $\pm 2\text{mm}$	$\pm 0,3\%$ EXCEPT WITH SAUF LARGUER EXC. LARGURA $\leq 97\text{MM}$ $\pm 0,4\%$		
THICKNESS ÉPAISSEUR ESPESURA $\Delta \pm 5\%$ MAX. $\pm 0,5\text{mm}$	$\pm 3\%$ EXCEPT SAUF EXCEPTO 60X60cm: $\pm 0,4\text{mm}$			
WATER ABSORPTION IN % ABSORPTION D'EAU EN % ABSORÇÃO DE ÁGUA % 	$0,5\% < E_v \leq 3\%$ MAX. INDV. 3,3%	$1 < E_v \leq 2,5\%$	NP EN ISO 10545-3 (VACUUM METHOD) (MÉTODU VÁCUO)	
BREAKING STRENGTH IN N • RUPTURE MODULUS N/mm² RÉSISTANCE À LA FLEXION EN N • MODULE DE RUPTURE N/mm ² RESISTÊNCIA MECÂNICA À FLEXÃO EM N • MÓDULO DE RUPTURA N/mm ² 	$(<7,5\text{mm}) \geq 700\text{N}$ $(\geq 7,5\text{mm}) \geq 100\text{N}$	$\geq 30\text{N/mm}^2$ MIN. INDV. 27N/mm ²	$(6\text{mm}) \geq 720\text{N}$ $(7\text{mm}) \geq 1050\text{N}$ $(8,3\text{mm}) \geq 1500\text{N}$	$\geq 40\text{N/mm}^2$ NP EN ISO 10545-4
SURFACE RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION RESISTÊNCIA AO DESGASTE 	TO INFORM SCRATCH RESISTANCE RATE À INDIQUER LA CLASSIFICATION DE L'ABRASION REPORTAR CLASSE DE ABRASÃO	INDICATED FOR EACH REF. INDIQUÉ POUR CHAQUE REF. INDICADO PARA CADA REF ^A	NP EN ISO 10545-7	
LINEAR THERMAL DILATATION DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR 		$\leq 7,00E-06 / ^\circ\text{C}$	NP EN ISO 10545-8	
RESISTANCE TO THERMICAL SHOCK RÉSISTANCE AUX ÉCARTS THERMIQUES RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO 		RESISTANT RESISTANT RESISTENTE	NP EN ISO 10545-9	
RESISTANCE TO HAIR CRACKING RÉSISTANCE TRESAILLAGE RESISTÊNCIA À FENDILHAGEM 	REQUIRED EXIGENCE EXIGIDO	GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-11	
FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL RESISTÊNCIA AO GELO 	REQUIRED EXIGENCE EXIGIDO	RESISTANT RESISTANT RESISTENTE	NP EN ISO 10545-12	
RESISTANCE TO HOUSEHOLD PRODUCTS AND SWIMING-POOL ADITIVES RÉSISTANCE AUX PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGERS ET PRODUITS CHIMIQUES POUR PISCINE RESISTÊNCIA A PRODUTOS DOMÉSTICOS DE LIMPEZA E ADITIVOS PARA PISCINAS 	MINIMUM CLASS B	GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-13	
RESISTANCE TO LOW/ HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS RÉSISTANCE AUX ACIDES ET BASES DE FAIBLE/ HAUTE CONCENTRATION RESISTÊNCIA AOS ÁCIDOS E BASES DE BAIXAS/ ALTAS CONCENTRAÇÕES 	TO INFORM CLASSIFICATION FOR LOW CONCENTRATION OF ACID AND ALKALIS RESISTANCE / FACULTATIVE FOR HIGH CONCENTRATIONS OF ACID AND ALKALIS RESISTANCE. À INDIQUER LA CLASSIFICATION À RÉSISTANCE AUX ACIDE ET BASES DE FAIBLE CONCENTRATION / FACULTATIF POUR LA RÉSISTANCE AUX ACIDE ET BASES DE HAUTE CONCENTRATION. REPORTAR CLASSIFICAÇÃO P/ BAIXAS CONCENTRAÇÕES / FACULTATIVO P/ AS ALTAS CONCENTRAÇÕES.	TO BE CONFIRMED À CONFIRMER A CONFIRMAR CASO A CASO	NP EN ISO 10545-13	
RESISTANCE TO STAINING RÉSISTANCE AUX TACHES RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS 	MINIMUM CLASS 3	GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-14	
CADMIUM AND LEAD RELEASE LIBÉRATION DE CADMIUM ET PLOMB LIBERTAÇÃO DE CHUMBO E CÁDMIO 	FOR SPECIAL SURFACES (EX. KITCHEN COUNTERS) POUR SURFACES SPÉCIALES (EX. PLAN DE TRAVAIL DE CUISINE) PARA SUPERFÍCIES ESPECIAIS (EX. BANCADA DE COZINHA)	TEST UPON REQUEST ESSAI SUR DEMANDE ENSAIO POR SOLICITAÇÃO	NP EN ISO 10545-15	
ANTI-SLIP FEATURES (SLIPPERINESS) ** ANTI-GLISSE ** RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO ** 	TEST UPON REQUEST ESSAI SUR DEMANDE ENSAIO POR SOLICITAÇÃO	TO BE CONFIRMED À CONFIRMER A CONFIRMAR CASO A CASO	DIN 51130 DIN 51097 ENV 12633	


It is guaranteed the compliance with the values required by the norm EN 14411. Typical value is merely indicative and can differ from real data. | La conformité à la norme EN14411 est garantie. La valeur typique annoncée est purement indicative, pouvant différer des valeurs réelles. | É garantido o cumprimento da norma EN14411. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais.

** Test carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at our head office. Pavigres is willing to check the lot you are interested in purchasing at our own laboratories. The anti-slip performance is guaranteed at the time of delivering the product. | Tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux. Pavigres est disponible pour vérifier dans ses laboratoires un lot qui vous souhaitez acheter. La performance antidérapante est garantie au moment de la livraison du produit. | Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. A Pavigres está disponível para verificar nos seus laboratórios um lote que pretendam adquirir. A performance antiderrapante é garantida a altura da entrega do produto.

⚠ No claims accepted after ceramic tiles are fixed | Aucune réclamation ne sera acceptée après la pose du carrelage | Não se aceitam reclamações depois do mosaico cerâmico aplicado.

P21 NEW COLORS


GLOSSY WALL TILES



UNICOLOR GLOSSY WALL TILES
 FAÏENCE UNI BRILLANTE
 REVESTIMENTO UNICOLOR BRILHANTE

UNI FLAMINGO
 97x297 mm - GLOSSY
 PC645

SIZES:
FORMATS:
FORMATOS:



COLORS:
COULEURS
CORES:


PRETO	METAL	ESTANHO	ZINCO	PRATA	CRISTAL
GELO	PERGAMON	PÉROLA	PAPIRO	BRONZE	ANIS
BAUNILHA	MOSTARDA	OURO	CARIL	LOURO	OLIVE
PIMENTA	MOKA	BEGE	SIENA	ROIBOS	FLAMINGO
BARRO	JASPE	CEREJA	LARANJA	DÁLIA	OCRE
CAMOMILA	GEMA	LIMA	MUSGO	LIMONETE	ABACATE
ALECRIM	SALVA	TREVO	MENTA	TURQUESA	LUA
CÉU	SAFIRA	LAGO	NAVAL	DENIM	BERINGELA
AMEIXA	MALVA				

UNI ROIBOS
 597x597 mm - MATT
 PCK676RT

UNI GELO
97x297 mm - MATT
PC574BI

UNI ABACATE
597x597 mm - MATT
PGK68ORT

97x297mm



UNI PRETO
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO · PC649




UNI ESTANHO
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO · PC572



UNI PRATA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO · PC573



UNI CRISTAL
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO · PC578



UNI GELO
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO · PC574



UNI CARIL
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO · PC707



UNI LOURO
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO · PC708



UNI MOKA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO · PC575



UNI FLAMINGO
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO · PC645



UNI BARRO
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO · PC653



UNI JASPE
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO · PC709



UNI MENTA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO · PC710



UNI TURQUESA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO · PC646




UNI LUA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO · PC647



UNI NAVAL
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO · PC711

BEVELLED BISEAUTÉ BISELADO

97x297mm



UNI PRETO
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO · PC649BI



UNI PRATA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO · PC573BI



UNI CRISTAL
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO · PC578BI



UNI GELO
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO · PC574BI



UNI ANIS
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO · PC706BI



UNI PIMENTA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO · PC651BI



UNI DÁLIA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO · PC654BI



UNI CAMOMILA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO · PC655BI



UNI ABACATE
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO · PC656BI



UNI LUA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO · PC647BI



UNI DENIM
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO · PC657BI



COFFEE BREAK

UNI JASPE
97x297 mm - GLOSSY
PC709



UNI LUA
197x197 mm - GLOSSY
PC624


MIX DECOR UNI NAVAL
197x197 mm - GLOSSY
PCD627

UNI NAVAL
197x197 mm - GLOSSY
PC627

UNI LUA
197x197 mm - MATT
PP624

197x197mm


7mm



UNI PRETO
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC369




UNI METAL
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC96



UNI ESTANHO
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC52



UNI ZINCO
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC367



UNI PRATA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC50



UNI CRISTAL
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC61



UNI GELO
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC2




UNI PERGAMON
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC60



UNI PÉROLA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC62




UNI PAPIRO
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC58



UNI BRONZE
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC617




UNI ANIS
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC618



UNI BAUNILHA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC51



UNI MOSTARDA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC619



UNI OURO
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC99



UNI CARIL
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC620




UNI LOURO
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC621




UNI OLIVE
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC622




UNI PIMENTA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC625




UNI MOKA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC53



UNI BEGE
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC54




UNI SIENA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC605



UNI ROIBOS
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC606



UNI FLAMINGO
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC607



UNI BARRO
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC623



UNI JASPE
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC608



UNI CEREJA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC358



UNI LARANJA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC609



UNI DÁLIA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC610



UNI OCRE
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC370



UNI CAMOMILA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC611



UNI GEMA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC143



UNI LIMA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC142



UNI MUSGO
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC374




UNI LIMONETE
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC373




UNI ABACATE
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC612



UNI ALECRIM
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC613




UNI SALVA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC614




UNI TREVO
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC372




UNI MENTA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC55



UNI TURQUESA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC59



UNI LUA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC624



UNI CÉU
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC116



UNI SAFIRA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC379



UNI LAGO
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC115



UNI NAVAL
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC627



UNI DENIM
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC628



UNI BERINGELA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC384



UNI AMEIXA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC615



UNI MALVA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PC616

197x197mm

7mm





UNI FLAMINGO
197x197 mm - DECOR - GLOSSY
PCD607.1

UNI FLAMINGO
197x197 mm - DECOR - GLOSSY
PCD607.2

UNI PRATA
197x197 mm - MATT
PP50

UNI FLAMINGO
197x197 mm - GLOSSY
PC607


197x197mm
 7mm




MIX DECOR UNI PRETO
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD369




MIX DECOR UNI CRISTAL
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD61




MIX DECOR UNI OLIVE
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD622




MIX DECOR UNI ESTANHO
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD52



MIX DECOR UNI DÁLIA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD610



MIX DECOR UNI NAVAL
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD627

197x197mm
 7mm



UNI METAL
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD96.1



UNI LUA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD624.1



UNI METAL
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD96.2



UNI LUA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD624.2



UNI CRISTAL
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD61.1



UNI DENIM
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD628.1



UNI CRISTAL
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD61.2



UNI DENIM
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD628.2



UNI ROIBOS
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD606.1



UNI ABACATE
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD612.1



UNI ROIBOS
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD606.2



UNI ABACATE
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD612.2



UNI FLAMINGO
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD607.1



UNI PIMENTA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD625.1



UNI FLAMINGO
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD607.2



UNI PIMENTA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD625.2

UNICOLOR GLOSSY WALL TILES
FAÏENCE UNI BRILLANTE
REVESTIMENTO UNICOLOR BRILHANTE

EN14411, ANNEXE L ANEXO L, GROUP GROUPE GRUPO BIII	STANDARD REQUIRED BY THE NORM VALEUR PRESCRITE DE LA NORME VALOR / TOLERÂNCIAS DA NORMA	VALUE VALEUR VALOR	TEST NORM NORME D'ESSAI NORMA DE ENSAIO
DIMENSIONAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES MESURABLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS 	LINEAR DIMENSIONS DIMENSION LINEAIRES DIMENSÕES LINEARES $\Delta \pm 0,5\%$ MAX. $\pm 2\text{mm}$		
	ORTHOGONILTY ORTHOGONALITÉ ORTOGONALIDADE $\Delta \pm 0,5\%$ MAX. $\pm 2\text{mm}$		
STRAIGHTNESS OF EDGES RECTITUDE DES CHANTS RECTILINEARIDADE 	$\Delta \pm 0,3\%$ MAX. $\pm 1,5\text{mm}$	GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-2
	FLATNESS PLANÉITÉ PLANARIDADE $\Delta +0,5\% / -0,3\%$ MAX. $+ 2 / -1,5\text{mm}$		
THICKNESS ÉPAISSEUR ESPESURA 	$\Delta \pm 10\%$ MAX. $\pm 0,5\text{mm}$		
WATER ABSORPTION IN % ABSORPTION D'EAU EN % ABSORÇÃO DE ÁGUA % 	>10%	16-19%	NP EN ISO 10545-3
BREAKING STRENGTH IN N • RUPTURE MODULUS N/mm² RÉSISTANCE À LA FLEXION EN N • MODULE DE RUPTURE N/mm ² RESISTÊNCIA MECÂNICA À FLEXÃO EM N • MÓDULO DE RUPTURA N/mm ² 	(<7,5mm) $\geq 200\text{N}$ $\geq 12\text{N/mm}^2$ ($\geq 7,5\text{mm}$) $\geq 600\text{N}$ $\geq 15\text{N/mm}^2$	(<7,5mm) $> 300\text{N}$ $\geq 16\text{N/mm}^2$ ($\geq 7,5\text{mm}$) $> 600\text{N}$ $\geq 16\text{N/mm}^2$	NP EN ISO 10545-4
LINEAR THERMAL DILATATION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR 		$\leq 7,00\text{E}-06 / ^\circ\text{C}$	NP EN ISO 10545-8
RESISTANCE TO THERMICAL SHOCK RÉSISTANCE AUX ÉCARTS THERMIQUES RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO 		TEST UPON REQUEST ESSAI SUR DEMANDE ENSAIO POR SOLICITAÇÃO	NP EN ISO 10545-9
RESISTANCE TO HAIR CRACKING RÉSISTANCE TRESAILLAGE RESISTÊNCIA À FENDILHAGEM 	REQUIRED EXIGENCE EXIGIDO	GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-11
RESISTANCE TO HOUSEHOLD PRODUCTS AND SWIMMING-POOL ADITIVES RÉSISTANCE AUX PRODUITS D'ENTRETIEN MENAGERS ET PRODUITS CHIMIQUES POUR PISCINE RESISTÊNCIA A PRODUTOS DOMÉSTICOS DE LIMPEZA E ADITIVOS PARA PISCINAS 	MINIMUM CLASS B	GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-13
RESISTANCE TO LOW/ HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS RÉSISTANCE AUX ACIDES ET BASES DE FAIBLE/ HAUTE CONCENTRATION RESISTÊNCIA AOS ÁCIDOS E BASES DE BAIXAS/ ALTAS CONCENTRAÇÕES 	TO INFORM CLASSIFICATION FOR LOW CONCENTRATION OF ACID AND ALKALIS RESISTANCE / FACULTATIVE FOR HIGH CONCENTRATIONS OF ACID AND ALKALIS RESISTANCE. À INDICUER LA CLASSIFICATION À RÉSISTANCE AUX ACIDE ET BASES DE FAIBLE CONCENTRATION / FACULTATIF POUR LA RÉSISTANCE AUX ACIDE ET BASES DE HAUTE CONCENTRATION. REPORTAR CLASSIFICAÇÃO P/ BAIXAS CONCENTRAÇÕES / FACULTATIVO P/ AS ALTAS CONCENTRAÇÕES.	TO BE CONFIRMED À CONFIRMER A CONFIRMAR CASO A CASO	NP EN ISO 10545-13
RESISTANCE TO STAINING RÉSISTANCE AUX TACHES RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS 	MINIMUM CLASS 3	GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-14
CADMIUM AND LEAD RELEASE LIBÉRATION DE CADMIUM ET PLOMB LIBERTAÇÃO DE CHUMBO E CÁDMIO 	FOR SPECIAL SURFACES (EX. KITCHEN COUNTERS) POUR SURFACES ESPECIALES (EX. PLAN DE TRAVAIL DE CUISINE) PARA SUPERFÍCIES ESPECIAIS (EX. BANCADA DE COZINHA)	TEST UPON REQUEST ESSAI SUR DEMANDE ENSAIO POR SOLICITAÇÃO	NP EN ISO 10545-15

It is guaranteed the compliance with the values required by the norm EN 14411. Typical value is merely indicative and can differ from real data. | La conformité à la norme EN14411 est garantie. La valeur typique annoncée est purement indicative, pouvant différer des valeurs réelles. | É garantido o cumprimento da norma EN14411. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais.

⚠ No claims accepted after ceramic tiles are fixed | Aucune réclamation ne sera acceptée après la pose du carrelage | Não se aceitam reclamações depois do mosaico cerâmico aplicado.



MIX DECOR UNI NAVAL
197x197 mm · GLOSSY
PCD627

UNI LUA
197x197 mm · GLOSSY
PC624

UNI LUA
197x197 mm · MATT
PP624

REFERENCE PROJECTS
PROJETS DE RÉFÉRENCE
PROJECTOS DE REFERÊNCIA



STAND LEXUS - FARO
Portugal





HUS HELSINKI UNIVERSITY HOSPITAL
Finland



CENTRE AQUATIQUE DE BELFORT
ARCHITECTE BVL à PARIS
France





PRIVATE RESIDENCE
Hungary



TELKI HOTEL GLOBAL
Hungary





ALEGRO SHOPPING CENTRE
Setúbal, Portugal



ZÉNITH NANTES MÉTROPOLE
Saint-Herblain, France



SHOPPING CENTRE BAATA
Liepeja, Latvia




AMFI EIDSVOLL - SHOPPING CENTRE
Jessheim, Norway



INSTITUTO DE CARDIOLOGIA PREVENTIVA DE ALMADA
Lisbon, Portugal



CUF DESCOBERTAS HOSPITAL
Lisbon, Portugal



OSLO CANCER CLUSTER INNOVATION PARK (OCCI)
Oslo, Norway



CHANGI GENERAL HOSPITAL
Singapore




ERNEST & YOUNG
Luanda, Angola



LE LYCÉE SACRÉ CŒUR ANGERS
Angers, France



UNIVERSITY OF OSLO
Oslo, Norway



COLLÈGE MICHEL RAGON
Saint-Hilaire-de-Loulay, France



CHARLEROI AIRPORT
Brussels, Belgium



BELI DUNAV METRO STATION
Sofia, Bulgaria



CHARLES DE GAULE TG2 AIRPORT
Paris, France



MERCEDES
Oslo, Norway



CONCESIONARIO MAZDA ZAPATA
Cuautitlán, Mexico




AMRC - TRAINING CENTRE
Sheffield, U.K.




JAMIE OLIVER'S RECIEPEASE RESTAURANT
London, U.K.



BOCATERIA DINER
Villacarrillo, Spain



DER PEPPER GROR RESTAURANT
Oslo, Norway



MCDONALD'S BEST
Eindhoven, Netherlands



RESOURCE MANAGEMENT - ENERGY EFFICIENCY
GESTÃO DE RECURSOS - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

- **Recovery of hot air from the cooling zone of the ovens for pre-heating the product in the greenhouses and dryers.**
- **Recovery of gases resulting from combustion to help heat the atomisers.**
- **Replacement of atomizers ovens and dryers with new and more energy efficient equipment.**
- **Installation of high efficiency burners in the ovens.**
- **Acquisition of high efficiency motors, energy class 3 (IE3).**
- **Installation of variable speed drives in the motors.**
- **Replacement of the roofs by translucent tiles that allows the entry of natural light.**
- **Replacement of the existing lighting by LED lighting.**
- **Computerized control of energy consumption associated with production equipment, such as atomisers, presses, dryers and ovens, which allows us to check consumption in real time.**

- Recuperação de ar quente da zona de arrefecimento dos fornos para pré-aquecimento do produto nas estufas e secadores.
- Recuperação dos gases resultantes da combustão para auxiliar no aquecimento de atomizadores.
- Substituição de atomizadores, fornos e secadores, por equipamentos novos, mais eficientes energeticamente.
- Instalação de queimadores de alto rendimento nos fornos.
- Aquisição de motores de alto rendimento, de classe energética 3 (IE3).
- Colocação de variadores de velocidade nos motores.
- Substituição dos telhados, com aplicação de telhas translúcidas que permitem a entrada de luz natural.
- Substituição da iluminação existente por iluminação LED.
- Controlo informatizado dos consumo energéticos associados aos equipamentos produtivos, como atomizadores, prensas, secadores e fornos, que nos permite em tempo real, verificar os consumos.



RESOURCE MANAGEMENT - RAW MATERIALS

GESTÃO DE RECURSOS - MATÉRIAS PRIMAS

- **Development of new products with lower thickness, which allows a reduction in the consumption of raw materials and, consequently, inherent emissions to the process by its consumption and processing.**
 - **Growing demand and substitution of raw materials by similar materials with a reduced carbon content.**
 - **Regular energy audits that allow a detailed and exhaustive study of the production processes. They also make it possible to determine the investments necessary for the implementation of the measures identified, as well as their profitability and viability.**
 - **Reduction of clean water consumption through recirculation of treated residual water, which consequently reduces discharges into the water domain.**
 - **Dry rectification lines, which not only no longer require the use of water in the transformation process, but also allow the reincorporation of the dust from the rectification.**
 - **The declassification of the raw shard, atomised powder and cooked shard, allows us to forward them as by-products. Regarding the waste generated, we can state that 99.9% of the waste is sent for recovery operations.**
-
- Desenvolvimento de novos produtos com espessura inferior, que permite a redução de consumo de matérias-primas e, conseqüentemente, emissões inerentes ao processo pelo seu consumo e processamento.
 - Crescente procura e substituição de matérias-primas por similares com reduzido teor de carbono.
 - Realização de auditorias energéticas periódicas que possibilitam o estudo detalhado e exaustivo dos processos produtivos. Permitem ainda determinar os investimentos necessários para a execução das medidas identificadas assim como a rentabilidade e viabilidade das mesmas.
 - Redução do consumo de água limpa mediante a recirculação de água residual tratada, que conseqüentemente reduz as descargas no domínio hídrico.
 - Linhas de retificação a seco, que não só dispensam a utilização de água no processo de transformação, como permite a reincorporação do pó proveniente da retificação.
 - A desclassificação do caco cru, pó atomizado e caco cozido, permite-nos o seu encaminhamento como subproduto. Relativamente aos resíduos gerados, podemos afirmar que 99.9% dos resíduos são encaminhados para operações de valorização.

COLOR MATCH
CORRESPONDANCE DES COULEURS
EQUIVALÊNCIA DE CORES

CLEAN AND MAINTENANCE
NETTOYAGE EN ENTRETIEN
LIMPEZA E MANUTENÇÃO

PAVIGRÉS UNI

PANTONE

RAL

NCS



UNI PRETO

REF. BLACK 7C

REF. 8019

REF. S 8502 - Y

UNI METAL

REF. 447 U

REF. 7010

REF. S 7000 - N

UNI ESTANHO

REF. 404 U

REF. 7030

REF. S 5500 - N

UNI ZINCO

REF. COOL GRAY 5C

REF. 000 70 00

REF. S 3502 - B

UNI PRATA

REF. COOL GRAY 4C

REF. 000 75 00

REF. S 2500 - N

UNI CRISTAL

REF. 9003

REF. S 0500 - N

UNI GELO

REF. 7527

REF. 9002

REF. S 1002 - Y

UNI PERGAMON

REF. 9001

REF. S 1005 - Y50R

UNI PÉROLA

REF. WARM GRAY 1U

REF. 1013

REF. S 2005 - Y30R

UNI PAPIRO

REF. 4269 C

REF. S 2005 - Y30R

UNI BRONZE

REF. 4269 C

UNI ANIS

REF. 4047 C

UNI BAUNILHA

REF. 1001

REF. S 2010 - Y30R

UNI MOSTARDA

REF. 4002 C

REF. S 3040 - Y20R

UNI OURO

REF. 7407 C

REF. S 4040 - Y30R

UNI CARIL

REF. 2314 C

REF. S 4040 - Y30R

UNI LOURO

REF. 4505 C

REF. 085 60 40

REF. S 4040 - Y

UNI OLIVE

REF. 4222 C

UNI PIMENTA

REF. 4219 C

UNI MOKA

REF. 7532 C

UNI BEGE

REF. 4755 U

REF. S 2010 - Y60R

UNI SIENA

REF. 2439 C

UNI ROIBOS

REF. 2442 C

UNI FLAMINGO

REF. 7612 C

REF. 040 70 20

REF. S 2020 - Y80R

UNI BARRO

REF. 7594 C

REF. 350 - 5

REF. S 5040 - Y80R

UNI JASPE

REF. 7622

REF. 3011

REF. S 2570 - R

UNI CEREJA

REF. 173 C

REF. S 1080 - Y70R

UNI LARANJA

REF. 173 C

REF. S 1080 - Y70R

UNI DÁLIA

REF. 7576 C

REF. S 2050 - Y50R

UNI OCRE

REF. 7576 C

REF. S 2050 - Y20R

UNI CAMOMILA

REF. 7499 C

REF. 130 - 6

REF. S 0515 - Y10R

UNI GEMA

REF. 610 U

REF. S 1050 - Y

UNI LIMA

REF. 610 U

REF. S 2050 - G60Y

UNI MUSGO

REF. 5757 U

REF. S 5040 - G60Y

UNI LIMONETE

REF. 5757 U

REF. S 2010 - G40Y

UNI ABACATE

REF. 2410 C

REF. 760 - 6

REF. S 6020 - G30Y

UNI ALECRIM

REF. 5615 C

REF. 150 - 50 - 10

REF. S 6010 - G30Y

UNI SALVA

REF. 2406 C

UNI TREVO

REF. 5625

UNI MENTA

REF. 5487

REF. S 5010 - B70G

UNI TURQUESA

REF. 5517 U

REF. S 2010 - B70G

UNI LUA

REF. 537 C

REF. 170 - 3

REF. S 1515 - R80B

UNI CÉU

REF. 652 U

REF. S 3030 - R80B

UNI SAFIRA

REF. 645 C

REF. S 2040 - R90B

UNI LAGO

REF. 2945 U

REF. 3050 - R80B

UNI NAVAL

REF. 2166 C

REF. 612 - 2

REF. S 5020 - R90B

UNI DENIM

REF. 7545 C

REF. 620 - 4

REF. S 7010 - R90B

UNI BERINJELA

REF. 7645 C

REF. S 7020 - R20B

UNI AMEIXA

REF. 4106 C

UNI MALVA

REF. 5245 C

REF. 550 - 1

REF. S 1010 - R40B

AFTER LAYING THE TILES AND GROUTING IT IS OF OUTMOST IMPORTANCE TO PERFORM THE FINAL CLEANING PROCEDURES IN ORDER TO ELIMINATE ANY REMAINING RESIDUES (CEMENT, GROUT , GLUE, PAINT) AND ALSO ANY OTHER POSSIBLE SUPERFICIAL RESIDUES. IT IS RECOMMENDED THAT, IMMEDIATELY AFTER THE GROUT DRY; THE TILE FIXER SHOULD WIPE THE EXCESS WITH A WET CLOTH (ALWAYS FOLLOWING THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS). MOST OF THE NOTICED PROBLEMS, ONCE THE LAYING WORKS ARE COMPLETE, ARE DUE TO INEFFICIENT / NON EXISTING CLEANING PROCEDURES - FOR THIS TYPE CLEANING PROCEDURES WE RECOMMEND AN ACID BASED DETERGENT; ON THE DAILY CLEANING PROCEDURES WE RECOMMENDED THE USE OF A NEUTRAL DETERGENT. FOR SPECIFIC CLEANING, KINDLY CHECK THE CHART:

APRÈS POSE ET JOINTEMENT DES CARREAUX, IL EST EXTRÊMEMENT IMPORTANT D'EFFECTUER LES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER AFIN D'ÉLIMINER TOUTS RÉSIDUS (CIMENT, JOINT, COLLES ET PEINTURES), MÊME SUPERFICIELS, DE LA MISE EN ŒUVRE. IL EST CONSEILLÉ QUE, IMMÉDIATEMENT APRÈS LE SÉCHAGE DU JOINT, QUE LE SURPLUS DES PRODUITS SOIENT RETIRÉS À L' AIDE D'UN TORCHON HUMIDE (EN SUIVANT TOUJOURS LES INDICATIONS DU FABRICANT).

LA PLUPART DES PROBLÈMES QUI SURGISSENT APRÈS LA FIN DU CHANTIER SONT DU À UN MAUVAIS VOIR INEXISTANT NETTOYAGE APRÈS APPLICATION - POUR CE NETTOYAGE NOUS RECOMMANDONS UN DÉSINCRUSTANT À BASE D'ACIDE; POUR LE NETTOYAGE QUOTIDIEN DU MATÉRIEL NOUS RECOMMANDONS L'UTILISATION DE NETTOYANT NEUTRE ET POUR LES TACHES PLUS SPÉCIFIQUE VOIR TABLEAU CI-DESSOUS:

APÓS A APLICAÇÃO DOS MOSAICOS E RESPECTIVA JUNTA É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA EFECTUAR AS OPERAÇÕES DE LIMPEZA DE OBRA, DE FORMA A ELIMINAR OS RESÍDUOS DE APLICAÇÃO (CIMENTOS, COLAS, JUNTAS, TINTAS) BEM COMO POSSIVEIS RESÍDUOS SUPERFICIAIS DO MATERIAL. RECOMENDA-SE QUE, IMEDIATAMENTE APÓS A JUNTA SECAR, SE LIMPE OS EXCESSOS DESTES PRODUTOS COM UM PANO HUMEDECIDO (SEGUINDO SEMPRE AS INDICAÇÕES DO FABRICANTE). A MAIORIA DOS PROBLEMAS MANIFESTADOS APÓS A OBRA DEVE-SE A UMA MÁ E POR VEZES INEXISTENTE LIMPEZA APÓS A APLICAÇÃO - PARA ESTE TIPO DE LIMPEZA RECOMENDAMOS UM DESINCRUSTANTE DE BASE ÁCIDA; NA LIMPEZA QUOTIDIANA DO MATERIAL RECOMENDAMOS A UTILIZAÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO E NA LIMPEZA DE MANCHAS ESPECIFICAS, CONSULTAR A TABELA:

TYPE OF STAIN TYPE DE SALETÉ TIPO DE SUJIDADE	TYPE OF DETERGENT ADVISED TYPE DE DÉTERGENT OU DE SOLVANT CONSEILLÉ DETERGENTE OU SOLVENTE ACONSELHADO	ADVISED PRODUCTS BY FILA PRODUIT RECOMMANDÉ PAR FILA PRODUTOS ACONSELHADOS PELA FILA
<p>CALCAREOUS MATTER/ DEPOSITS INK RUST AND OXIDES MORTAR DÉPÔTS/ EFFLORESCENCES DE CALCAIRE ENCRE ROUILLE ET OXYDATION MORTIER DEPÓSITOS/ EFLORESCÊNCIAS DE CALCÁRIO TINTA DE TINTEIRO FERRUGEM OXIDAÇÃO CIMENTO</p>	<p>ACID DETERGENT: HYDROCHLORIC ACID: MURIATIC ACID SULPHURIC ACID OXALIC ACID ACIDE: ACIDE MURIATIQUE ACIDE NITRIQUE ACIDE SULFURIQUE ACIDE OXALIQUE DETERGENTE COM BASE ÁCIDA: ÁCIDO MURIÁTICO ÁCIDO NÍTRICO ÁCIDO SULFÚRICO ÁCIDO OXÁLICO</p>	<p>DETERTEK</p>
<p>BEER/ WINE ICE CREAM AND COFFEE TEA VEGETABLE AND ANIMAL FAT URINE VOMIT BIÈRE/ VIN GLACE ET CAFÉ THÉ GRAISSES VÉGÉTALES ET ANIMALES URINE VOMISSEMENT CERVEJA/ VINHO GELADO E CAFÉ CHÁ GORDURA VEGETAL E ANIMAL URINA VÔMITO</p>	<p>ALKALINE DETERGENT: CAUSTIC SODA POTASH DÉTERGENTS ALCALINS: SOUDE CAUSTIQUE POTASSE DETERGENTE COM BASE ALCALINA: SODA CAUSTICA POTASSA</p>	<p>FILA PS/87 FILA SR/95</p>
<p>RUBBER PAINTS GREASE VARNISH SHOE POLISH WAX CRAYON HAIR DYE LIPSTICK PUTTIES WAX RESINS CAOUTCHOUC DE PNEUS/ PEINTURE HUILE DE GRAISSAGE VERNIS CIRE/ CRAYON DE PAPIER TEINTURE POUR LES CHEVEUX ROUGE À LÈVRES BITUME CIRES RESINES MARCA DE PNEU TINTAS RESINOSAS OU ESMALTE ÓLEO VERNI ZES GRAXA LÁPIS DE CERA TINTA DE CABELO BATON BETUMES CERAS RESINAS</p>	<p>SOLVENT DETERGENT: TURPENTINE OIL OF TURPENTINE THINNER TRICHLORUETHYLEN DÉTERGENTS SOLVANTS: TRICHLORÉTHYLÈNE DISSOLVANT ACÉTONE TÉRÉBENTHINE SOLVENTES: TRIELINA DILUENTE AGUARRÁS ACETONA</p>	<p>FILA PS/87 FILA SR/95 FILANOSPOT (grease shoe polish) (huile de graissage cire) (óleo betun)</p> <p>FILASOLV (betumes, ceras e resinas) (betume cires resines (putties wax resins)</p>
<p>FELT TIPPED PEN KETCHUP COKE VINEGAR METHYLENE BLUE FEUTRES KETCHUP COCA-COLA VINAIGRE BLEU DE MÉTHYLÈNE CANETAS DE FELTRO KETCHUP COCA-COLA VINAGRE AZUL METILENO</p>	<p>ALKALINE DETERGENT ACID DETERGENT DÉTERGENT ALCALIN ACIDE DETERGENTE COM BASE ALCALINA ÁCIDO</p>	<p>FILA PS/87 FILA SR/95</p>
<p>GRAFFITI GRAFITTIS TINTAS DE GRAFITI</p>		<p>FILA NOPAINT STAR</p>
<p>DIRT ON GROUTING JOINTS SALLISURES SUR LES JOINTS SUJIDADE NAS JUNTAS</p>		<p>FUGANET</p>
<p>DAILY CLEANING MAINTENANCE JOURNALIÈRE MANUTENÇÃO QUOTIDIANA</p>	<p>NORMAL DETERGENT DÉTERGENT NORMAL DETERGENTE COMUM</p>	<p>FILACLEANER</p>

USE GREATEST CAUTION WHENEVER WORKING WITH ACIDS OR OTHER STRONG CLEANING CHEMICALS. READ PRODUCT LABEL CAREFULLY AND ALWAYS FOLLOW MANUFACTURERS DIRECTIONS AND PRECAUTIONS. THE POLISHED HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES (UGL) OF PAVIGRÉS IS TREATED WITH AN ANTI-STAIN SEALER IN ORDER TO FACILITATE CLEANING DURING AND AFTER THE INSTALLATION, HOWEVER, IT MAY NOT BE SUFFICIENT, IF IT IS NOT DONE A CAREFUL AND TIMELY CLEANING OF THE MATERIAL. WE RECOMMEND THAT ONE SHOULD SEARCH FOR INFORMATION AND IF NECESSARY ASK THE MANUFACTURER FOR ADVICE BEFORE YOU SELECT A PRODUCT TO MAKE SURE THAT YOU SELECT THE RIGHT TILE FOR THE ENVISAGED USE.

AGIR AVEC PRUDENCE DANS L'EMPLOI D'ACIDES OU D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES CONCENTRÉS. SUIVEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DES FABRICANTS INDIQUÉES SUR LES EMBALLAGES. LE GRÉS CÉRAME TECHNIQUE POLI (UGL) DE CHEZ PAVIGRÉS EST PROTÉGÉ AVEC UN IMPERMÉABILISANT ANTI TÂCHE, DE FAÇON A FACILITER SON NETTOYAGE DURANT ET APRÈS LE CHANTIER, CEPENDANT, IL EST POSSIBLE, QUE CELA NE SOIT PAS SUFFISANT, S'ILE NETTOYAGE DU MATÉRIEL N'EST PAS FAIT DE FAÇON SOIGNÉ ET EN TEMPS NÉCESSAIRE. AVANT DE SÉLECTIONNER UN OU PLUSIEURS PRODUITS, NOUS RECOMMANDONS LA PRISE D'INFORMATION ET SI NÉCESSAIRE LA PRISE DE CONTACT AUPRÈS DU FABRICANT AFIN DE S'ASSURER QUE CE CHOIX EST EN ACCORD AVEC L'UTILISATION PRÉTENDUE.

USAR COM MUITA PRUDÊNCIA ÁCIDOS E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS CONCENTRADOS. SEGUIR ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DOS FABRICANTES INDICADAS NAS EMBALAGENS. O GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO POLIDO (UGL), DA PAVIGRÉS É PROTEGIDO COM UM IMPERMEABILIZANTE ANTI-MANCHA, DE MODO A FACILITAR A SUA LIMPEZA DURANTE E APÓS A OBRA, NO ENTANTO, PODE NÃO SER SUFICIENTE, SE NÃO SE PROCEDER A UMA LIMPEZA CUIDADA E ATEMPADA DO MATERIAL. RECOMENDAMOS QUE SE INFORME CUIDADOSAMENTE E SE NECESSÁRIO CONTACTE O FABRICANTE ANTES DE SELECIONAR UM PRODUTO, PARA SE ASSEGURAR QUE ESCOLHE O PRODUTO CERTO PARA A UTILIZAÇÃO EM VISTA.

IMPORTANT NOTES
NOTES IMPORTANTES
NOTAS IMPORTANTES

THE DIMENSIONS OF THE PRODUCTS PRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE NOMINAL; PLEASE ASK PAVIGRES FOR THE EXACT DIMENSIONS OF THE PRODUCTS. ALL DATA PRESENTED IN THIS CATALOGUE IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND SHALL NOT BE UNDERSTOOD AS A BINDING CONTRACTUAL PROPOSAL. PAVIGRES RESERVES THE RIGHT TO, AT ANY TIME, MODIFY ANY DATA DISPLAYED IN THIS CATALOGUE WITHOUT PRIOR WARNING. THE COLOURS OF THE PRODUCTS IN THIS CATALOGUE ARE MERELY INDICATIVE AND THE ACTUAL PRODUCT COLOUR MAY DIFFER SIGNIFICANTLY. PAVIGRES IS CONTINUOUSLY CONCERNED TO MEET ITS CLIENTS' NEEDS AND FREQUENTLY REVAMPS ITS PRODUCT RANGES AND THEREFORE NOT ALL PRODUCTS DISPLAYED IN THE CATALOGUE ARE NECESSARILY CERTIFIED. ALL RIGHTS RESERVED. THE PRODUCTS AND BRANDS MENTIONED OR REPRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE PROPERTY OF PAVIGRES CERÁMICAS, S.A., ALL BRANDS, DRAWINGS, PHOTOGRAPHS AND TEXTS ARE PROTECTED BY LAW. IT IS STRICTLY PROHIBITED TO COPY, REPRODUCE OR MODIFY WHOLLY OR PARTIALLY ANY ELEMENT OF OUR MARKS , NAMELY LETTERS OR WORDS, GRAPHICS, PICTURES , COLOURS OR OTHER FIGURATIVE COMPONENTS, AS WELL AS LOGOTYPES, DRAWINGS, CATALOGUE LAYOUT, DESIGNS ATMOSPHERES/ENVIRONMENTS OR DECORATION GRAPHICALLY REPRESENTED IN THE CATALOGUE, WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF PAVIGRES CERÁMICAS, S.A..THE INFRINGEMENT OF THE PRINCIPLES LAID OUT IN THIS DECLARATION MAY RESULT IN THE CIVIL AND CRIMINAL LIABILITY OF THE OFFENDER.

LES DIMENSIONS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT NOMINALES, VOUS DEVREZ DONC CONSULTER PAVIGRES POUR OBTENIR LES DIMENSIONS EXACTES DES PRODUITS. TOUTES LES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE ONT UN CARACTÈRE INFORMATIF ET N'IMPLIQUENT AUCUNE OFFRE CONTRACTUELLE CONTRAIGNANTE. PAVIGRES SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER TOUTE DONNÉE CONTENUE DANS CE CATALOGUE SANS AUCUN PRÉAVIS. LA COULEUR DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE EST UNIQUEMENT ILLUSTRATIVE ET LA COULEUR RÉELLE DU PRODUIT PEUT VARIER DE FAÇON SIGNIFICATIVE. ÉTANT CONTINUËLLEMENT SOUCIEUSE DE SATISFAIRE LES BESOINS DE SES CLIENTS, PAVIGRES RENOUVELLE FRÉQUEMMENT SA GAMME DE PRODUITS, PAR CONSÉQUENT LES PRODUITS DU CATALOGUE NE SONT PAS TOUS FORCÉMENT CERTIFIÉS. LES PRODUITS ET LES MARQUES MENTIONNÉS OU REPRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT LA PROPRIÉTÉ DE L'ENTREPRISE PAVIGRES CERÁMICAS, S.A., LES MARQUES, LES DESSINS, LES PHOTOGRAPHIES OU LES TEXTES SONT DÛMENT PROTÉGÉS PAR LA LOI. TOUTE REPRODUCTION, COPIE OU MODIFICATION PARTIELLE OU TOTALE DE MOTS, GRAPHIQUES, DESSINS, COLORIS OU AUTRES ÉLÉMENTS FIGURATIVES ET BIEN AUSSI LES LOGOTYPES, DESSINS, MISE EN PAGE DES CATALOGUES, AMBIANCES DE DESIGN OU DÉCORATION REPRÉSENTÉES AU NIVEAU GRAPHIQUE, SONT STRICTEMENT INTERDITES, SAUF SUR AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE DE PAVIGRES CERÁMICAS,S.A.. LA VIOLATION D'UNE DES PRINCIPES PRÉVUS DANS CETTE DÉCLARATION, ENTRAÎNERA LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET CRIMINELLE DU TRANSGRESSEUR.

AS DIMENSÕES DOS PRODUTOS APRESENTADAS NESTE CATÁLOGO SÃO NOMINAIS, PELO QUE, PARA OBTER AS DIMENSÕES EXACTAS DOS PRODUTOS CONSULTE A PAVIGRES. TODOS OS DADOS CONSTANTES DESTA CATÁLOGO SÃO DE CARÁCTER INFORMATIVO E NÃO CONSTITUEM UMA PROPOSTA CONTRATUAL VINCLULATIVA. A PAVIGRES RESERVA-SE O DIREITO DE, EM QUALQUER MOMENTO, MODIFICAR QUALQUER DADO CONSTANTES DESTA CATÁLOGO, SEM AVISO PRÉVIO. A COR DOS PRODUTOS APRESENTADOS NESTE CATÁLOGO É MERAMENTE INDICATIVA E A COR DO PRODUTO FINAL PODE DIVERGIR SIGNIFICATIVAMENTE. A PAVIGRES CONSTANTEMENTE PREOCUPADA EM SATISFAZER AS NECESSIDADES DOS SEUS CLIENTES, RENOVA FREQUENTEMENTE A SUA GAMA DE PRODUTOS, PELO QUE, NEM TODOS OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA CATÁLOGO SÃO NECESSARIAMENTE CERTIFICADOS. OS PRODUTOS E MARCAS REFERIDOS OU REPRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO PROPRIEDADE DA PAVIGRES CERÁMICAS, S.A., ESTANDO AS MARCAS, DESENHOS, FOTOGRAFIAS OU TEXTOS DEVIDAMENTE PROTEGIDOS POR LEI. É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A CÓPIA, REPRODUÇÃO, ALTERAÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, DE QUALQUER ELEMENTO CONSTITUTIVO OU REPRESENTATIVO DAS MARCAS, DESIGNADAMENTE PALAVRAS, SÍMBOLOS, GRÁFICAS CORES OU OUTROS, BEM COMO DOS LOGÓTIPOS, DESENHOS, LAYOUTS DE CATÁLOGO, AMBIENTES DE DESIGN OU DECORAÇÃO NELE REPRESENTADOS GRAFICAMENTE, SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA PAVIGRES CERÁMICAS, S.A.. A VIOLAÇÃO DE ALGUMA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NESTA DECLARAÇÃO PODERÁ ACARREAR RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INFRACTOR.

THE COLOR MATCH ARE FOR GUIDANCE ONLY OF NEAREST STANDARD COLOURS, SOME ARE VIRTUALLY INDISTINGUISHABLE, BUT OTHERS ARE SLIGHTLY OR EVEN NOTICEABLY DIFFERENT. LES COULEURS CORRESPONDANTES SONT SEULEMENT POUR ORIENTATION DES COULEURS STANDARDS PLUS PROCHES, CERTAINES SONT PRATIQUEMENT INDISCERNABLES, ALORS QUE D'AUTRES SONT LÉGÈREMENT OU MÊME VISIBLEMENT DIFFÉRENTES. AS CORES CORRESPONDENTES SÃO APENAS PARA ORIENTAÇÃO DAS CORES PADRÃO MAIS PRÓXIMAS, ALGUMAS SÃO PRATICAMENTE INDISTINGUÍVEIS, MAS OUTRAS SÃO LIGEIRAMENTE OU MESMO VISIVELMENTE DIFERENTES.


ANTI-SLIP FEATURES

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANT

RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO

OPERATION FIELD WITH SLIP DANGER (TEST ON INCLINE SURFACE).
CHAMPS OPÉRATIONNELS AVEC RISQUE DE GLISSE (TEST EN SURFACE INCLINÉE).
CAMPO OPERACIONAL COM PERIGO DE DESLIZE (TESTE EM SUPERFÍCIE INCLINADA).

DIN 51130
INDUSTRIAL AREA | ZONE INDUSTRIELLE | ZONA INDUSTRIAL



THE INDICATED INCLINE ANGLES ARE JUST FOR CLASSIFICATION OF THE VALUATION GROUPS, AND THEY DON'T MATCH TO THE INCLINE ANGLES OF SLOPS.
LES ANGLES D'INCLINAISON INDIQUÉS SONT EXCLUSIVEMENT POUR L'ATTRIBUTION DES COMPARÉS AVEC LES ANGLES D'INCLINAISON DE PENTES/RAMPES.
OS ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO INDICADOS SERVEM EXCLUSIVAMENTE PARA ATRIBUIÇÃO DOS GRUPOS DE AVALIAÇÃO E NÃO SÃO EQUIPARADOS COM OS ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO DE DECLIVES/RAMPAS.

DIN 51097
BARE-FOOT AREA | ZONE "PIED-NU" | "ZONA "PÉ DESCALÇO"



FLOOR CLASSIFICATION

CLASSIFICATION DE SOL

CLASSIFICAÇÃO DE PAVIMENTO

U SCRATCH RESISTANCE
RÉSISTANCE À L'ABRASION
RESISTÊNCIA À ABRASÃO

P BREAKING STRENGTH
RÉSISTANCE À LA FLEXION
RESISTÊNCIA MECÂNICA

E BEHAVIOUR IN WATER PRESENCE
COMPORTEMENT EN PRÉSENCE D'EAU
COMPORTAMENTO EM PRESENÇA DE ÁGUA

C BEHAVIOUR IN PRESENCE OF CHEMICAL PRODUCTS
COMPORTEMENT EN PRÉSENCE DE PRODUITS CHIMIQUES
COMPORTAMENTO EM PRESENÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

THE INDEX OF LETTER U (RESISTANCE TO THE ABRASION) IS RELATED WITH: CLASSIFICATION PEI (VITRIFIED FLOOR).
L'INDEX DE LA LETTRE U (RÉSISTANCE À L'ABRASION) EST RELIÉ AVEC: LA CLASSIFICATION PEI.
O ÍNDICE DA LETRA U (RESISTÊNCIA À ABRASÃO) É RELACIONADO COM: A CLASSIFICAÇÃO PEI (PAVIMENTO VIDRADO).

UPEC	CLASS PEI
U2	PEI II
U25	PEI III
U3	PEI IV
U35	PEI V
U4	


BOX PRINTING

IMPRESSION SUR LA BOITE

INFORMAÇÃO NA CAIXA

UNI GLOSSY WALL TILES
FAÏENCE UNI BRILLANTE
REVESTIMENTO BRILHANTE UNICOLOR

REFERENCE RÉFÉRENCE REFERÊNCIA	CHOICE CHOIX CLASSE	SHADE NUANCE TONALIDADE	INT. CONTROL CONTR. INT CONTROLO INT.
A-123 SERIE COLOUR	9	0123-45	AB3



GLAZED VITRIFIED TILES
GRÉS ÉMAILLÉ
GRÉS VIDRADO

HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÉS CÉRAME TECHNIQUE
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

REFERENCE RÉFÉRENCE REFERÊNCIA	CHOICE CHOIX CLASSE	CALIBER CALIBRE CALIBRE	SHADE NUANCE TONALIDADE	INT. CONTROL CONTR. INT CONTROLO INT.
A-123 SERIE COLOUR	9	2	0123-4BB3	AB3



MODULARITY

MODULARITÉ




MODULARIDADE

NATURAL PRODUCT • JOINT (3mm)
PRODUIT NATUREL • JUNTA (3mm)
PRODUTO NATURAL • JUNTA (3mm)

NOTE
PRESSED PRODUCTS REQUIRE A JOINT OF 3 MM TO BE COMBINED.

NOTE
LES PRODUITS PRESSÉS PRÉSUPPOSENT UN JOINT DE 3 MM POUR SE CONJUGUER.

NOTA
OS PRODUTOS PRENSADOS, PRESSUPÕEM UMA JUNTA DE 3 MM PARA SE CONJUGAREM.




RECTIFIED PRODUCT • JOINT (2mm)
PRODUIT RECTIFIÉ • JOINT (2mm)
PRODUTO RECTIFICADO • JUNTA (2mm)

EX: 597x597 mm RT · (W 592x592 mm)

NOTE
RECTIFIED PRODUCTS / POLISHED, REQUIRE A JOINT OF 2 MM TO BE COMBINED.

NOTE
LES PRODUITS RECTIFIÉS / POLIS PRÉSUPPOSENT UN JOINT DE 2 MM POUR SE CONJUGUER.

NOTA
OS PRODUTOS RECTIFICADOS / POLIDOS, PRESSUPÕEM UMA JUNTA DE 2 MM PARA SE CONJUGAREM.



CHECKING THE MATERIAL
VÉRIFICATION
CONFERÊNCIA

PRIOR TO THE INSTALLATION, CHECK IF THE MATERIAL CORRESPONDS TO THE DESIRED: MODEL, CHOICE (QUALITY), CLASS (SHADE) AND CALIBRE. CHECK ALL BOXES TO ENSURE THAT EVERYTHING IS CORRECT. KEEP RECORD OF THE DATA OF THE MATERIAL PRINTED ON THE PACKAGING. ANY CLAIMS MADE AFTER THE MATERIAL HAS BEEN INSTALLED WILL NOT BE ACCEPTED BY PAVIGRÉS WHENEVER THE DEFECT WAS PERCEPTIBLE PRIOR TO THE INSTALLATION.

AVANT TOUTE APPLICATION, IL CONVIENT DE VÉRIFIER SI LE MATÉRIAU CORRESPOND: AU MODÈLE, AU CHOIX (QUALITÉ), AU LOT (LE TON) ET AU CALIBRE DÉSIRÉ. VÉRIFIEZ TOUTES LES BOÎTES AFIN D'AVOIR LA CERTITUDE QUE TOUT EST CORRECT. CONSERVEZ TOUTES LES DONNÉES IMPRIMÉES SUR L'EMBALLAGE. LES RÉCLAMATIONS UNE FOIS LE MATÉRIAU APPLIQUÉ NE SONT PAS ACCEPTÉES PAR PAVIGRÉS DANS LE CAS OÙ LE DÉFAUT SERAIT VISIBLE AVANT L'APPLICATION DU MATÉRIAU.

ANTES DA APLICAÇÃO, VERIFIQUE SE O MATERIAL CORRESPONDE: AO MODELO, À ESCOLHA (QUALIDADE), AO LOTE (TONALIDADE), E AO CALIBRE DESEJADO. VERIFIQUE TODAS AS CAIXAS PARA TER A CERTEZA QUE TUDO ESTÁ CORRETO. CONSERVE OS DADOS DO MATERIAL IMPRESSOS NA EMBALAGEM. AS RECLAMAÇÕES DEPOIS DO MATERIAL APLICADO NÃO SÃO ACEITES PELA PAVIGRÉS, CASO O DEFEITO SEJA VISÍVEL ANTES DA APLICAÇÃO DO MATERIAL.

THE VARIANTS TO WHICH THE PRODUCTION PROCESS IS EXPOSED CAN CAUSE SLIGHT VARIATIONS ON SHADE TO THE FIXED STANDARD COLOURS. THE EQUIVALENCES FROM PAVIGRÉS 21 COLOURS TO PANTONE, RAL AND NCS SYSTEMS ARE PURELY INDICATIVES. PAVIGRÉS HAS RIGHT TO CHANGE OR ELIMINATE, TOTALLY OR PARTIALLY, ANY REFERENCE OR TECHNICAL SPECIFICATION MENTIONED IN THIS CATALOGUE. PRINTED COLOURS IN THIS CATALOGUE ARE FOR GUIDANCE PURPOSES ONLY.

LES VARIANTES AUXQUELLES LE PROCESSUS DE PRODUCTION EST SOUMIS PEUVENT PROVOQUER DES LÉGÈRES VARIATIONS DE TONALITÉ PAR RAPPORT AU STANDARD ÉTABLI. LES ÉQUIVALENCES ENTRE LES COULEURS PAVIGRÉS 21 ET CELLES DU SYSTÈME PANTONE, RAL ET NCS SONT PRÉSENTÉES À TITRE UNIQUEMENT INDICATIF. PAVIGRÉS SE DONNE LE DROIT DE CHANGER OU SUPPRIMER, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT, TOUTE RÉFÉRENCE OU SPÉCIFICATION TECHNIQUE MENTIONNÉES SUR CE CATALOGUE.

LES COULEURS PRÉSENTÉES SUR CE CATALOGUE NE SONT QU'INDICATIVES. AS VARIANTES A QUE O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CERÂMICA ESTÁ SUJEITO PODEM PROVOCAR LIGEIRAS VARIAÇÕES DE TONALIDADE EM RELAÇÃO AO PADRÃO DE COR ESTABELECIDO. AS EQUIVALÊNCIAS ENTRE AS CORES PAVIGRÉS 21 E AS CORES DOS SISTEMAS PANTONE, RAL E NCS SÃO APRESENTADAS A TÍTULO MERAMENTE INDICATIVO. A PAVIGRÉS RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR OU ELIMINAR, TOTAL OU PARCIALMENTE, QUALQUER REFERÊNCIA OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONTIDA NESTE CATÁLOGO. AS CORES IMPRESSAS NESTE CATÁLOGO SÃO APENAS INDICATIVAS.