



PATHOS^{® 3D}

PATHOS CALCE 60X120 (24"X48") RET



PATHOS SABBIA 60X120 (24"X48") RET




PATHOS CENERE 60X120 (24"X48") RET



PATHOS LAVA 60X120 (24"X48") RET



 9 MM
 60X120 (24"X48") RET
 6L15 CALCE
 6L16 SABBIA
 6L17 CENERE
 6L18 LAVA



 9 MM
 60X60 (24"X24") RET
 7E05 CALCE
 7E06 SABBIA
 7E07 CENERE
 7E08 LAVA



 9 MM
 30X60 (12"X24") RET
 1G21 CALCE
 1G22 SABBIA
 1G23 CENERE
 1G24 LAVA



 9 MM
 CUSH 20X20 (8"X8") 
 5XE1 CALCE
 5XE6 SABBIA
 5XE7 CENERE
 5XE8 LAVA




 9 MM
 CUSH 10X60 (4"X24") 
 5TG4 CALCE
 5TG5 SABBIA
 5TG6 CENERE
 5TG7 LAVA




 9 MM
 LINEE 60X120 (24"X48") RET
 6L19 CALCE
 6L20 SABBIA
 6L21 CENERE
 6L22 LAVA



✂ 9 MM
 LINEE 30X60 (12"X24") RET.
 1G17 CALCE
 1G18 SABBIA
 1G19 CENERE
 1G20 LAVA




 9 MM
 MOSAICO RING4
 FOGLIO 30X30 (12"X12") 
 NJ57 CALCE
 NJ58 SABBIA
 NJ59 CENERE
 NJ60 LAVA




 9 MM
 MOSAICO 5X5 (2"X2")
 FOGLIO 30X30 (12"X12") 
 NH35 CALCE
 NH36 SABBIA
 NH37 CENERE
 NH38 LAVA




 9 MM
 MOSAICO CRISP
 FOGLIO 30X30 (12"X12") 
 NH31 CALCE
 NH32 SABBIA
 NH33 CENERE
 NH30 LAVA




✂ 9 MM
 DEC. FRAMMENTI 60X120 (24"X48") RET ★
 6L23 CALCE
 6L24 SABBIA
 6L25 CENERE
 6L26 LAVA



✂ 9 MM
 DEC. CALLE 60X120 (24"X48") RET ★
 6L27 CALCE
 6L28 SABBIA
 6L29 CENERE
 6L30 LAVA



 9 MM
 GRADINO 30X60 (12"X24") ① *
 8Q74 CALCE
 8Q75 SABBIA
 8Q76 CENERE
 8Q77 LAVA



✂ 9 MM
 ANG. GRADINO 30X30
 (12"X12") ① ★
 3PL1 CALCE
 3PL2 SABBIA
 3PL3 CENERE
 3PL4 LAVA



 9 MM
 BATTISCOPA 7X60 (3"X24")
 5I32 CALCE
 5I33 SABBIA
 5I34 CENERE
 5I35 LAVA

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Superfici naturali. 3D Shaped Technology. Bordi rettificati e bordi tagliati.
Coloured body glazed porcelain tiles and rectified edges. Natural surfaces. 3D Shaped Technology. Rectified edges and cut edges.

- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.

- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra.

The boxes contain the item with different shade variegations. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.

- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.

- **Bordi rettificati:** nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.
Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.

- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.

- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.

- Fondi, decori, mosaici, pezzi speciali o qualsiasi formato da taglio o rettifica, vengono prodotti uno ad uno con interventi manuali ed artigianali durante la fase di lavorazione. Eventuali imperfezioni rientrano nelle tolleranze e non possono essere considerate difetti.
- Plain tiles, decors, mosaics, special pieces or any item cut or rectified are produced one by one with manual and artisanal interventions during the manufacturing phase. Any possible imperfection is within the tolerances and cannot be considered as a defect/fault.

SIMBOLOGIA - SIMBOLOGY

RET Rettificato  Prodotto tagliato  Prodotto incollato su rete  A richiesta a scatole intere  Grafiche miscelate casualmente

Rectified Cut item Item on net On request full boxes Graphics casually mixed

- ❶ Piastrella con torello incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore.
Tile with glued torello (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza allo scivolamento
	Thickness	Product Moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
			ISO 10545-3 B 1a	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DCOF	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A
											
PATHOS 3D	9	RET	< 0,5%	≥ 43 N/mm²	5	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant Conforme Konforme	-	- -