

01.

La rappresentazione
inedita di un materiale
d'architettura.

The original
representation of a
material for architecture.



Introduction.

Concreto and Zoom.

Il materiale simbolo
dell'architettura moderna ispira
un'operazione concettuale che, tra
campiture pure e pattern decorativi,
celebra l'estetica del cemento.

Con Concreto Lea Ceramiche
mette a punto una collezione
ceramica integrale, articolata su
tre spessori, su più finiture e più
formati. Il decoro Zoom si addentra
nella natura organica del cemento
per scoprirvi imprevedibili geometrie
naturali e farne ora tappeti grafici
ora una rivisitazione inedita delle
tradizionali cementine.

Un progetto estetico che plasma
il carattere di ogni ambiente: spazi
più intimi e privati, luoghi di lavoro
o di rappresentanza, il soggiorno
en plein air e la cucina. Colori del
fondo, abbinabili in modo armonico,
e decorazione sono le coordinate
sulle quali convergono minimalismo
e design.

The symbolic material of modern
architecture inspires a conceptual
operation which, between pure
backgrounds and decorative
patterns, celebrates the aesthetics
of concrete.

With Concreto, Lea Ceramiche
has developed a full ceramic
collection, divided into three
thicknesses, with multiple finishes
and multiple formats. The Zoom
decoration explores the organic
nature of concrete to discover
unpredictable natural geometries,
creating patterned carpets and a
new take on traditional cement tiles.

An aesthetic project that
shapes the character of every
environment: more intimate and
private spaces, work or formal
environments, the outdoor living
room and the kitchen. Plain
colours, which can be harmoniously
combined, and decoration are the
coordinates on which minimalism
and design converge.

Fabio Novembre nasce a Lecce nel 1966. Nel 1984 si trasferisce a Milano dove si laurea in Architettura al Politecnico. Nel 1992 si sposta a New York dove frequenta un corso di regia cinematografica presso la New York University. Nel 1994 torna a Milano e apre il suo studio. Progetta architettura e interni per i più importanti brand internazionali. Collabora con le più grandi aziende italiane di design.

Fabio Novembre was born in Lecce in 1966. In 1984 he went to Milan, where he graduated in architecture at the Politecnico. In 1992 he moved to New York, where he studied filmmaking at the New York University. In 1994 he returned to Milan and established his studio. He has designed works of architecture and interior for the most important international brands and has collaborated with the most renown Italian design companies.



La collaborazione tra Lea Ceramiche e Fabio Novembre nasce nel segno dell'ammirazione reciproca e prende forma nella collezione Concreto, fondata su colori abbinabili in modo armonico e su un'ampia scelta di decori. L'estetica del cemento ispira dunque un'operazione concettuale incentrata sul materiale simbolo dell'architettura moderna e sull'acqua. Per Fabio Novembre questo elemento cruciale del composto cemento è infatti "uno spunto di partenza meraviglioso". Dell'acqua gli interessa "la maniera in cui reagisce naturalmente, organicamente con il cemento".

E proprio dall'esplorazione di questa interazione scaturiscono i pattern decorativi, ora più discreti e ora più esibiti, della collezione. Tra essi Zoom connota in modo decisivo la personalità della serie: "E' come se la materia possedesse al suo interno una carta d'identità, dei codici naturali che la inquadrano e la descrivono. Zoom diventa un artificio che consente di penetrare la natura del cemento e delle sue componenti organiche, un potente microscopio che ci permette di analizzare le imprevedibili geometrie della natura."

The collaboration between Lea Ceramiche and Fabio Novembre, which is rooted in mutual admiration, takes shape in the Concreto collection, based on colours that can be harmonically matched and on a wide selection of decorations. The aesthetics of concrete inspire a conceptual operation focused on the symbolic material of modern architecture and on water. For Fabio Novembre this crucial element of concrete is in fact "a wonderful starting point". He is interested in "how water reacts naturally and organically with concrete".

It is the exploration of this interaction that results in the decorative patterns, which vary from discreet to flamboyant. Among these, Zoom boldly defines the personality of the series: "It is as if the material has an identity card within it, natural codes that frame it and describe it. Zoom becomes a tool that allows us to penetrate the nature of concrete and its organic components, a powerful microscope that allows us to analyse the unpredictable geometries of nature."

02.



Colori Slimtech
/ Slimtech Colors
01. Concreto Extra Light
02. Concreto Light
03. Concreto Medium
04. Concreto Dark
05. Concreto Rust

Materiale / Material
Gres porcellanato
laminato / Laminated
porcelain stoneware
6mm

Formati / Sizes
60x120cm 24"x48"
120x120cm 48"x48"
120x260cm 48"x102"



Colori Gres
/ Stoneware Colors
01. Concreto Extra Light
02. Concreto Light
03. Concreto Medium
04. Concreto Dark

Materiali / Materials
Gres porcellanato /
Porcelain stoneware
9,5mm

Gres spessorato L2 /
Extra thick porcelain
stoneware L2
20mm

Finiture / Finishes
naturale rett
lappata rett
grip rett

Formati / Sizes
60x60cm 24"x24"
30x60cm 12"x24"
90x90cm 36"x36"
45x90cm 18"x36"

Colors.







02a.

Varianti Slimtech
/ Slimtech Variations
01. Foam Medium
02. Tide Medium
03. Dry Dark
04. Reef Dark

Materiale / Material
Gres porcellanato
laminato / Laminated
porcelain stoneware
6mm

Formati / Sizes
120x120cm 48"x48"
120x260cm 48"x102"



Varianti Gres
/ Stoneware Variations
01x. Dry Extra Light
02x. Foam Light
03x. Tide Medium
04x. Reef Dark

Materiale / Material
Gres porcellanato
/ Porcelain stoneware
9,5mm

Formati / Sizes
60x60cm 24"x24"
30x60cm 12"x24"

Variations.



02b.



Decori Slimtech /
Slimtech Decors

- 01. Drops Gold Medium
- 02. Drops Gold Extra Light
- 03. Drops Gold Dark
- 04. Drops Gold Light
- 05. Drops Gold Rust

Materiale / Material
Gres porcellanato
laminato/Laminated
porcelain stoneware
6mm

Formati / Sizes
60x120cm 24"x48"
120x120cm 48"x48"
120x260cm 48"x102"

Drops, la materia stessa
diventa decoro, creando possibilità
estetiche uniche, interpretando
molteplici abbinamenti fra texture
e cromatismi, trasformando ogni
spazio in un'emozione unica.

Drops, matter becomes decor
and creates unique aesthetical
solutions. It recreates multiple
combinations between textures and
colors, thus transforming space into
a unique emotion.

Decors.




02c.




Decori Gres /
Stoneware Decors
01. Zoom Mix
02. Zoom Foam Glow
03. Zoom Foam Shade
04. Zoom Reef Glow
05. Zoom Reef Shade

Materiale / Material
Gres porcellanato /
Porcelain stoneware
9,5mm


Formati / Sizes
20x20cm 8"x8"
60x60cm 24"x24"




02



03



04



05

Zoom.

01



02d.



Mosaici / Mosaics

01. Mosaico 36

02. Cube Mix

Materiale / Material

Gres porcellanato /

Porcelain stoneware

9,5mm

Finiture / Finishes

01. Naturale e lappata

02. Mix naturale e variante

Al consueto mosaico a tessere di fondo ceramico si aggiungono le geometrie illusorie di Cube. La superficie sviluppa tridimensionalità all'interno dei confini dell'esagono, dove fondo e varianti giocano con la prospettiva.

The typical plain ceramic tile mosaic is combined with the illusory geometries of Cube. The surface develops three-dimensionality within the confines of the hexagon, in which plain tiles and variants play with perspective.

Mosaics.





03.

The Collection.

Slimtech Concreto

Continuità e pulizia delle superfici, verticali e orizzontali; pareti monolitiche, pavimenti che dilatano gli ambienti, arredi: Slimtech Concreto dispiega le infinite possibilità delle grandi lastre di gres porcellanato sottile. E alle suggestioni del cemento i complementi decorativi sovrappongono frammenti d'oro e tracce imprevedibili di un elemento vitale come l'acqua, nella sua naturale, organica interazione col cemento.

Continuous, clean surfaces, both vertical and horizontal; monolithic walls, floors that expand spaces, furnishings: Concreto Slimtech unveils the infinite possibilities of large slabs of thin porcelain stoneware. The decorative accessories combine concrete references with fragments of gold and unpredictable traces of water, a vital element in its natural, organic interaction with concrete.

03a.

Extra Light
and Medium.

Concreto Medium






WALL
Concreto Medium 120x260
Concreto Extra Light 120x260

FLOOR
Concreto Extra Light 120x120

Concreto Extra Light



WALL
Concreto Extra Light 120x260
Concreto Medium 120x260

FLOOR
Concreto Extra Light 120x120



L'interpretazione personale dell'habitat domestico. Raffinate texture materiche, fanno da cornice a uno scenario composto di pochi, semplici elementi. Superfici, arredi, oggetti scelti e abbinati con cura, per creare una sapiente armonia fra volumi, colori, vuoti e pieni.

The personal interpretation of home. Refined material textures frame a scenery that is made up of a few simple elements. Surfaces, furniture, items that were thoroughly selected and combined to harmoniously combine elements, colours, solids and voids.

03b.

Light and Medium.

FLOOR
Concrete Light 120x120

WALL
Drops Gold Medium 120x260






FLOOR
Concrete Light 120x120

WALL
Drops Gold Medium 120x260

Drops Gold Medium



Un moderno convivio, con un mood raffinato. Ombre che proiettano segni grafici sulle superfici, forme sinuose che disegnano un ambiente accogliente ed elegante allo stesso tempo. Uno spazio intimo che esprime uno stile di vita elevato, in ogni minimo dettaglio.

Modern harmony with a sophisticated mood. Shadows projecting graphics on the surfaces, meandering forms designing a cosy, yet elegant space. An intimate environment that highlights a high-end lifestyle, starting from the slightest of details.

Concrete Light 120x120



03c.

Dark and Light.

Reef Dark



Immersione totale nel benessere. Sensazioni materiche profonde che avvolgono il corpo e la mente, memorie ancestrali e design contemporaneo. Il piacere di ritrovare il contatto con sè stessi e con gli elementi della natura, alla luce di una moderna cultura dell'abitare e del vivere.

Total immersion in wellness. Deep material feelings that wrap both the body and the mind, ancestral memories and contemporary design. The pleasure to be in touch with oneself and with the elements of nature, always bearing in mind a modern culture of dwelling and living.


WALL
Reef Dark 120x260
Concrete Light 60x120

FLOOR
Concrete Dark 120x120

Concreto Light 60x120



Concreto Dark 120x120



03d.

Classicità e contemporaneità si incontrano. Memoria e attualità, arte e artigianato, design e tecnologia, in un mix eclettico ed equilibrato che crea un'atmosfera speciale. Su tutto aleggia un senso di sartorialità, autenticità e bellezza che trascende ogni definizione.

Classical and contemporary looks combined. Memory and modernity, arts and crafts, design and technology, all in an eclectic and balanced combination create a special atmosphere. Everything is wrapped by a sense of made-to-measure, authenticity and beauty, which transcends any definition.

Dark and Medium.






RECEPTION DESK
Concreto Rust

WALL
Foam Medium 120x260
Dry Dark 120x260

FLOOR
Concreto Medium 120x260






03e.

Rust and Medium.

Concrete Rust






Il piacere di andare oltre i luoghi comuni. Citazioni industriali e design minimale, per uno spazio capace di stupire, attrarre, coinvolgere in tutti i sensi. Un'esperienza materica e formale creata su misura per gli spiriti più raffinati, in grado di cogliere ogni sfumatura del progetto.

The pleasure to go beyond the mundane. Industrial references and minimal design for a space that can astonish, attract and engage in every way. A bespoke tangible and distinct experience for the most refined crowd, who can fully understand every little detail of the project.

FLOOR
Tide Medium 120x260

WALL
Concrete Rust 120x260

COUNTER
Concrete Rust



Concreto Rust



Tide Medium 120x260



COUNTER
Concreto Rust

WALL
Concreto Rust 120x260

FLOOR
Tide Medium 120x260



04.

The Collection.

Concreto and Zoom

Pavimenti per interni ed esterni, mosaici e le suggestioni organiche inscritte nei pattern grafici di Zoom; ma anche pavimenti spessorati L2 per ambienti en plein air. La versione in gres porcellanato amplia le potenzialità della collezione con un articolato set di strumenti ceramici. Tra essi è Zoom a rivelare i tratti più insospettati della personalità di Concreto: ai quattro tappeti decorativi mono-soggetto si affianca il mix di motivi che reinventa le tradizionali cementine di piccolo formato.

Indoor and outdoor floors, mosaics and organic features inscribed in the graphic patterns of Zoom; as well as thick L2 floors for outdoor environments. The porcelain stoneware version expands the collection's potential with a cohesive set of ceramic tools. Of these, it is Zoom that reveals the most unexpected traits of Concreto's personality: the four single-subject decorative carpets are combined with a mix of motifs that reinvents the traditional small-format cement tiles.

04a.

Alla ricerca di un rapporto più intimo con la materia, Zoom agisce come un potente microscopio: osserva la struttura del cemento e porta in superficie tracce della presenza d'acqua. L'interazione di questo elemento con la materia genera imprevedibili pattern grafici che Zoom, con tratto vigoroso, e come da una prospettiva macro, ingigantisce.

In search of a more intimate relationship with the material, Zoom acts as a powerful microscope: it observes the structure of concrete and brings traces of the presence of water to the surface. This element's interaction with the material generates unpredictable graphic patterns which Zoom, with a vigorous effect, and from a macro perspective, magnifies.

WALL
Concrete Medium 120x260

FLOOR
Zoom Reef Glow 60x60

Zoom.



FLOOR
 Zoom Reef Glow 60x60
 WALL
 Concreto Medium 120x260
 COUNTER
 Concreto Medium



COUNTER
Concreto Medium

FLOOR
Zoom Reef Glow 60x60



Zoom Reef Shade



04b.

Lo spazio di lavoro si apre a connotare il contesto. Uno studio dalla personalità spiccata, basato sulla continuità estetica tra superficie interna ed esterna e sull'armonico accostamento di tonalità di grigio, colore cardine dell'estetica del cemento.

The workspace opens up to characterization. A study with a strong personality, based on aesthetic continuity between the internal and external surface and on a harmonious combination of shades of grey, the key colour of concrete aesthetics.

FLOOR
Concrete Medium 60x60 grip

WALL
Tide Medium 120x260

Medium, Dark and Zoom.



WALL
Tide Medium 120x260

FLOOR
Concreto Medium 60x60 grip



Con la sua variegata vivacità, Zoom suggerisce l'idea di movimento. I tappeti grafici mono-soggetto bilanciano l'imponenza riservata delle grandi lastre sottili. In Zoom Mix la prospettiva macro incontra il piccolo formato. Il pattern decorativo si fa più mosso e più contrastato: scompone e ricompone l'intera paletta cromatica della collezione.

With its varied liveliness, Zoom evokes the idea of movement. The single-subject patterned carpets balance out the reserved grandeur of the large thin slabs. In Zoom Mix, macro perspective meets small format. The decorative pattern becomes more blurred and contrasting: it breaks down and reassembles the collection's entire colour range.

WALL
Concrete Dark 120x260

FLOOR
Zoom Foam Shade 60x60

Zoom Mix 20



FLOOR
Concrete Medium 60x60 nat
Zoom Mix 20

WALL
Concrete Dark 120x260




04c.

Zoom rivela una sintonia perfetta con lo spirito della collezione, ma anche uno scarto, che sorprende e intriga. In cucina la luce che cala dall'alto si fa via via più intima. Le superfici lappate, la pulizia dei volumi e il piano di lavoro monolitico rendono protagonista l'essenzialità della materia. Nei grandi formati in gres porcellanato e nelle campiture possibili grazie alle lastre di Slimtech il cemento si conferma un potente strumento di design.

Zoom conveys perfect harmony with the spirit of the collection, as well as a deviation that surprises and intrigues. In the kitchen, the light that descends from above becomes gradually more intimate. The honed surfaces, clean volumes and monolithic worktop accentuate the material's essential nature. In the large porcelain stoneware formats and in the backgrounds made possible by the Slimtech slabs, concrete remains a powerful design tool.

Medium, Dark and Zoom.






WALL
Mosaico 36 Medium nat

FLOOR
Concrete Dark 90x90 lapp



Concrete Dark 90x90 lapp



WALL
Mosaico 36 Medium nat

FLOOR
Concreto Dark 90x90 lapp

04d.

Light, Dark
and Zoom.

WALL
Concreto Light 120x260
Concreto Dark 120x260


FLOOR
Zoom Reef Glow 60x60





Un quartier generale, tra imponenti riferimenti architettonici e suggestioni industriali: spazi ampi, superfici estese in dialogo continuo con la luce. Grandi formati e setti monolitici si confrontano con gli imprevedibili innesti di Zoom, che svela le strutture segrete della materia e ne fa densi tratteggi grafici.

A headquarters with majestic architectural references and industrial features: large spaces and extensive surfaces in continuous dialogue with light. Large formats and monolithic partitions are combined with unpredictable Zoom inserts that reveal the secret structures of the material and create dense graphic hatching.



Concreto Light 90x90 nat

04e.


Il bisogno di fare spazio, di dilatare i confini di un'appartenenza che non è solo fisica. Una grande casa-museo che accoglie la luce e in essa isola ogni pezzo d'arredo, ogni complemento e le sue ragioni. Un ambiente giocato su linee rette e quinte successive, in un equilibrio sempre provvisorio, tutto da scoprire.

The need to make space, to expand the boundaries of belonging that is not only physical. A large museum-house that welcomes the light and isolates every piece of furniture, every accessory and its reasons. An environment that plays with straight lines and successive partitions, in an always temporary balance, waiting to be discovered.

WALL
Cube Mix Light

FLOOR
Concrete Extra Light 60x60 nat


Extra Light and Light.





FLOOR
Concrete Extra Light 60x60 nat

WALL
Foam Light 30x60



Grafica e geometria si inseguono a vicenda. La texture intacca la forma mentre questa cerca di imporre una tridimensionalità illusoria. Un alternarsi incessante che solo la vivacità del riflesso attenua, sposta sullo sfondo.

Graphic elements and geometrical features pursue each other. Texture affects shape as it tries to impose an illusory three-dimensionality. An incessant alternation that only the brightness of the reflection diminishes, moving it to the background.



Concreto Extra Light 45x90 nat



Dry Extra Light 60x60

04f.

Outdoor.

Concreto Medium 90x90 - L2 20mm






Concreto Light 90x90 - L2 20mm



Il giardino, il terrazzo, il soggiorno all'aria aperta: prosegue il discorso estetico avviato all'interno. Ceramica spessorata L2 progettata per resistere al tempo, ai carichi e alle sollecitazioni atmosferiche. Senza derogare a stile e voglia di unicità.

The garden, the terrace and open-air living room: the aesthetic discourse started inside continues. Thick L2 ceramic designed to be durable and to withstand loads and atmospheric stresses. Without neglecting style and a desire for uniqueness.

Concreto Extra Light



Concreto Light



Concreto Medium





Concreto Dark



Concreto Rust







Drops Gold




Concreto Extra Light




Concreto Light



Concreto Medium



Concreto Dark



Concreto Rust





Varianti Gres / Stoneware Variations

Dry




Concreto Extra Light



Foam




Concreto Light



Tide





Concreto Medium




Reef



Concreto Dark




Zoom Foam Shade



60x60cm
24"x24"

Zoom Reef Shade




60x60cm
24"x24"

Zoom Foam Glow




60x60cm
24"x24"

Zoom Reef Glow




60x60cm
24"x24"

Zoom Mix 60



60x60cm
24"x24"

Zoom Mix 20



20x20cm
8"x8"

Zoom Mix 20 è composto da 16 grafiche differenti da miscelare. Il mix visualizzato non è vincolante, se ne consiglia la posa random.

Zoom Mix 60 è composto da 16 grafiche differenti da miscelare. Il mix visualizzato non è vincolante, se ne consiglia la posa random. Il packaging prevede colli da 4 pz con grafiche casuali: si consiglia di prevedere l'acquisto di una piccola % di materiale in più rispetto allo standard per favorire una migliore composizione delle grafiche nella fase di posa.

Zoom Mix 20 is composed of 16 different patterns designed to be mixed together. The displayed mix is not obligatory; we recommend random installation.

Zoom Mix 60 is composed of 16 different patterns designed to be mixed together. The displayed mix is not obligatory; we recommend random installation. The packaging includes packages of 4 pcs with random patterns: we recommend that you purchase a small percentage of extra material to facilitate the composition of the patterns in the installation stage.


Formati Slimtech / Slimtech Sizes

RT



Gres porcellanato laminato
/Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PRTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



Finiture / Finishes

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial




commerciale intensivo
intensive commercial

Decori Slimtech / Slimtech Decors



Drops Gold




Varianti Slimtech / Slimtech Variations



Foam

Concreto Medium



Tide

Concreto Medium



Reef

Concreto Dark



Dry

Concreto Dark



Formati Gres / Stoneware Sizes

RT



Gres porcellanato / Porcelain stoneware
Spessore/thickness: 9,5mm

PRTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


30x60cm
12"x24"
NAT / LAPP

60x60cm
24"x24"
NAT / LAPP / GRIP

45x90cm
18"x36"
NAT / LAPP

90x90cm
36"x36"
NAT / LAPP

*Spessore/thickness: 20mm



90x90cm
36"x36"
GRIP

* Protezione antibatterica non presente
No antimicrobial protection

Finiture / Finishes

Nat

residenziale
residential

commerciale leggero
light commercial

commerciale intensivo
intensive commercial

Lapp

residenziale
residential

commerciale leggero
light commercial

commerciale intensivo
intensive commercial

Grip

esterno
outdoor

Varianti Gres / Stoneware Variations



Dry Extra Light

60x60cm
24"x24"

30x60cm
12"x24"

Foam Light

60x60cm
24"x24"

30x60cm
12"x24"

Tide Medium

60x60cm
24"x24"

30x60cm
12"x24"

Reef Dark

60x60cm
24"x24"

30x60cm
12"x24"

Zoom



Zoom Foam
Shade

60x60cm
24"x24"

Zoom Reef
Shade

60x60cm
24"x24"

Zoom Foam
Glow

60x60cm
24"x24"

Zoom Reef
Glow

60x60cm
24"x24"

Zoom Mix

20x20cm
8"x8"

60x60cm
24"x24"

Zoom mix è composto da 16 grafiche differenti da miscelare con posa random.
Zoom mix has 16 different graphic variations to be mixed and laid randomly.

Mosaici Gres / Stoneware
Mosaics




Mosaico 36

30x30cm
12"x12"
NAT / LAPP

Cube Mix

35x30,5cm
13^{3/4}"x12"
NAT + varianti

Fondi / Plain tiles

			Concreto Extra Light	Concreto Light	Concreto Medium	Concreto Dark	Concreto Rust	
								
120x260cm 48"x102"		6mm	LS6CN10	LS6CN20	LS6CN30	LS6CN00	LS6CN40	
120x120cm 48"x48"		6mm	LS8CN10	LS8CN20	LS8CN30	LS8CN00	LS8CN40	
60x120cm 24"x48"		6mm	LSXCN10	LSXCN20	LSXCN30	LSXCN00	LSXCN40	
90x90cm 36"x36"		9,5mm	NAT	LG9C310	LG9C320	LG9C330	LG9C300	—
			LAPP	LG9C3L1	LG9C3L2	LG9C3L3	LG9C3L0	—
45x90cm 18"x36"		9,5mm	NAT	LGGC310	LGGC320	LGGC330	LGGC300	—
			LAPP	LGGC3L1	LGGC3L2	LGGC3L3	LGGC3L0	—
60x60cm 24"x24"		9,5mm	NAT	LGWC310	LGWC320	LGWC330	LGWC300	—
			LAPP	LGWC3L1	LGWC3L2	LGWC3L3	LGWC3L0	—
			GRIP	LGWC360	LGWC370	LGWC380	LGWC350	—
30X60cm 12"x24"		9,5mm	NAT	LGVC310	LGVC320	LGVC330	LGVC300	—
			LAPP	LGVC3L1	LGVC3L2	LGVC3L3	LGVC3L0	—
90x90cm L2 36"x36"		20mm	GRIP	LG9C360	LG9C370	LG9C380	LG9C350	—



Decori / Decors

			Concreto Extra Light	Concreto Light	Concreto Medium	Concreto Dark	Concreto Rust
							
Drops gold		120x260cm 48"x102"	LS6CNG1	LS6CNG2	LS6CNG3	LS6CNG0	LS6CNG4
		120x120cm 48"x48"	LS8CNG1	LS8CNG2	LS8CNG3	LS8CNG0	LS8CNG4
		60x120cm 24"x48"	LSXCNG1	LSXCNG2	LSXCNG3	LSXCNG0	LSXCNG4

Zoom

							
Zoom Mix 20		20x20cm 8"x8"	LGLC3Z0	—	—	—	—
Zoom Mix 60		60x60cm 24"x24"	LGWC3Z0	—	—	—	—
Zoom Foam Shade		60x60cm 24"x24"	—	LGWC3Z6	—	—	—
Zoom Foam Glow		60x60cm 24"x24"	—	—	LGWC3Z7	—	—
Zoom Reef Shade		60x60cm 24"x24"	—	—	—	LGWC3Z4	—
Zoom Reef Glow		60x60cm 24"x24"	—	—	—	—	LGWC3Z5

Varianti / Variations

			Concreto Extra Light	Concreto Light	Concreto Medium	Concreto Dark	Concreto Rust
							
Dry Dark		120x260cm 48"x102"	—	—	—	LS6CND0	—
		120x120cm 48"x48"	—	—	—	LS8CND0	—
Foam Medium		120x260cm 48"x102"	—	—	LS6CNF0	—	—
		120x120cm 48"x48"	—	—	LS8CNF3	—	—
Tide Medium		120x260cm 48"x102"	—	—	LS6CNT0	—	—
		120x120cm 48"x48"	—	—	LS8CNT3	—	—
Reef Dark		120x260cm 48"x102"	—	—	—	LS6CNR0	—
		120x120cm 48"x48"	—	—	—	LS8CNR0	—
Dry Extra Light		60x60cm 24"x24"	LGWC3D1	—	—	—	—
		30x60cm 12"x24"	LGVC3D1	—	—	—	—
Foam Light		60x60cm 24"x24"	—	LGWC3D2	—	—	—
		30x60cm 12"x24"	—	LGVC3D2	—	—	—
Tide Medium		60x60cm 24"x24"	—	—	LGWC3D3	—	—
		30x60cm 12"x24"	—	—	LGVC3D3	—	—
Reef Dark		60x60cm 24"x24"	—	—	—	LGWC3D0	—
		30x60cm 12"x24"	—	—	—	LGVC3D0	—

Mosaici / Mosaics

								
Mosaico 36		30x30cm 12"x12"	NAT	LGCC310	LGCC320	LGCC330	LGCC300	—
			LAPP	LGCC3L1	LGCC3L2	LGCC3L3	LGCC3L0	—
Cube Mix		35x30,5cm 13 ^{3/4} "x12"	NAT	LGCC3M1	LGCC3M2	LGCC3M3	LGCC3M0	—
			LAPP	—	—	—	—	—

Pezzi Speciali / Trims

Sezione gradino 4cm / 1 ⁹ / ₁₆ "								
Battiscopa		5,5x60cm 12"x24"	NAT	LGRC310	LGRC320	LGRC330	LGRC300	—
			LAPP	LGRC3L1	LGRC3L2	LGRC3L3	LGRC3L0	—
Gradino Plus		30x60cm 12"x24"	NAT	LG9C3N1	LG9C3N2	LG9C3N3	LG9C3N0	—
			LAPP	LG9C3P1	LG9C3P2	LG9C3P3	LG9C3P0	—
			GRIP	LG9C3G1	LG9C3G2	LG9C3G3	LG9C3G0	—
Angolo sx Gradino Plus		30x60cm 12"x24"	NAT	LG3C3N1	LG3C3N2	LG3C3N3	LG3C3N0	—
			LAPP	LG3C3P1	LG3C3P2	LG3C3P3	LG3C3P0	—
			GRIP	LG3C3G1	LG3C3G2	LG3C3G3	LG3C3G0	—
Angolo dx Gradino Plus		30x60cm 12"x24"	NAT	LG3C3N1	LG3C3N2	LG3C3N3	LG3C3N0	—
			LAPP	LG3C3P1	LG3C3P2	LG3C3P3	LG3C3P0	—
			GRIP	LG3C3G1	LG3C3G2	LG3C3G3	LG3C3G0	—



P R () T E C T

L'esclusiva tecnologia Panariagroup per pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance. Per un abitare sano, sicuro e protetto.

The exclusive Panariagroup technology for antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance. To live healthy, safe and secure.



Azione potente.
Elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione
Powerful action.
Eliminates microbes and prevents their reproduction



Efficacia eterna.
Grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto
Eternal effectiveness.
Thanks to the technology permanently integrated into the product



Protezione continua.
Sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare
Continuous protection.
Always active, 24 hours a day, with and without sunlight



Qualità garantita
dalla partnership
con MICROBAN®
Guaranteed quality
by the partnership
with MICROBAN®

PANARIAgroup®
www.protect.panariagroup.it

LASTRE CERAMICHE SOTTILI DI QUALITÀ SUPERIORE.
Gres porcellanato laminato in grande formato: un materiale
leggero, versatile e resistente per nuove prospettive
progettuali nel mondo dell’architettura e dell’abitare.

/ SUPERIOR QUALITY THIN CERAMIC SLABS.
Large-sized laminated porcelain stoneware: a light, resistant and versatile
product for new design perspectives in the world of architecture and housing.

1. Massimi standard
qualitativi e prestazionali.
Grazie all'utilizzo di materie
prime pregiate

/ Highest standards in quality and
performance.
Thanks to the use of the
best raw materials

2. Lastre supercompatte
ed elastiche.
Grazie a un processo di
pressatura unico

/ Highly compact
and elastic slabs.
Thanks to a unique pressing
process

3. Eccellente resa estetica
dei materiali.
Grazie a tecniche esclusive
di lavorazione delle
superfici


/ Excellent aesthetic look of the
products.
Thanks to exclusive surface
treatment technologies

4. Straordinaria
extra-resistenza.
Grazie al rinforzo in fibra di
vetro


/ Extraordinary added resistance.
Thanks to the reinforcing
fibreglass mesh

5. Alta sostenibilità
ambientale.
Meno materie prime
utilizzate, minor consumo
di acqua ed energia, minori
emissioni di CO₂

/ Highly Eco-friendly.
Less raw materials used, lower
water and
energy consumption
and lower CO₂ emissions



Formati / Sizes (cm)



	6mm	
	Sottile e resistente.	Thin and resistant.
	3.5mm	
	5.5mm	
	Ultrasottile e ultraresistente. Con rinforzo in fibra di vetro.	Ultra-thin and ultra-resistant. With fibreglass mesh reinforcement.

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics



Gres porcellanato laminato UGL /Laminated porcelain stoneware UGL SLIMTECH 6mm		Conforme/according to: ISO 13006 G (Gruppo/Group Bla) EN 14411 G (Gruppo/Group Bla) ANSI A137.3	
		Metodo di prova /Test method	Valori medi /Average values
 Assorbimento d'acqua /Water absorption		ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%
 Resistenza a flessione /Modulus of rupture		ISO 10545-4 ASTM C1505	≥ 35 N/mm² ≥ 6000 PSI
 Resistenza all'abrasione profonda /Resistance to deep abrasion		ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm³ Conforme/conforms
 Dilatazione termica lineare /Linear thermal expansion		ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto/No provision $\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
 Resistenza alle macchie /Stain resistance		ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe/Class 3 Min. Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer Class A Resistente/Resistant
 Resistenza all'attacco chimico* /Chemical resistance		ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer LA—HA Resistente/Resistant Class A Resistente/Resistant
 Resistenza al gelo /Frost resistance		ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione/No alteration Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer Resistente/Resistant
 Resistenza allo scivolamento /Slip resistance		DIN 51130 BCR-TORTUS ANSI A326.3	— — — R10 $\mu >0,40$ DCOF ≥ 0.42
 Reazione al fuoco /Fire reaction		EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1 Classe/Class A1 (wall) Classe/Class A1 _f (floor)
 Diffusione di fiamma /Flame spread		ASTM E84	— Classe/Class A
 Stonalizzazione /Shade variation		ANSI A137/3	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer V3 Variazioni moderate /Moderate variation

Fuga minima consigliata: vedi Manuale Tecnico Slimtech/minimum suggested joint: refer to Slimtech Technical Manual.
*Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati/excluding hydrofluoric acid and its derivatives

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics



Gres tutta massa UGL /Full-body Porcelain UGL 11mm / 10mm / 20mm		Conforme/according to: ISO 13006 G (Gruppo/Group Bla) EN 14411 G (Gruppo/Group Bla) ANSI A137.3 (Porcelain tile, P1 Class)	
		Metodo di prova /Test method	Valori medi /Average values
 Assorbimento d'acqua /Water absorption		ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5% 0,05%
 Sforzo di rottura /Breaking strength		ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 1300 N ≥ 250 lbf 2500 N - 10mm / 3000 N - 11mm 13600 N - 20mm 600 lbf - 10mm / 700 lbf - 11mm 2800 lbf - 20mm
 Resistenza a flessione /Modulus of rupture		ISO 10545-4	≥ 35 N/mm² 50 N/mm²
 Resistenza all'abrasione profonda /Deep abrasion resistance		ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm³ 145 mm³
 Dilatazione termica lineare /Linear thermal expansion		ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto $\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ No provision $\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
 Resistenza alle macchie /Stain resistance		ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe/Class 3 Min. As indicated by manufacturer 5 Resistente/Resistant A Resistant
 Resistenza all'attacco chimico(*) /Chemical resistance		ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer LA—HA Resistente/Resistant A Resistant
 Resistenza al gelo /Frost resistance		ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione/No alteration As indicated by manufacturer Resistente/Resistant Resistant
 Resistenza allo scivolamento /Slip resistance		DIN 51130 DIN 51097 BCR-TORTUS DCOF/ANSI A326.3 AS-NZS 4586 BS 7976-2	— — — — — — R10 (Nat) R11 (Grip, 20mm) A+B (Nat) - A+B+C (Grip, 20mm) $\mu >0,40$ DCOF ≥ 0.42 (Nat, Grip, 20mm) P3 (Nat) - P4 (Grip, 20mm) PTV 36+ wet (sl. 96) (Nat) - PTV 36+ wet (sl. 96 - sl.55) (Grip,20mm)
 Reazione al fuoco /Fire reaction		EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1 Classe/Class A1 (wall) Classe/Class A1 _f (floor)
 Flame spread		ASTM E84	— Class A
 Conducibilità termica /Thermal conductivity		EN 12524	— $\lambda = 1,3 \text{ W/m}^{\circ} \text{K} / 0.7 \text{ BTU/ft h}^{\circ} \text{F}$
 Stonalizzazione /Shade variation		ANSI A 137.3	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer V3 Variazioni moderate /Moderate variation
 Fuga minima consigliata(**) /Minimum suggested joint		RETT- RECT (indoor) - RETT- RECT (outdoor) -	2mm 5mm circa / approx.

(**) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.
/ The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.
(*) Ad esclusione dell' acido fluoridrico e derivati / Excluding hydrofluoridric acid and its derivatives.

Imballi

Packing / Emballage / Verpackung								
Articolo	Scatola			Pallet				
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo	120x260	48"x102"	1	3,12	44,0	18	56,2	792,0
Fondo	120x120	48"x48"	2	2,88	40,6	25	72,0	1.015,0
Fondo	60x120	24"x48"	3	2,16	30,3	16	34,6	484,8
Decoro Drops Gold	120x260	48"x102"	1	3,12	44,0	20	62,4	880,0
Decoro Drops Gold	120x120	48"x48"	2	2,88	40,6	25	72,0	1.015,0
Decoro Drops Gold	60x120	24"x48"	3	2,16	30,3	32	69,1	968,0

Imballi

Packing / Emballage / Verpackung								
Articolo	Scatola			Pallet				
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo	30x60	12"x24"	8	1,44	31,8	32	46,1	1.017,6
Fondo	60x60	24"x24"	4	1,44	31,8	32	46,1	1.017,6
Fondo	90x90	36"x36"	2	1,62	34,6	25	40,5	864,5
Fondo	45x90	18"x36"	3	1,22	25,9	30	36,5	777,3
Zoom	60x60	24"x24"	4	1,44	31,8	32	46,1	1.017,6
Zoom	20x20	8"x8"	23	0,92	20,7	45	41,4	931,5
Mosaico 36	30x30	12"x12"	5	0,45	9,5	60	27,0	570,0
Cube Mix	35x30,5	13 ^{3/4} "x12"	4	0,43	9,5	48	20,5	456,0
Battiscopa	5,5x60	2 ^{11/64} "x24"	12	7,2 m.l.	8,1	50	360 m.l.	404,7
Gradino plus	35x60	13 ^{5/4} "x24"	4	0,84	20,1	16	13,4	322,2
Angolo gradino plus	35x35	13 ^{5/4} "x13 ^{3/4} "	2	0,25	7,6	36	8,8	273,6
L2 (20mm)	90x90	36"x36"	1	0,81	37,3	30	24,3	1.119,0

Certificazioni / Certifications



ISO 14001



ISO 9001



EN 14411
Marchio CE*



Leed**



Stabilimento di Fiorano M. (MO)



Ceramics of Italy




EPD
PANARIAgroup

*MARCHIO CE Le DOP sono disponibili sul sito internet/DOP are available on the website www.ceramichelea.it
**LEED Lea Ceramiche, è membro di GBC Italia, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivino e lavorano./Lea Ceramiche is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organization that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.
***EPD I prodotti Lea Ceramiche possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO EN 14025 e EN 15804. Disponibile su richiesta.
Lea Ceramiche products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO EN 14025 and EN 15804 standards. Available on request.

Consigli per la posa / Suggestions for laying

Per una maggiore variabilità grafica della superficie da rivestire, si consiglia di miscelare il prodotto in fase di posa. Le diverse e numerose facce del prodotto sono imballate secondo una logica randomizzata per garantire la massima variabilità in ogni collo./For a better graphic variation of the surface, we recommend to mix the product during installation. The diverse and numerous graphics of the product are randomly packaged to guarantee the best possible variation within each box.

Concreto riproduce cromie e texture cementizie leggermente direzionate. Per ottenere una resa grafica ottimale sulla superficie da rivestire nel formato 120x120, si sconsiglia la posa casuale e si raccomandano le seguenti: /Concreto recreates cement colours and textures which have a slight orientation. To obtain the best floor layout on a 120 cm x120 cm area, it is not recommended to lay the tiles randomly but to follow one of the two installation patterns below:



Destinazioni d'uso Slimtech / Slimtech intended uses


	Posa a pavimento Floor installation					Posa a parete Wall installation
Situazioni applicative sia per interventi di nuova costruzione che di ristrutturazioni con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti. For new buildings and refurbishing, for installation on pre-existing floors.	IN INTERNO Residenziale (cucine, bagni, living, aree comuni condominiali, ed ogni altro ambiente di uso residenziale) Commerciale leggero (uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori, cliniche) Commerciale intensivo (aree comuni di centri commerciali, hall di alberghi, mense, fast food, discoteche, ospedali.) Ad esclusione di zone sottoposte al passaggio di carichi pesanti concentrati (ad es. carrelli a ruote dure)	IN ESTERNO A condizione che le superfici siano coperte (es. logge, balconi coperti, ecc.) e perfettamente impermeabilizzate. Si consiglia l'utilizzo di formati con lati non superiori a 120cm.	INTERIORS Residential (kitchens, bathrooms, living rooms, common apartment block areas and any other residential environment) Light Commercial (offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, bathrooms, restaurant dining rooms, bars, car showrooms, cinemas, surgeries/clinics) Intensive commercial. (common areas of shopping centres, hotel halls, canteens, fastfood restaurants, dance clubs, hospitals.) With the exception of areas subject to heavy concentrated loads (e.g. trolleys with hard wheels)	EXTERIORS Upon condition that surfaces are sheltered (e.g. loggias, covered balconies, etc.) and made totally impervious. We recommend the use of sizes that have sides not exceeding 120cm.	Situazioni applicative sia per interventi di nuova costruzione che di ristrutturazioni con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti. For new buildings and refurbishing, for installation on pre-existing floors.	IN INTERNO Qualunque ambiente residenziale e commerciale. INTERIORS Any residential and commercial environment.

Destinazioni speciali Slimtech / Slimtech Special uses

	Facciate ventilate* Ventilated facades		Rivestimenti termici a cappotto External wall thermal insulation system
	Rivestimenti vasche piscine Bathtubs and swimming pool cladding		Superfici da rivestire nel settore dell'arredamento For furniture surfaces

Destinazioni speciali/Special uses: in funzione delle specifiche del progetto, in abbinamento a sistemi costruttivi indicati da Panariagroup e approvati dalla Direzione Lavori/depending on project specifications and in combination with the construction systems recommended by Panariagroup and approved by the Installation Supervisor. *Solo dopo l'applicazione della rete in fibra di vetro/only after the application of fiberglass mesh.

 Alberghi Hotels	 Locali pubblici Public spaces
 Abitazioni Housing	 Aeroporti Airports
 Bar - Ristoranti Bar - Restaurants	 Centri commerciali Malls
 Negozi Shops	 Stazioni Train stations

 Vialetti Walkways	 Parcheggi Parking areas
 Parchi pubblici - giardini Public parks - gardens	 Terrazze Terraces
 Camminamenti piscine Pool decks	 Zone industriali Industrial areas
 Stabilimenti balneari Beach resorts	 Aree urbane Urban areas

LEA CERAMICHE Via Cameazzo, 21 41042 Fiorano Modenese Modena Italy T +39 0536 837811 E info@leaceramiche.it leaceramiche.com Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.	Coordination: Group Marketing & Communications - Panariagroup Art direction Choice-Studio with Panariagroup — Marketing & Communications Concept and design Choice-Studio Photo MHP Styling Cora Vohwinkel Thanks to Atipico Federica Moretti — Hat Designer Flos Kartell Living Divani MDF Oluce Venini Zucchetti Studio Fabio Novembre
MILANO Showroom Lea Ceramiche Via Durini, 3 20122 Milano T +39 02 76011406 E showroom_milano@ceramichelea.it	
PARIGI Lab Lea Ceramiche Rue Therese, 20 - Rue des Moulins, 1 1 ere Arrondissement (Métro Pyramides) 75001 Paris T +33 648116844	
USA Lea North America, LLC 800 Clanton Road, Suite N Charlotte, NC 28217 T +1 704 522 6300 E info@leausa.us www.leausa.us	

Colori / Colors

Concreto Extra Light	Concreto Light	Concreto Medium	Concreto Dark	Concreto Rust
				


Varianti / Variations

Dry	Reef	Foam	Tide	Drops gold				
Concreto Dark	Concreto Dark	Concreto Medium	Concreto Medium	Concreto Extra Light	Concreto Light	Concreto Medium	Concreto Dark	Concreto Rust
								

Formati / Sizes

Fondi/Plain Tiles



		
60x120cm 24"x48"	120x120cm 48"x48"	120x260cm 48"x102"

Decori/Decors

Drops Gold

		
60x120cm 24"x48"	120x120cm 48"x48"	120x260cm 48"x102"

Varianti/Variations

Dry		Foam		Tide		Reef	
							
120x120cm 48"x48"	120x260cm 48"x102"	120x120cm 48"x48"	120x260cm 48"x102"	120x120cm 48"x48"	120x260cm 48"x102"	120x120cm 48"x48"	120x260cm 48"x102"

Materiale/material:
 Gres porcellanato laminato
 Laminated porcelain stoneware
 Spessore/thickness: 6mm


Colori / Colors

Concreto Extra Light	Concreto Light	Concreto Medium	Concreto Dark
			

Varianti / Variations

Dry Extra Light	Foam Light	Tide Medium	Reef Dark
			

Zoom

Zoom Foam Glow	Zoom Reef Glow	Zoom Foam Shade	Zoom Reef Shade	Zoom Mix 20 - 60
				

Mosaici / Mosaics

Cube Mix	Mosaico 36
	

Formati / Sizes

Fondi/Plain Tiles



				
90x90cm 36"x36"	45x90cm 18"x36"	60x60cm 24"x24"	30x60cm 12"x24"	90x90cm 36"x36"
LAPP/NAT 11mm	LAPP/NAT 11mm	LAPP/NAT GRIP/10mm	LAPP/NAT 10mm	GRIP

Fondi/Plain Tiles

L2




90x90cm 36"x36"
GRIP

Zoom

Zoom Foam Glow	Zoom Reef Glow	Zoom Foam Shade	Zoom Reef Shade	Zoom Mix 20 - 60
				
60x60cm 24"x24"	60x60cm 24"x24"	60x60cm 24"x24"	60x60cm 24"x24"	60x60cm 24"x24"
				20x20cm 8"x8"

Varianti/Variations

Dry Extra Light	Foam Light		Tide Medium		Reef Dark	
						
60x60cm 24"x24"	60x60cm 24"x24"	30x60cm 12"x24"	60x60cm 24"x24"	30x60cm 12"x24"	60x60cm 24"x24"	30x60cm 12"x24"

Materiale/material:
 Gres porcellanato
 Porcelain stoneware
 Spessore/thickness: 9,5mm/20mm

Mosaici/Mosaics

	
30x30cm 12"x12"	35x30,5cm 13 3/4"x12"
NAT / LAPP	NAT

Mosaici / Mosaics:
 disponibili in tutti i colori /
 all colors available

Cube Mix: superfici
 mixate Nat + Varianti /
 mixed surfaces:
 Nat + Variations